



# SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema

Osanumero: K35201EU | EAN-koodi: 5028252644037

Thunderbolt™ 5:n  
tehot  
työpöydälläsi.

Ammattilaisilla on usein vaikeuksia hyödyntää kannettaviensa koko potentiaalia. Niille, jotka haluat yhdistää laitteeseensa useita korkean resoluution näyttöjä, siirtää tietoja suurilla nopeuksilla tai laajentaa yhteyksiä ilman sovittimia, SD5000T5 Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema on todellinen tehopakkaus.

SD5000T5 tarjoaa tehokkaan yhden kaapelin ratkaisun, joka parantaa tuottavuuttasi, ja tukee useita 4K-näyttöjä. Näin saat laajennetun visuaalisen tuottavuuden, turbonopeudet suurien tiedostojen käsittelyyn, enemmän portteja lisätarvikkeiden yhdistämiseen ilman sovittimia sekä tehostetun latauksen, joka täyttää suurtehoisten työasemien vaatimukset.

- Jopa 80 Gbps:n tiedonsiirtonopeus
- Kaistanleveyden tehostus tarjoaa jopa 120Gbps:n nopeudet paljon videoita katsoville
- Tuki enintään 3 x 4K-näytöille taajuudella 144Hz tai 2 x 8K-näytöille taajuudella 60Hz
- Jopa 140W:n virransyöttö
- Tuottavuutta parantava 11-in-1-muotoilu ja Off-Host-lataus mahdollistavat yhdistettyjen laitteiden jatkuvan lataamisen silloinkin, kun isäntäkannettava ei ole virtalähteeseen yhdistettynä
- Sisäänrakennetut SD- ja Micro SD -kortinlukijat
- Vaivaton Plug-and-play-liitäntä Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- ja USB-C®-laitteille, joiden käyttöjärjestelmä on Windows 11 (23H2 tai uudempi) tai macOS (14.5 tai uudempi)
- Zero Footprint -piiloasennus
- Vaijeriyhdistelmäluukopaikat
- Maksuton Kensington DockWorks™ -ohjelmisto
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu
- Sisältää 100% kulutustuotteista kierrätettyä alumiinia\*
- Toimitetaan FSC®-sertifioitussa pakkauksessa


\* Telakointiaseman ulkokotelo on valmistettu alumiinista.




## SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema

Osanumero: K35201EU | EAN-koodi: 5028252644037

### Etupuoli




### Kääntöpuoli



## SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema

Osanumero: K35201EU | EAN-koodi: 5028252644037



### Tehosta tuottavuuttasi Thunderbolt™ 5:llä

SD5000T5 tarjoaa salamannopeat tiedonsiirrot jopa nopeudella 80Gbps ja kaistanleveyden tehostuksen, joka tarjoaa jopa 120Gbps:n nopeuden paljon videoita katsoville.



### Triple 4K- tai Dual 8K -tuki

Tuki jopa kolmelle 4K-näytölle taajuudella 144Hz tai kahdelle 8K-näytölle taajuudella 60Hz: SD5000T5 tukee tinkimätöntä visuaalista laatua ja saumatonta monien tehtävien samanaikaista hoitamista mahdollistaen näin erittäin suorituskykyisen työympäristön.



### Jopa 140W:n virransyöttö

Vaativille työasemille sopiva yksikaapelinen Thunderbolt™ 5 -ratkaisu takaa saumattoman virransyötön ja liitännät jopa 140W:n virransyötöllä.



### Tuottavuutta parantava 11-in-1-muotoilu

3 x Thunderbolt™ 5 -alavirtaportit, 1 x Thunderbolt™ 5 -isäntä, 3 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps -portit, yleisääniliitäntä, kaksi SD-/Micro-kortinlukijaa ja 2,5Gbps:n Ethernet takaavat saumattoman tuottavuuden.

Off-Host-latausominaisuus mahdollistaa yhdistettyjen laitteiden jatkuvan lataamisen silloinkin, kun isäntäkannettavan yhteys on katkennut.


## SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema

Osanumero: K35201EU | EAN-koodi: 5028252644037



### Sisäänrakennetut SD- ja Micro SD -kortinlukijat

Täydellinen graafisille suunnittelijoille, videoeditoijille ja animaattoreille, jotka tarvitsevat nopeita ja tehokkaita tiedonsiirtonopeuksia, sopiva SD5000T5 siirtää tiedostoja huippunopeasti sisäänrakennettujen UHS-II SD- ja Micro SD -kortinlukijoiden kautta.



### Yleinen yhteensopivuus

Tarjoaa nopean ja tehokkaan plug-and-play-ratkaisun Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- ja USB-C®-laitteisiin, joiden käyttöjärjestelmä on Windows 11 (23H2 tai uudempi) tai macOS (14.5 tai uudempi).



### Tilaa säästävä kiinnitysvaihtoehto ja kaapelilukkopaikat

Maksimoi työpöydän tila kiinnittämällä telakointiasema pois tieltä. Kiinnitysvarsi myydään erikseen (K34050WW). Suojaa kannettavasi Kensington-kaapelilukolla (K65020EU tai K60603WW, myydään erikseen).



### Maksuton Kensington DockWorks™ -ohjelmisto

Saat parhaan yhteyden, suorituskyvyn ja tietoturvan Kensington-telakastasi ilmaisen DockWorks™ ohjelmiston avulla.



### Kierrätysmateriaalit

SD5000T5 on valmistettu 100% kulutustuotteista kierrätetystä alumiinista\*, ja se toimitetaan FSC® (Forest Stewardship Council) -sertifioitussa tuotepakkauksessa.

\* Telakointiaseman ulkokotelo on valmistettu alumiinista.

# SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema

Osanumero: K35201EU | EAN-koodi: 5028252644037

## Järjestelmävaatimukset

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tuetut järjestelmät            | Thunderbolt™ 5 -kannettavat (Thunderbolt™ 4, USB4 ja USB-C® alt mode -kannettavat ovat yhteensopivia, mutta niissä on rajoitettu Thunderbolt™ 5 -toiminnallisuus.) |
| Tuetut käyttöjärjestelmät      | Windows® 11 (23H2) tai uudempi<br>macOS 14.5 tai uudempi   |
| Plug and Play                  | Kyllä  |
| Järjestelmäresurssivaatimukset | Suoritin: Intel® Core™ HX -sarja<br>13./14. sukupolvi tai uudempi  |
| Lisätietoja ohjelmistosta      | DockWorks 1.4 (Windows® 11 tai uudempi)  |
| USB-C-virransyöttö             | PD 3.1: 5V, 9V, 15V, 20V, 28V/5A (jopa 140W)<br>Tarkista, että kannettavasi tukee USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) -standardia 140W:n latausta varten.     |

## USB-liitäntä

|                    |   |
|--------------------|---|
| USB-liitäntätyyppi | Thunderbolt™ 5  |
| Isäntäliitin       | Thunderbolt™ 5 (täydellä Thunderbolt 5 -toiminnolla)<br>Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C® (rajoitetulla toiminnolla) |

## USB-liitännät

|        |  |
|--------|--|
| Portit | <p>Etupaneeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Thunderbolt™ 5 UFP (enintään 140W PD3.1)</li> <li>• 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (enintään 60W)</li> <li>• 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (enintään 7.5W, 5V/1.5A)</li> <li>• 1 x SD/Micro SD -korttipaikka (UHS-II, SD4.0)</li> <li>• 1 x 3.5mm yleisääniportti</li> </ul> <p>Takapaneeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Thunderbolt™ 5 DFP (kumpikin enintään 15W)</li> <li>• 2 x USB-A 3.2 Gen2 (enintään 4,5W, 5V/0,9A)</li> </ul> |
|--------|--|

## Verkkoliitännät

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ethernet-portti                 | RJ45                  |
| Yhteensopivat Ethernet-nopeudet | 10/100/1000/2500 Mbps |











## Pääliitäntä

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Telakoinnin isäntäliitin | Thunderbolt™ 5 UFP, enintään 140W (PD3.1) |
|--------------------------|---|

## SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema

Osanumero: K35201EU | EAN-koodi: 5028252644037

Videoliitännät

|   | Videoportit  | 3 x Thunderbolt™ 5 DFP  |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |   Korkea resoluutio          |    |    |    |
| <b>Thunderbolt™ 5 (Windows 11)</b>                | Enintään 8K taajuudella 60Hz   | Enintään 8K taajuudella 60Hz**  | Enintään 4K taajuudella 144Hz**  |   |
| <b>Thunderbolt™ 4*** / USB4** (Windows 11)</b>    | Enintään 8K taajuudella 60Hz**   | Enintään 4K taajuudella 60Hz**  | –  |   |
| <b>USB-C® Alt -tila*** (Windows 11)</b>           | Enintään 4K taajuudella 60Hz   | –   | –  |   |
| <b>MacBook M1/M2/M3 Pro- ja Max-sirusarjat***</b> | Enintään 6K taajuudella 60Hz   | Enintään 6K taajuudella 60Hz**  | –  |   |
| <b>MacBook M1/M2/M3 Base -sirusarjat***</b>       | Enintään 4K taajuudella 60Hz (yksi näyttö: M1 ja M2)   | Enintään 1 x 5K taajuudella 60Hz**<br>Enintään 1 x 6K taajuudella 60Hz** (M3 vain kannen ollessa suljettuna)  | –  |   |
|   |   Korkea Refresh-taajuus |    |  |  |
| <b>Thunderbolt™ 5 (Windows 11)</b>                | Enintään 1080p taajuudella 540Hz**   | Enintään 4K taajuudella 144Hz**   | Enintään 4K taajuudella 144Hz**  |   |
| <b>Thunderbolt™ 4*** / USB4*** (Windows 11)</b>   | Enintään 4K taajuudella 120Hz** tai 1440p taajuudella 240Hz**  | Enintään 1080p taajuudella 120Hz**  | –  |   |
|   | Suurin tuettu resoluutio   | Thunderbolt™ 5 ja Kaistanleveyden tehostus ja DSC-yhteensopiva:<br>Kolme näyttöä: 4K, 144Hz<br>Kaksi näyttöä: 8K taajuudella 60Hz<br>Yksi näyttö: 8K taajuudella 60Hz tai 1080p taajuudella 540Hz |  |   |
|   | HDCP-tuki  | Kyllä   |  |   |

\*\* Display Stream Compression (DSC) -tuki vaaditaan. Thunderbolt™ 5 -tekniikka yhdessä kaistanleveyden tehostuksen kanssa voi tarjota jopa 120Gbps:n siirtonopeuden silloin, kun tarvitaan maksimaalista resoluutiota ja tehokasta päivitystä. Maksimaalisen resoluution saavuttaminen riippuu sekä isäntälaitteen että näytön ominaisuuksista.

\*\*\* Telakan ominaisuudet ovat heikompia silloin, kun siihen on yhdistetty muu kuin Thunderbolt™ 5 -kannettava, esimerkiksi Thunderbolt™ 4/USB4 (40Gbps), M1/M2/M3 Macbookit (40Gbps) tai USB-C® Alt -tila (10Gbps), jotka kaikki käyttävät maksimaalista kaistanleveyttä.

# SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema

Osanumero: K35201EU | EAN-koodi: 5028252644037

## Ääniliitännät

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Ääniportit         | 1 x 3,5mm:n yhdistelmä-ääniliitäntä |
| Tuetut äänikanavat | Stereo LR                           |

## LED-merkkivalo

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Vihreä LED-valo | Virran merkkivalo |
|-----------------|-------------------|

## Materiaalitiedot

|               |  |
|---------------|--|
| Ulkopinta     | Päärungon ulkokotelo: 100 % PCR-alumiini |
| Tuotteen väri | Space Grey -harmaa                       |

## Muut ominaisuudet

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kensington-lukkopaikka | Kensington-lukkopaikka<br>Kensington Nano Security Slot |
|------------------------|---|

## Tuotteen mitat

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Yksikön paino                      | 0,975kg  |
| Yksikön mitat ilman oheislaitteita | 226 x 97 x 40mm  |
| Kotelon väri ja materiaali         | Space Grey ja 100 % PCR-alumiini<br>Black ja 73 % PCR PC+ABS |
| Työpöydän tarvittava tila          | 219,22cm <sup>2</sup> )                                      |

## Pakkauksen mitat

|  |   |
|--|---|
| Pakkaustyyli                                   | Ruskea tuotepakkaus   |
| Pakkauksen mitat                               | 264 x 125 x 154mm   |
| Pakkauksen paino                               | 1,90kg  |
| Pakkauksen sisältö                             | 1 x SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5<br>Triple 4K telakointiasema<br>1 x 1m (3.28') Thunderbolt™ 5 sertifioitu passiivinen<br>kaapeli<br>1 x 180W:n virtalähdeyksikkö<br>1 x Ison-Britannian ja 1 x EU-alueen virtajohto<br>1 x pika-asennusopas<br>1 x vaatimustenmukaisuustiedot<br>1 x takuukortti<br>1 x tervetulo kortti |
| Ulkopakkauksen sisältämien<br>pakkausten määrä | 6 kpl   |

## SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K telakointiasema

Osanumero: K35201EU | EAN-koodi: 5028252644037

### Virta ja ympäristö

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verkkolaitteen luokitus | Tulo: 100–240V; 2,5A<br>Lähtö: 20V DC 9A (180W) |
| Suhteellinen kosteus    | 55% käyttölämpötilassa 25°C                     |
| Käyttölämpötila         | 0–40 °C   |
| Säilytyslämpötila       | –18 °C ... +60 °C                               |

### Alkuperämaa, lakisäätteiset ilmoitukset ja takuu

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Alkuperämaa                           | Kiina   |
| Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL |
| Takuu                                 | 3 vuoden rajoitettu takuu – maailmanlaajuinen   |



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT47600FI

**Kensington**  
The Professionals' Choice™