

Candado portátil con llave para ordenadores portátiles NanoSaver™

Número de referencia: K66640WW

Código UPC: 8589666640



Diseñado para adaptarse a la ranura Nano Security Slot™, el candado portátil NanoSaver™ de Kensington establece el estándar profesional para asegurar los dispositivos ultrafinos. Como complemento a la innovadora ranura de seguridad Nano™ y el sistema de llave Hidden Pin™ de Kensington, el candado portátil NanoSaver asegura los portátiles y tabletas de última generación. Dotado de la misma calidad y resistencia que los candados MicroSaver® y MicroSaver® 2.0 conocidos mundialmente, el candado portátil Nanosaver proporciona una seguridad innovadora para dispositivos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El **resistente cabezal del candado** con tecnología de bloqueo Cleat™ se fija a la ranura de seguridad Nano de Kensington integrada en tabletas y portátiles ultrafinos para ofrecer una seguridad inquebrantable
- La **tecnología Hidden Pin™** es compatible con todos los últimos candados de Kensington e incluye un antirrobo patentado, y todo forma parte de nuestras soluciones de gestión de llaves personalizadas de 5 mm y resistentes que incluyen las opciones de llave maestra (K66641M), llave para el supervisor (K66641S) y llave idéntica (K66641L)
- El **cable de acero retráctil** se alarga hasta 2,3 m y puede encogerse hasta 10 cm para guardarlo fácilmente e impide los intentos de corte
- El **cable giratorio y oscilante** ofrece un enganche superior al portátil
- El **programa Register & Retrieve™** ofrece sustitución de llaves basada en la nube segura y gratuita
- **Verificado y probado** según los principales estándares del sector en par/extracción, herramientas extrañas, vida útil del candado, corrosión, fuerza de la llave y otras condiciones medioambientales

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Especificaciones técnicas

REQUISITOS DEL SISTEMA

- **Sistemas compatibles:** Cualquier sistema con una ranura de seguridad Nano de Kensington

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

- **Dimensiones del cabezal:**
 - **Diámetro:** 10 mm (0,4 pulg.)
 - **Longitud:** 0,9in (22mm)
- **Dimensiones del cable:**
 - **Diámetro:** 5 mm (0,2 pulg.)
 - **Longitud (alargado):** 2,28m (7 pies)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

- **Estilo del paquete:** Bolsa de plástico
- **Dimensiones del paquete:**
 - **Profundidad:** 18 mm (0,7 pulg.)
 - **Ancho:** 203 mm (8 pulg.)
 - **Altura:** 254 mm (10 pulg.)
- **Anchura del paquete:** 0,2 kg (0,45 lb)
- **Contenido del paquete:**
 - Un candado portátil NanoSaver
 - Dos llaves
 - Una guía de instrucciones
 - Garantía
- **Caja principal:** 25 uds.

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA

- **País de origen:** Taiwán
- **Certificaciones y conformidad:** REACH, WEEE, RoHS
- **Garantía:** Limitada de cinco años: en todo el mundo

NOTAS ESPECIALES

- **Multiple SKUs**
 - Llave maestra (K66641M)
 - Llave idéntica (K66641L)
 - Llave para el supervisor (K66641S)



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.