



VeriMark™ NFC+ USB-C® säkerhetsnyckel

Artikelnummer: K64739WW | UPC-kod: 0 85896 64739 3

Tvåfaktorssäkerhet, ett tryck.

Dagens digitala landskap kännetecknas av ständiga lösenordsrelaterade sårbarheter - från svaga eller återanvända referenser till allt mer sofistikerade phishing-scheman - vilket understryker behovet av säkerhetslösningar av företagsklass.

VeriMark™ NFC+ USB-C® säkerhetsnyckel erbjuder stark, hårdvarubaserad multifaktoraутентisering. Med stöd för FIDO CTAP 2.1 kräver autentisering ett fysiskt tryck via USB-C® eller NFC, vilket säkerställer att endast legitima inloggningsförsök lyckas, vilket hjälper till att förhindra phishing och obehörig åtkomst.

Trots sina avancerade säkerhetsfunktioner är VeriMark™ utformad för enkel användning i vardagen. Ingen programvaruinstallation eller batterier krävs - användare trycker helt enkelt på nyckeln för att autentisera sömlöst över enheter och plattformar.

- FIDO2 nivå 2 certifierad säkerhet för phishing-resistent skydd
- FIDO CTAP 2.1 för förbättrade säkerhetsfunktioner (t.ex. residenta referenser, Passkey-stöd)
- Bakåtkompatibilitet med CTAP 2
- Tryck via USB-C®-port eller NFC
- Inga drivrutiner behövs
- Kompatibel med Windows, macOS, ChromeOS, iOS och Android
- Stöder Passkeys och Apple ID
- Kompakt och bärbar
- IP68-klassad för pålitlig prestanda
- 2 års garanti

VeriMark™ NFC+ USB-C® säkerhetsnyckel

Artikelnummer: K64739WW | UPC-kod: 0 85896 64739 3



FIDO2 nivå 2 certifierad säkerhet

Företagsklassad autentisering som skyddar mot phishing, identitetsstöld och obehörig åtkomst.



FIDO CTAP 2.1 Protokollstöd

Stöder det senaste FIDO CTAP 2.1-protokollet och är bakåtkompatibelt med CTAP 2, vilket möjliggör förbättrade säkerhetsfunktioner som residenta referenser, användarverifiering och plattformsovergripande Passkey-stöd. Det erbjuder också företagsattestering, som verifierar äktheten av enheter för säker åtkomst inom en organisation.




USB-C® + NFC Dual Interface

Tryck-och-gå bekvämlighet med modern USB-C®-anslutning och kontaktlös NFC-stöd för både mobila och stationära enheter.




VeriMark™ Programvarusvit

Fungerar omedelbart utan drivrutiner eller programvaruinstallation krävs. För utökad funktionalitet finns valfri programvara (VeriMark™ Nyckelhanterare, VeriMark™ Åtkomst* och VeriMark™ Kompanjon) tillgänglig för att tillhandahålla ytterligare funktioner och företagsintegrationsmöjligheter.



Multiplattformskompatibel

Sömlös integration över alla större plattformar, inklusive Windows 10/11, macOS, ChromeOS, iOS och Android. Kompatibel med webbläsare som Safari, Chrome, Firefox, Opera och Edge. Stöder också Passkeys, Apple ID, FIDO2, U2F och PIV för förbättrad säkerhet och bekvämlighet.



Kompakt & Bärbar

Tunt design med en lättberörd yta för snabb autentisering på språng. Fästs vid din nyckelring för bekvämlighet och bärbarhet.



Hållbar design

Konstruerad för att tåla tuffa förhållanden, ger den IP68-klassade designen skydd mot vatten och damm, tillsammans med robust krossmotstånd.

*Laptops med ARM-baserad CPU stöds inte av VeriMark™ Access för tillfället. Inte kompatibel med macOS.

VeriMark™ NFC+ USB-C® säkerhetsnyckel

Artikelnummer: K64739WW | UPC-kod: 0 85896 64739 3

Systemkrav

Operativsystem som stöds	Windows 10/11, macOS 10.15 och senare, ChromeOS 75 och senare, iOS 13.3 och senare, Android 8.0 och senare
Plug-and-Play	Ja, inga drivrutiner behövs
Programvara	Ladda ner från kensington.com
Ytterligare programvaruinformation	VeriMark™ Nyckelhanterare, VeriMark™ Åtkomst, VeriMark™ Kompanjon (Mobilapp)

Gränssnitt och anslutningar

Kontakt	USB-C®, NFC
USB-kontakttyp	USB-C® 2.0/3.0

Säkerhet

Säker IC	NXP JCOP4 P71
USB-datakryptering	RSA-2048/ECC P-256 & P-384/AES-128, AES-192, AES-256/3DES/SHA-1, SHA-256

LED-indikatorer

Blå LED	Begäran om Tap-and-Go
---------	-----------------------

Produktens mått

Enhetens vikt	5 g (0,18 oz)
Enhetens mått	50 x 16 x 5 mm (1,97 x 0,63 x 0,20 tum)
Skalets färg och material	Nylon 6 (Polyamid 6), glasfiberförstärkt

Förpackningens mått

Typ av förpackning	FSC® certifierad brun kuvert
Förpackningens mått	93 x 88 x 124 mm (3,66 x 3,46 x 4,88 tum)
Förpackningens vikt	0,26 kg (0,57 lb)
Ytterförpackning	10 st.
Förpackningens innehåll	1 x VeriMark™ NFC + USB-C® Säkerhetsnyckel 1 x Välkomstinsats 1 x garantikort 1 x RoHS-blad

VeriMark™ NFC+ USB-C® säkerhetsnyckel

Artikelnummer: K64739WW | UPC-kod: 0 85896 64739 3

Effekt och miljöförhållanden

Arbetstemperatur	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur	-20 till 85 °C (-4 till 185 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Taiwan
Certifiering och efterlevnad	REACH, RoHS, FCC, CE, WEEE, FIDO2 säkerhetsnivå 2, CTAP 2.1, IP68
Garanti	2 års garanti



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.
© 2026 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT537475E

Kensington
The Professionals' Choice™