



Potrójna stacja dokująca wideo bez sterowników SD4842P EQ USB-C® 10 Gb/s

Kod produktu: K32810EU | Kod EAN: 5 028252 637619

Przyjazna dla
środowiska
stacja dokująca
obsługująca do
trzech ekranów.

Potrójna stacja dokująca wideo SD4842P USB-C® 10 Gb/s zwiększa wydajność pracy z materiałami wizualnymi. Jest więc idealna dla profesjonalistów wymagających rozwiązania typu Plug and Play do dokowania laptopów z portem USB-C, a także dla organizacji stawiających na zrównoważony rozwój.

Stacja jest wykonana w maksymalnie 68% z materiałów pochodzących z recyklingu użytkowego (PCR).*

Stacja obsługuje do trzech monitorów zewnętrznych Full HD (1080p przy 120 Hz) podłączonych za pomocą 1 złącza DP i 2 złączy HDMI® oraz eliminuje potrzebę stosowania nieporęcznych adapterów, ponieważ może ładować podłączone akcesoria bez potrzeby polegania na połączeniu z laptopem hosta.

Zwiększ liczbę ekranów dzięki stacji dokującej, która poprawi Twoją wydajność pracy.

Cechy produktu:


- Obsługuje do trzech monitorów zewnętrznych (1080p przy 120 Hz) podłączonych za pomocą złącza DP lub HDMI®
- Stacja jest wykonana w maksymalnie 68% z materiałów pochodzących z recyklingu użytkowego (PCR).*
- Rozwiązanie Plug and Play w przypadku portów Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® oraz USB-C® Alt-Mode
- Zasilanie laptopa (do 100 W) przy jednoczesnym zasilaniu połączonych akcesoriów
- Kompaktowa ładowarka sieciowa GaN o udoskonalonej wydajności energetycznej
- 5 portów USB do podłączania i ładowania urządzeń, 1 port Gigabit Ethernet oraz 1 złącze audio combo jack
- Przymocowany na stałe kabel hosta zapewnia niezawodne połączenie i zabezpiecza go przed kradzieżą
- Prędkość przesyłu danych do 10 Gb/s
- Możliwość montażu bez zajmowania miejsca na biurku i blokada Kensington Security Lock
- Bezpłatne oprogramowanie Kensington Dockworks™
- 3-letnia ograniczona gwarancja. Niniejsza gwarancja nie narusza Twoich ustawowych praw

* Nie obejmuje kabla, zasilacza ani przewodów zasilających


Potrójna stacja dokująca wideo bez sterowników SD4842P EQ USB-C® 10 Gb/s

Kod produktu: K32810EU | Kod EAN: 5 028252 637619

Przód




Tył



Potrójna stacja dokująca wideo bez sterowników SD4842P EQ USB-C® 10 Gb/s

Kod produktu: K32810EU | Kod EAN: 5 028252 637619



Trzy wyświetlacze

Obsługuje do trzech monitorów zewnętrznych (1080p przy 120 Hz) podłączonych za pomocą jednego złącza DP i dwóch złączy HDMI®.



Cechy zrównoważonego rozwoju

Stacja jest wykonana w maksymalnie 68% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR).*

*Nie obejmuje kabla, zasilacza ani przewodów zasilających



Zasilanie do 100 W

Obsługuje zasilanie laptopa (do 100 W) za pomocą kompaktowej ładowarki sieciowej GaN. Funkcja podłączenia i ładowania pozwala na ciągłe ładowanie podłączonych urządzeń, nawet po odłączeniu laptopa od zasilania.



Plug and Play

Proste rozwiązanie Plug and Play do laptopów z systemem Windows 10 lub nowszym podłączonych za pomocą portu Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® lub USB-C® Alt Mode. Nie ma potrzeby instalowania sterowników ani pobierania żadnych plików.



Liczne porty

5 portów USB 10 Gb/s do podłączania i ładowania urządzeń peryferyjnych: 2 porty USB-C® 3.2 Gen2 (5 V / 3 A) i 3 porty USB-A 3.2 Gen2 (5 V / 0,9 A). Dodatkowo stacja ma także 1 port Gigabit Ethernet i 1 gniazdo audio combo jack.




Przymocowany na stałe kabel hosta i kompaktowa ładowarka sieciowa GaN

Przymocowany na stałe kabel hosta zapewnia ciągłe i niezawodne połączenie między stacją dokującą a laptopem, zabezpieczając kabel przed kradzieżą. Kompaktowa ładowarka sieciowa GaN ma udoskonaloną wydajność energetyczną.



Opcja montażu bez zajmowania miejsca na biurku i gniazda na blokadę w postaci linki zabezpieczającej

Zwiększ przestrzeń na biurku, montując stację dokującą w dyskretnym miejscu. Uchwyt montażowy sprzedawany oddzielnie (K34050WW). Zabezpiecz swoją inwestycję za pomocą blokady Kensington (K65020EU lub K65021WW), sprzedawanej oddzielnie.



Bezpłatne oprogramowanie Kensington DockWorks™ i 3-letnia ograniczona gwarancja

Bezpłatne oprogramowanie DockWorks™ zapewnia najlepsze funkcje połączenia, wydajności i bezpieczeństwa stacji dokującej Kensington. Ciesz się spokojem ducha, mając pewność, że Twoje produkty są objęte profesjonalną gwarancją Kensington. Niniejsza gwarancja nie narusza Twoich ustawowych praw.

Potrójna stacja dokująca wideo bez sterowników SD4842P EQ USB-C® 10 Gb/s

Kod produktu: K32810EU | Kod EAN: 5 028252 637619

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy	Wszystkie laptopy z portem USB-C (musi obsługiwać tryb USB-C Alt Mode)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 10 lub nowszy
Plug & Play	Tak
Wymagane zasoby systemowe	Procesor: Intel® Core™ i5 6. generacji lub nowszy Pamięć: 8GB lub więcej Karta graficzna: Intel® HD Graphics 620 lub nowsza
Dodatkowe informacje o oprogramowaniu	DockWorks (Windows® 10 lub nowszy)
USB-C Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V / 5 A (zasilanie o mocy maks. 100 W do ładowania laptopa)

Interfejs USB

Typ portu USB	Przymocowany na stałe kabel hosta USB-C
Złącze hosta	Obsługuje Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C®

Połączenia USB

Porty:	Panel przedni: - 2 × USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gb/s (do 5 V / 3 A) - 1 × USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gb/s (do 5 V / 0,9 A) Panel tylny: - 2 × USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gb/s (do 5 V / 0,9 A) Panel boczny: - 1 × kabel USB-C® 3.2 Gen2 10 Gb/s (ładowanie o mocy do 100 W)
--------	--

Połączenia sieciowe

Port Ethernet	RJ45
Kompatybilne prędkości Ethernet	10/100/1000 Mb/s

Łączność hosta

Złącze dokujące hosta	Przymocowany na stałe kabel USB-C
-----------------------	-----------------------------------

Potrójna stacja dokująca wideo bez sterowników SD4842P EQ USB-C® 10 Gb/s

Kod produktu: K32810EU | Kod EAN: 5 028252 637619

Połączenia wideo

  Wysoka rozdzielczość			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® Alt Mode z obsługą DP1.4 HBR3 DSC (Windows)	Do 8K przy 30 Hz	Do 4K przy 60 Hz	Do 4K przy 30 Hz
USB-C® Alt Mode z obsługą DP1.4 HBR3 DSC (Windows)	Do 4K przy 60 Hz	Do 4K przy 30 Hz	Do 1080p przy 60 Hz

  Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® Alt Mode z obsługą DP1.4 HBR3 DSC (Windows)	Do 1080p przy 240 Hz	Do 1080p przy 120 Hz	Do 1080p przy 120 Hz

Połączenia audio	Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	Rozdzielczość maksymalna (z obsługą DP1.4/HBR3/DSC) Jeden wyświetlacz: 8K przy 30 Hz Dwa wyświetlacze: 4K przy 60 Hz Trzy wyświetlacze: 1080p przy 120 Hz
	Obsługa HDCP	Tak
Wskaźnik LED	Złącza audio	1 × 3,5 mm audio jack typu combo
	Obsługiwane kanały audio	Stereo LP
Informacja o użytych materiałach	Niebieska dioda LED	Wskaźnik ładowania
	Strona zewnętrzna i spód	Stacja jest wykonana w maksymalnie 68% z materiałów pochodzących z recyklingu użytkowego (PCR).*
	Kolor produktu	Czarny

*Nie obejmuje kabla, zasilacza ani przewodów zasilających

Potrójna stacja dokująca wideo bez sterowników SD4842P EQ USB-C® 10 Gb/s

Kod produktu: K32810EU | Kod EAN: 5 028252 637619

Pozostałe funkcje

	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington Gniazdo bezpieczeństwa Nano Kensington
--	-----------------------------------	---

Wymiary produktu

Masa produktu	0,293 kg (0,64 lbs)
Wymiary urządzenia bez urządzeń peryferyjnych	195 × 104 × 36 mm (7,68 × 4,09 × 1,42")
Kolor/tworzywo osłony	Czarny. Stacja jest wykonana w maksymalnie 68% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR).* *Nie obejmuje kabla, zasilacza ani przewodów zasilających
Wymagane miejsce na biurku	164 cm ² (25,42 cala ²)

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania	Brązowe pudełko B2B
Wymiary opakowania	245 × 110 × 100 mm (9,65 × 4,33 × 3,94")
Masa opakowania	1,15 kg (2,54 lbs)
Zawartość opakowania	1 × Potrójna stacja dokująca wideo SD4842P USB-C® 1 × Zasilacz o mocy 149,1 W 1 × Kabel zasilający z europejską wtyczką 1 × Kabel zasilający z brytyjską wtyczką 1 × Skrócona instrukcja instalacji 1 × Karta zgodności 1 × Karta gwarancyjna 1 × Karta powitalna
Opakowanie zbiorcze	6 sztuk

Zasilanie i środowisko

Charakterystyka zasilacza	Wejście: 100–240 V, 2,5 A maks. Wyjście: 21 V DC 7,1 A (149,1 W)
Wilgotność względna	55% przy temperaturze pracy 25°C (77°F)
Temperatura pracy	Od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)
Temperatura przechowywania	Od -18 do 60°C (od -0,4 do 140°F)

Kraj pochodzenia, rozporządzenia i gwarancja

Kraj pochodzenia	Wietnam
Certyfikacje i zgodność	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, ErP, RoHS, ACCO RSL
Gwarancja	3-letnia ograniczona — na całym świecie. Niniejsza gwarancja nie narusza Twoich ustawowych praw



Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Nazwy oraz znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Wszystkie inne znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt stanowią znaki towarowe Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. © 2024 Kensington Computer Products Group — oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT44640PL

DODATKOWE INFORMACJE: contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™