



UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri, transportabel dockingstation til Triple Video

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3

Triple Video til Windows i en mobil dockingstation.

Fagfolk med visuelt krævende arbejdsgange nyder godt af understøttelse af tre skærme, uanset hvor de arbejder. De fleste mobile dockingstationer er begrænset til konfigurationer med én eller to skærme, hvilket betyder, at stationære dockingstationer er den eneste tilslutningsmulighed.

UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri, transportabel dockingstation til Triple Video understøtter op til tre eksterne skærme og giver dig mulighed for at rejse med mindre vægt og rod.

UH1500P har et smart og bæredygtigt 9-i-1-design og bruger din bærbare computers USB-C®-strømadapter eller batteri til opladning, så du ikke behøver en ekstra strømforsyning, og har flere porte til at strømline filoverførsler uden behov for ekstra adaptore eller dongler.

Funktionerne omfatter:


- Op til tre 1080p til Windows
- Understøtter Thunderbolt™ 4 og 5, USB4® og USB-C® Alt Mode-enheder
- Kompatibler med Windows 10 eller nyere, macOS 11 eller nyere, iPadOS 13 eller nyere og Samsung DeX®
- Plasten i dette produkt indeholder op til 58 % genanvendt indhold (PCR)* og leveres i FSC®-certificeret emballage (Forest Stewardship Council)
- Driverfri Plug-and-play USB-C®-løsning
- Op til 85 W pass-through-strøm
- 9-i-1-design med 5 x USB-porte
- Slankt, kompakt design
- Gratis Kensington DockWorks™ software**
- 2 års begrænset garanti. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder

* Inkluderer ikke kabel. ** Kun tilgængelig til Windows.


UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri, transportabel dockingstation til Triple Video

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3

Foran




Bagpå




UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri, transportabel dockingstation til Triple Video

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3



Triple Video til Windows


Udvid den visuelle produktivitet af din mobile arbejdsstation til at understøtte op til 3 x 1080p ved 60Hz, 2 x 4K ved 60 Hz for Windows-enheder og 1 x 4K ved 60 Hz for både Windows- og MacBook-enheder.



Universel kompatibilitet

Understøtter USB-C®-baserede enheder (Thunderbolt™ 4 og 5, USB4® og USB-C® Alt Mode), der kører med Windows 10 eller nyere, macOS 11* eller nyere, iPadOS 13* eller nyere og Samsung DeX®.

** iPadOS eller macOS understøtter kun en enkelt 4K ved 60 Hz i udvidet tilstand.*



Driverfri USB-C®-løsning

Intet behov for download, installation eller opdatering af software – en ideel USB-C® plug-and-play-løsning.



Bæredygtighedsegenskaber

Plasten i dette produkt indeholder op til 58 % genanvendt indhold (PCR)** og leveres i FSC®-certificeret emballage (Forest Stewardship Council).

*** Inkluderer ikke kabel.*



Op til 85 W pass-through-strøm

Slut den bærbare computers USB-C®-strømadapter (85 W eller derover) til dockingstationen for pass-through-strøm til den bærbare computer, eller strømforsyn dockingstationen og de tilsluttede enheder ved hjælp af den bærbare computers batteri, når du er på farten.




9-i-1-design med 5 x USB-porte

Optimerer eksterne forbindelser med 3 x USB-A 3.2 Gen1-porte, 2 x USB-C®-porte (en til pass-through-strøm og en til opladning af enhed), 2 x HDMI®, 1 x DP og 1 x Gigabit Ethernet-port.



Slankt, kompakt design

Passer fint i rejserygsækken eller tasken for produktivitet på farten. Inkluderer et 170 mm (6,7") USB-C®-kabel til forbindelse til din værtsenhed.



Gratis Kensington DockWorks™ software og 2 års begrænset garanti

Gratis DockWorks™ software*** sikrer den bedste forbindelse, ydeevne og sikkerhed fra din Kensington-dockingstation. Du kan være tryk ved at vide, at du er dækket af Kensington med en professionel garanti.

**** Kun tilgængelige til Windows.*

UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri, transportabel dockingstation til Triple Video

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3

Systemkrav

Understøttede systemer	Alle bærbare computere med USB-C-port (skal understøtte USB-C Alt Mode)
Understøttede operativsystemer	Windows® 10 eller nyere, macOS 11 eller nyere, iPadOS 13 eller nyere, Samsung DeX®
Plug-and-play	Ja
Krav til systemressourcer	CPU: Intel® Core™ i5 6.-generation eller nyere Hukommelse: 8 GB eller derover GPU: Intel® HD Graphics 620 eller derover
USB-C-strømforsyning	Op til 85 W pass-through-strøm PD3.0: 5 V/9 V/12 V/15 V ved 3 A, 20 V ved 4,25 A

USB-brugergrænseflade

Type USB-stik	USB-C-stik
Værtsstik	Understøtter USB 3.2 Gen2 type-C med USB-C Alt Mode

USB-, video- og Ethernet-forbindelser

Porte	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB-C (kun til pass-through-strøm, op til 85 W) 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
-------	---

Værtsforbindelse

Værts-dockingstik	USB-C-kabel med pass-through-strøm op til 85 W
-------------------	--

Videoforbindelser

Videostik	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4
Maksimalt understøttet opløsning	Enkelt: Op til 1x 4K (3840x2160) ved 60 Hz Dobbelt: Op til 2x 4K (3840x2160) ved 60 Hz Tredobbelt: Op til 3x 1080p ved 60 Hz macOS understøtter kun et enkelt videooutput
HDCP-understøttelse	Ja, understøtter HDCP 2.3

UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri, transportabel dockingstation til Triple Video

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3

Materialespecifikationer

Udvendigt	Sort PC med tekstur
Produktfarve	Sort
Recirkuleret Post-consumer materialer	Plasten i dette produkt indeholder op til 58 % genanvendt indhold (PCR)** og leveres i FSC®-certificeret emballage (Forest Stewardship Council). ** Inkluderer ikke kabel.

Produktmål

Kabelmål	Diameter: 5 mm (0,2") Længde: 170 mm (6,7")
Enhedsvægt	154 g (5,4 oz)
Enhedsmål uden eksternt udstyr	150 x 71 x 21 mm (5,9 x 2,8 x 0,8")

Emballagemål

Emballagetype	FSC®-certificeret brun kasse med stregtegningsstryk
Emballagemål	180 x 130 x 35 mm (7,0 x 5,11 x 1,4")
Emballagevægt	180 g (6,3 oz)
Pakkens indhold	1 x UH1500P mobil dockingstation 1 x kort installationsvejledning 1 x overholdelsesark 1 x garantikort 1 x velkomstkort
Udvendig kasse	10 stk.

Strøm og miljø

Relativ luftfugtighed	0 % til 85 % med driftstemperatur ved 22 °C (77 °F)
Driftstemperatur	0 til 45 °C (32 til 113 °F)
Opbevaringstemperatur	-25 til 70 °C (14 til 158 °F)

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland	Kina
Certificeringer og overholdelse af juridiske krav	FCC, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL
Garanti	2 års begrænset. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
© 2025 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT49795DK

Kensington
The Professionals' Choice™