



Kensington®



SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station Station d'accueil triple 4K Thunderbolt™ 5 SD5010T5 EQ



US



EU



UK



AU/CN






JP




kensington.com/register


1




US




AU



EU





JP



UK








*The connected devices powered by this docking station shall have a fire enclosure complying with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your device's manufacturer to confirm the above compliance. | Les appareils connectés alimentés par cette station d'accueil doivent être dotés d'un boîtier ignifuge conforme à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de votre appareil pour vérifier la conformité ci-dessus. | Les appareils connectés alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte coupe-feu conforme à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de votre appareil pour valider la conformité aux normes indiquées ci-dessus. | Die über diese Dockingstation verbundenen Geräte verfügen über ein Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller, um die Einhaltung der oben genannten Anforderungen zu bestätigen. | I dispositivi collegati e alimentati tramite questa docking station devono essere dotati di un involucro a prova di incendio che soddisfi i requisiti dello standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il produttore del dispositivo per confermare la conformità di cui sopra. | Os produtos conectados ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contate o fabricante do seu dispositivo para confirmar a conformidade indicada acima. | Los dispositivos conectados alimentados con esta estación de carga deben contar con una carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en contacto con el fabricante de su dispositivo para confirmar el cumplimiento de lo anterior. | 由该扩展坞供电的连接设备应具备符合 IEC 60950-1 或 IEC 62368-1 标准的防火外壳。请联系您的设备制造商以确认上述合规性。 | ドッキングステーション経由で給電されるデバイスは IEC 60950-1 または IEC 62368-1 に準拠する防火性を持つ必要があります。上記準拠については、デバイスメーカーにご確認ください。 |

يجب أن تتضمن الأجهزة المتصلة التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه غطاءً للحماية من الحرائق يتوافق مع المعيار IEC 60950-1 أو IEC 62368-1. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة للجهاز لتأكيد التوافق الموضح أعلاه.

3


a




**Laptop must support the USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) standard for 140W charging. | L'ordinateur portable doit prendre en charge la norme USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) pour une charge de 140W. | L'ordinateur portable doit prendre en charge la norme USB-C® 3.1 EPR (Extended Power Range) pour une charge de 140W. | Laptop muss den Standard USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) für 140-W-Aufladung unterstützen. | Il portatile deve supportare lo standard USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) per la ricarica a 140W. | O laptop deve suportar o padrão USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) para carregamento de 140W. | El portátil debe soportar el estándar USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) para la carga de 140W. | 笔记本电脑必须支持USB-C® PD 3.1 EPR (扩展功率范围) 标准以进行140W充电。 | ノート PC は140W で充電するためにはUSB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) 規格に対応している必要があります。 |

الشحن بقدرة 140 واط USB-C® PD 3.1 تقنية (EPR) يجب أن يدعم الكمبيوتر المحمول معيار نطاق الطاقة الممتد

b



4



  Host Hôte			
Thunderbolt™ 5 (Windows) ^[1]	Up to 8K @ 60Hz Jusqu'à 8K à 60Hz	Up to 8K @ 60Hz Jusqu'à 8K à 60Hz	Up to 4K @ 144Hz ^[1] Jusqu'à 4K à 144Hz ^[1]
Thunderbolt™ 4 / USB4 ^[2] (Windows)	Up to 8K @ 60Hz Jusqu'à 8K à 60Hz	Up to 4K @ 60Hz Jusqu'à 4K à 60Hz	X
USB-C® Alt Mode (Windows)	Up to 4K @ 60Hz Jusqu'à 4K à 60Hz	X	X
MacBook with M4/M5 Base or M4 Pro M4 Max chipsets MacBook with M1/M2/M3/M4 Pro and Max chipsets ^[2] MacBook avec chipset M4/M5 Base, M4 Pro ou M4 Max MacBook avec chipset M1/M2/M3/M4 Pro ou Max ^[2]	Up to 6K @ 60Hz via Thunderbolt™ 5 port (M4/M5 MacBook) Jusqu'à 6K à 60Hz via le port Thunderbolt™ 5 (MacBook M4/M5)	Up to 6K @ 60Hz + 4K @ 60Hz via Thunderbolt™ 5 port + HDMI port Up to 2 x 4K @ 60Hz via two HDMI ports Jusqu'à 6K à 60Hz + 4K à 60Hz via le port Thunderbolt™ 5 + port HDMI Jusqu'à 2 écrans 4K à 60Hz via deux ports HDMI	X
MacBook with M1/M2/M3 Base chipsets ^[2] MacBook avec chipset M1/M2/M3 Base ^[2]	Up to 6K @ 60Hz via Thunderbolt™ 5 port (Single display for M1&M2) Jusqu'à 6K à 60Hz via le port Thunderbolt™ 5 (un seul écran sur M1 et M2)	Up to 6K @ 60Hz + 4K @ 60Hz via Thunderbolt™ 5 port + HDMI port Up to 2 x 4K @ 60Hz via two HDMI ports Jusqu'à 6K à 60Hz + 4K à 60Hz via le port Thunderbolt™ 5 + port HDMI Jusqu'à 2 écrans 4K à 60Hz via deux ports HDMI	X

 High Refresh Rate Taux de rafraîchissement élevé   	Thunderbolt™ 5 (Windows) ^[1]	Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)
	Up to 4K @ 240Hz Jusqu'à 4K à 240Hz	Up to 4K @ 120Hz or 1440p @ 240Hz Jusqu'à 4K à 120Hz ou 1440p à 240Hz
	Up to 4K @ 144Hz Jusqu'à 4K à 144Hz	Up to 1080p @ 120Hz Jusqu'à 1080p à 120Hz
	Up to 4K @ 144Hz Jusqu'à 4K à 144Hz	X


[1] Thunderbolt™ 5 technology with Bandwidth Boost can support up to 120Gbps for video-intensive usage. Achieving the maximum resolution depends on the capabilities of both the host device and the monitors. | La technologie Thunderbolt™ 5 avec Bandwidth Boost peut prendre en charge jusqu'à 120Gbit/s pour des usages vidéo intensifs. La résolution maximale obtenue dépend des capacités de l'appareil hôte et du moniteur. | Die Thunderbolt™ 5 Technologie mit Bandbreitenverstärkung unterstützt bis zu 120Gbps für videointensive Nutzung. Die Erreichung der maximalen Auflösung hängt von den Fähigkeiten von Hostgerät und den Monitoren ab. | Thunderbolt™ 5 équipé d'une bande passante amplifiée peut prendre en charge jusqu'à 120Gbps pour les utilisations vidéo intensives. L'atteinte de la résolution maximale dépend des capacités de l'appareil hôte et des moniteurs. | La tecnologia "Thunderbolt™ 5 con aumento della larghezza di banda è in grado di supportare fino a 12 Gbps per un utilizzo intensivo di video. Il raggiungimento della massima risoluzione dipende dalle capacità del dispositivo host e del monitor. | Thunderbolt™ 5 la tecnología con Ampliación de ancho de banda puede soportar hasta 120Gbps de uso intensivo de video. Conseguir la máxima resolución depende de la capacidad tanto del dispositivo anfitrión como del monitor. | Tecnologia Thunderbolt™ 5 Boost de banda larga pode suportar até 120 Gbps para utilização intensiva de vídeo. A obtenção da resolução máxima depende das capacidades do dispositivo anfitrião e do monitor. | Thunderbolt™ 5 技术搭配带宽增强功能可支持速率高达 120Gbps 的视频密集应用。最大分辨率的实现取决于主机设备和显示器的性能。 | 帯域幅ブーストを有するThunderbolt™ 5 テクノロジーは、ビデオを多用する使用法において、120Gbpsまでの速度に対応します。最大解像度の達成は、ホスト機器とモニターの両方の能力に依存します。 |

التي تتمتع بميزة تعزيز النطاق الترددي سرعة تصل إلى 120 جيجابت في الثانية للاستخدام المكثف الفيديو. يعتمد تحقيق Thunderbolt™ 5 دعم تقنية أقصى دقة على إمكانيات كل من الجهاز المضيف والشاشات.


[2] Thunderbolt 5 dock can support up to three displays on a Windows Thunderbolt 5 laptop. Apple Silicon Macs do not support triple displays via a single host connection. You may consider connecting additional monitors directly to your MacBook. Please visit Apple's support page to check your chipset's capabilities. | La station d'accueil Thunderbolt 5 peut prendre en charge jusqu'à trois écrans sur un ordinateur portable Windows Thunderbolt 5. Les Apple Mac Silicon ne prennent pas en charge trois écrans via une seule connexion hôte. Vous pouvez envisager de connecter des moniteurs supplémentaires directement à votre MacBook. Veuillez consulter la page d'assistance Apple pour vérifier les capacités de votre chipset. | La station d'accueil Thunderbolt 5 peut prendre en charge jusqu'à trois écrans sur un ordinateur portable Windows Thunderbolt 5. Les Apple Silicon Mac ne prennent pas en charge les écrans triples à partir d'une seule connexion hôte. Vous pouvez envisager de connecter des moniteurs supplémentaires directement à votre MacBook. Veuillez consulter la page d'assistance d'Apple pour vérifier les capacités de votre puce. | Ein Thunderbolt 5-Dock unterstützt bis zu drei Bildschirme an einem Windows-Thunderbolt 5-Laptop. Apple Silicon Macs unterstützen keine drei Bildschirme über eine einzige Host-Verbindung. Sie können zusätzliche Monitore direkt an Ihrem MacBook anschließen. Bitte besuchen Sie die Support-Seite von Apple, um die Fähigkeiten Ihres Chipsatzes zu überprüfen. | La docking station Thunderbolt 5 può supportare fino a tre display se collegata a un laptop Windows con Thunderbolt 5. I Mac Apple Silicon non supportano la visualizzazione su tre display tramite una singola connessione host. È possibile considerare il collegamento di monitor aggiuntivi direttamente al MacBook. Visitare la pagina di supporto Apple per verificare le capacità del proprio chipset. | Una base Thunderbolt 5 puede ser compatible hasta con 3 pantallas en un portátil Windows Thunderbolt 5. Los Apple Silicon Mac no son compatibles con pantallas triples mediante una única conexión host. Es posible que considere conectar monitores adicionales directamente a su MacBook. Visite la página de soporte de Apple para comprobar las capacidades de su chipset. | A estação de ancoragem Thunderbolt 5 pode suportar até três monitores num computador portátil Windows Thunderbolt 5. Os computadores Apple Silicon Mac não suportam visualizações triplas através de uma ligação de um só anfitrião. Pondere ligar monitores adicionais diretamente ao seu MacBook. Visite a página de suporte da Apple para verificar as capacidades dos seus chipsets. | Thunderbolt 5 扩展坞最多支持一台 Windows Thunderbolt 5 笔记本电脑连接三台显示器。Apple Silicon Macs 不支持单主机连接三台显示器。您可考虑在 MacBook 上直接另连显示器。如需了解您的芯片组功能，请访问 Apple 支持页面。 | Thunderbolt 5 ドックは、Windows Thunderbolt 5 ラップトップで、3台までのディスプレイに対応できます。Apple Silicon Macでは、1本のホスト接続で3台のディスプレイに対応することはできません。MacBookに追加モニターを直接接続することを検討する必要があります。Appleのサポートページをご覧ください。お使いのチップセットの能力をご確認ください。 |

ومزود بتقنية Windows ما يصل إلى ثلاث شاشات على جهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام Thunderbolt 5 يمكن أن تدعم قاعدة التثبيت المزودة بتقنية ثلاث شاشات عبر اتصال مضيف واحد. يمكنك النظر في توصيل شاشات إضافية Apple Silicon المزودة بمعالج Mac لا تدعم أجهزة Thunderbolt 5. للتحقق من إمكانيات مجموعة الشرائع بجهازك Apple الخاص بك، يرجى زيارة صفحة دعم MacBook مباشرة بجهازك.


6 Initial Thunderbolt 5 connection for Windows Connexion initiale Thunderbolt 5 pour Windows





6.1 Manage Thunderbolt 5 devices and settings later Gérer les périphériques Thunderbolt 5 et les paramètres ultérieurement



6.2



Sold separately | Vendu séparément




Recommended:
K38343WW USB-C® to HDMI® Unidirectional 8K Cable (M/M)
for Monitor Display.


Recommandé :
K38343WW Câble 8K unidirectionnel USB-C® vers HDMI® (M/M)
pour moniteur.

Sold separately | Vendu séparément


1



2




Sold separately
Vendu séparément




Recommended:
K65020WW MicroSaver® 2.0 Keyed Laptop Lock
Recommandé :
K65020WW Verrou à clé MicroSaver® 2.0 pour ordinateur portable

Sold separately
Vendu séparément



Recommended:
K65021WW Slim NanoSaver® 2.0 Keyed Laptop Lock
Recommandé :
K65021WW Verrou mince à clé NanoSaver® 2.0 pour ordinateur portable





www.kensington.com/support

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. macOS is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum. Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
© 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.
Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. macOS est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. USB-C® est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.
Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>

