



## Station d'accueil portable UH1450P USB-C®

Numéro d'article : K36900WW | CUP : 0 85896 36900 4

Une station  
d'accueil portable  
qui prend en  
charge deux  
moniteurs 4 K.

Si vous travaillez au bureau et lors de vos déplacements et que vous voulez améliorer votre productivité visuelle en ajoutant jusqu'à deux moniteurs, la station d'accueil portable UH1450P USB-C® est celle qu'il vous faut.

Prenant en charge deux moniteurs 4K et offrant des vitesses de transfert de données de 10 Gbit/s ainsi qu'une alimentation par intercommunication maximale de 85 W, cette station d'accueil sans pilote améliore votre productivité où que vous soyez.

Étant le choix par excellence pour les travailleurs hybrides souhaitant se déplacer sans encombrement et de façon plus légère, l'alimentation électrique élimine le besoin d'emporter avec eux un bloc d'alimentation massif de plus, alors que la conception 7 en 1 compacte comprenant deux ports USB-A, deux ports USB-C® et un port Gigabit Ethernet permet d'accroître votre productivité.

Au bureau comme en déplacement, la station d'accueil UH1450P est le compagnon de voyage idéal pour accroître votre productivité.


Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Solution prête à l'emploi qui ne nécessite aucun logiciel à télécharger, installer ou mettre à jour
- Conçue pour les appareils de type USB-C® (Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® et fonction DisplayPort USB-C®)
- Windows 10 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure, iPadOS 13 ou version ultérieure et Samsung DeX
- Prise en charge de deux moniteurs 4K ou moins
- Alimentation par intercommunication pouvant atteindre 85 W
- Facile à transporter, elle se glisse dans un sac à dos ou une mallette
- Compatible avec les appareils Galaxy, Note et Tab de Samsung
- Couvert par une garantie limitée de deux ans


## Station d'accueil portative UH1450P USB-C®

Numéro d'article : K36900WW | CUP : 0 85896 36900 4

Avant




Arrière



## Station d'accueil portative UH1450P USB-C®

Numéro d'article : K36900WW | CUP : 0 85896 36900 4



### Compatibilité universelle

C'est une solution prête à l'emploi idéale pour les appareils de type USB-C® (Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4®, et fonction DisplayPort USB-C®) fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure, macOS 11 ou une version ultérieure, iPadOS 13 ou une version ultérieure, et Samsung DeX.



### Solution sans pilote USB-C

Ne nécessitant aucun logiciel à télécharger, installer ou mettre à jour, cette solution USB-C® de 10 Gbit/s prête à l'emploi fournit six ports de connexion.



### Vidéo 4K pour deux moniteurs

Améliorez votre productivité visuelle avec la résolution, le contraste et la profondeur de couleur propres au Ultra HD (un ou deux moniteurs 4K à 60 Hz) depuis un appareil Windows\*. La prise en charge d'un moniteur simple est assurée pour les appareils iPadOS et Samsung DeX (résolution maximale de 1080 p à 60 Hz)\*\*.

\*L'hôte doit être compatible avec la technologie DP 1.4

\*\*Le système d'exploitation macOS prend en charge deux moniteurs en mode miroir (non étendu) à une résolution maximale de 4K à 60 Hz.



### Alimentation par intercommunication pouvant atteindre 85W

Branchez l'adaptateur d'alimentation USB-C® (au moins 85 W) de votre ordinateur portable dans la station d'accueil pour le charger par intercommunication ou alimentez la station d'accueil et les appareils qui y sont reliés par l'entremise de la batterie de votre ordinateur portable si vous êtes en déplacement. Un adaptateur d'alimentation facultatif de 100 W est vendu séparément.



### Conception 7 en 1

Augmentez votre productivité avec deux ports USB-A 3.2 de génération 2 (10 Gbit/s/5 V/1,5 A et 10 Gbit/s/5 V/0,9 A) pour les claviers, souris, lecteurs portatifs ou pour recharger votre téléphone, un port USB-C® 3.2 de génération 2 (10 Gbit/s/5 V/0,9 A), un port USB-C® 3.2 pour l'alimentation par intercommunication seulement, deux ports DisplayPort 1.4++ et un port Gigabit Ethernet.



### Conception élégante et compacte

Facile à transporter, elle se glisse dans un sac à dos ou une mallette standard. Comprend un câble USB-C® de 17 cm (6,7 po) pour la relier à l'appareil hôte.



### Faites-en plus avec la technologie Samsung DeX®

Prenant en charge la technologie Samsung DeX, les stations d'accueil USB-C® de Kensington permettent d'en faire plus grâce à vos appareils Samsung Galaxy, Note et Tab, qui émulent l'expérience que procure l'ordinateur.



### Garantie limitée de deux ans

Couvert par la fiabilité de Kensington et une équipe de soutien dévouée.

## Station d'accueil portative UH1450P USB-C®

Numéro d'article : K36900WW | CUP : 0 85896 36900 4

### Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Tout ordinateur portable doté d'un port USB-C (doit prendre en charge la fonction DisplayPort)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou une version ultérieure macOS 11 ou une version ultérieure (Apple M2 / M1 / M1 Pro / M1 Max CPU) iPadOS 13 ou une version ultérieure Samsung DeX®
Conception prête à l'emploi	Oui
Exigences liées aux ressources du système	Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Alimentation USB-C	Alimentation par intercommunication maximale de 85 W Réception d'alimentation 3.0 : 5 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V à 3 A, 20 V à 5 A

### Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge USB 3.2 de type C de génération 2 avec fonction DisplayPort USB-C

### Connexions USB

Ports	2 ports DP 1.4++ 1 port USB-A 3.2 de génération 2, 10 Gbit/s (5 V/1,5 A) 1 port USB-A 3.2 de génération 2, 10 Gbit/s (5 V/0,9 A) (adjacent au port Ethernet) 1 port USB-C 3.2 de génération 2, 10 Gbit/s (5 V/0,9 A) 1 port USB-C (pour alimentation par intercommunication seulement, jusqu'à 85 W) 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
-------	--

### Connexions réseau







Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000 Mbit/s

### Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	Câble USB-C avec alimentation par intercommunication jusqu'à 85 W
---	---

### Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports DP++
Résolution maximale prise en charge	Un moniteur : Jusqu'à 1 moniteur 4K (3840 x 2160) à 60 Hz (DP) Deux moniteurs : Jusqu'à 2 moniteurs 4K (3840 x 2160) à 60 Hz (DP + DP)
Prise en charge HDCP	Oui, HDCP 1.4 et 2.3

			
			
HBR2 (DP1.2)	4K à 30 Hz	HBR2 (DP1.2)	1080p à 60 Hz
HBR3 (DP1.4)	4K à 60 Hz	HBR3 (DP1.4)	4K à 60 Hz (avec technologie DSC)

## Station d'accueil portative UH1450P USB-C®

Numéro d'article : K36900WW | CUP : 0 85896 36900 4

## Caractéristiques matérielles

Extérieur	Aluminium
Intérieur	Aluminium
Dessous	Aluminium
Couleur du produit	Gris espace

## Dimensions du produit

Dimensions du câble	6,69 po (170 mm)
Poids de l'unité	0,22 lb (0,1 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques	4,13 x 2,32 x 0,55 po (105 x 59 x 14 mm)
Couleur et matériel du contenant	Gris espace / Aluminium
Espace occupé sur le bureau	13,50 po <sup>2</sup> (87,12 cm <sup>2</sup> )

## Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour vente au détail (K36900WW)
Dimensions de l'emballage	5,98 x 3,82 x 0,98 po (152 x 97 x 25 mm)
Poids de l'emballage	0,37 lb (0,17 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil UH1450P 1 guide d'instructions 1 bon de garantie 1 fiche de conformité
Carton grand format	10

## Alimentation et environnement

Humidité relative	0 % à 85 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 113 °F (0 à 45 °C)
Température d'entreposage	-14 à 158 °F (-10 à 70 °C)

## Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Vietnam
Certifications et conformité	FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 2 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington® et Kensington, The Professionals' Choice™ sont des marques de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2023. Une division d'ACCO Brands. k22-21054p

Kensington

The Professionals' Choice™