



KB100 EQ kabelanslutet tangentbord i full storlek

Artikelnummer: K63727DE, EAN-kod :5028252640077 | Artikelnummer: K63727ES, EAN-kod: 5028252640091
Artikelnummer: K63727FR, EAN-kod: 5028252640084 | Artikelnummer: K63727GK, EAN-kod: 5028252650076
Artikelnummer: K63727IT, EAN-kod: 5028252640107 | Artikelnummer: K63727PN, EAN-kod: 5028252645249
Artikelnummer: K63727UK, EAN-kod: 5028252640060 | Artikelnummer: K63727WW, EAN-kod: 5028252646086

Enkelt och mer hållbart.

KB100EQkabelanslutettangentbord i full storlek är utformat med hållbarhet i åtanke och är en tillförlitlig och prisvärd lösning som är perfekt för stora kontorsimplementeringar.

Tillverkad med minst 64 % återvunnen plast från konsumenter i ytterhöljet och tangenterna*, har KB100 EQ Wired Full Size Keyboard en spillsäker design. Dess förseglade membran klarar av kaffe, vatten och andra vätskor och skyddar tangentbordets elektronik mot olyckshändelser.

Tangentbordet KB100 EQ Wired Full Size Keyboard ger komfort och produktivitet och är också ett perfekt val för touch skrivande. Det har en ISO-layout i full storlek med responsiva taktila tangenter för komfort hela dagen tillsammans med en numerisk knappsats för ökad produktivitet. USB-A-anslutningen ger en bekväm och pålitlig trådad upplevelse, och den eleganta och slanka profilen sparar värdefullt skrivbordsyta samtidigt som den kompletterar en modern arbetsyta.* Exkluderar PCB-montering och kablar

- Minst 64 % återvunnen plast från konsumenter i den totala plastmängden. Exkluderar kretskort och kablar)
- ISO-layout i full storlek
- Taktila tangenter ger en behaglig skrivupplevelse
- Design med ett förseglat membran skyddar tangentbordet mot oavsiktligt spill
- Kabelansluten USB-A-anslutning gör att inga batterier behövs
- Plug and play med Windows och macOS
- Avtorkningsskyddet uppfyller MIL-STD-810H Method 504.3
- 3 års begränsad garanti



MINIMUM 64% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
TOTAL PLASTIC COMPONENTS

KB100 EQ kabelanslutet tangentbord i full storlek

Artikelnummer: K63727DE, EAN-kod :5028252640077 | Artikelnummer: K63727ES, EAN-kod: 5028252640091
 Artikelnummer: K63727FR, EAN-kod: 5028252640084 | Artikelnummer: K63727GK, EAN-kod: 5028252650076
 Artikelnummer: K63727IT, EAN-kod: 5028252640107 | Artikelnummer: K63727PN, EAN-kod: 5028252645249
 Artikelnummer: K63727UK, EAN-kod: 5028252640060 | Artikelnummer: K63727WW, EAN-kod: 5028252646086



Hållbarhetsattribut

Minst 64 % återvunnen plast från konsumenter i den totala plastmängden. Exkluderar kretskort och kablar.



Tangentbord i full storlek

ISO-layouten har organiserats i sex rader med en numerisk knappsats och är utformad för att maximera produktiviteten.



Taktila tangenter

Perfekt för touch typing. De responsiva och taktila tangenterna stöder förbättrad skrivprecision, ökad skrivhastighet och minskad trötthet.



Spillsäker design

Ett förseglat membran ser till att vatten, kaffe och andra vätskor inte skadar elektroniken och gör att tangentbordet enkelt kan torkas torrt.



Kabelansluten USB-A-anslutning

USB-A-kabeln ger en tillförlitlig plug and play-anslutning. Kompatibel med Windows och macOS.



Avtorkningsskydd

Uppfyller MIL-STD-810H Metod 504.3 Förorening av vätska med desinficeringsmedel utan degradering.*

* Ingen visuell degradering eller oförmåga att använda enligt anvisningarna efter avslutat test.

KB100 EQ kabelanslutet tangentbord i full storlek

Artikelnummer: K63727DE, EAN-kod :5028252640077 | Artikelnummer: K63727ES, EAN-kod: 5028252640091
Artikelnummer: K63727FR, EAN-kod: 5028252640084 | Artikelnummer: K63727GK, EAN-kod: 5028252650076
Artikelnummer: K63727IT, EAN-kod: 5028252640107 | Artikelnummer: K63727PN, EAN-kod: 5028252645249
Artikelnummer: K63727UK, EAN-kod: 5028252640060 | Artikelnummer: K63727WW, EAN-kod: 5028252646086

Systemkrav

Systemresurskrav	1 x USB-A
Operativsystem som stöds	Windows 7 eller senare, macOS 10.14 eller senare

Produktens mått

Enhetens mått	444,7 x 147,4 x 34,7mm (17,51 x 5,80 x 1,37 tum)
Tangentbordsenhetens vikt	511 g (1,13 lbs)
Tangentbordets färg	Svart

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Brun låda, FSC®-certifierad
Förpackningens mått (enhet)	171 x 486 x 32 mm (6,73 x 19,11 x 1,26 tum)
Förpackningens mått (kartong)	187 x 475 x 196 mm (7,36 x 18,7 x 7,72 tum)
Förpackningens vikt (enhet)	0,65 kg (1,43 lbs)
Förpackningens (huvudkartongens) vikt	3,7 kg (8,14 lbs)
Ytterförpackning	5 st.
Förpackningens innehåll	Tangentbord Garantikort Efterlevnadsblad

Effekt och miljöförhållanden

Arbets temperatur	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur:	-18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)
Relativ luftfuktighet	0 till 85 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina
Garanti	3 års begränsad
Certifiering och efterlevnad	CE, FCC, UKCA, IC, RCM



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2024 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT46667SE

Kensington
The Professionals' Choice™