

## Soporte de bienestar FreshView™ para monitor con purificador de aire

Número de referencia: K55460WW

Código UPC: 085896555460



Combine los beneficios ergonómicos de elevar la altura de su monitor con los beneficios de bienestar de una purificación avanzada de aire gracias al soporte de bienestar FreshView™ para monitor con purificador de aire. La base de acero eleva el monitor a una altura de visualización óptima para promover una postura saludable y aumentar la productividad. El purificador de aire integrado y silencioso utiliza tecnologías avanzadas de filtración para eliminar las partículas finas (PM2.5) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) para disfrutar de una oficina más fresca. El elegante diseño 2 en 1, pendiente de patente, proporciona un espacio de trabajo más saludable y organizado en menos espacio. Un elevador de monitor ideal para oficinas modernas centradas en el bienestar de los empleados. Admite monitores iMac y externos de hasta 27 pulgadas.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor para obtener información detallada de las ofertas. Puede que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Las marcas y nombres de productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **El diseño ergonómico** promueve una postura saludable y optimiza la comodidad para cuello y hombros al elevar el monitor a una altura de visión óptima, a la vez que fomenta la comodidad del entorno para aumentar la productividad
- **Soporte de acero** elegante y duradero para ordenadores y monitores todo en uno de hasta 27" (carga máxima: 90,7 kg o 200 lbs)
- **El sistema de purificación de aire 3 en 1** no contiene ozono y utiliza un prefiltro con carbón activado y un filtro HEPA 11 para eliminar el 95 % de los contaminantes comunes, incluyendo PM2.5, moho, bacterias, polvo, partículas y olores y gases de COV causados por el humo, nuevas construcciones, muebles nuevos, mascotas y cocina (dura hasta 2000 horas; kits de reemplazo disponibles - K55463WW)
- **La unidad alimentada por USB** se conecta fácilmente a un puerto USB de un replicador de puertos, un portátil, un cargador portátil o un adaptador de energía móvil para una purificación del aire silenciosa (35/45 dBA) y de bajo consumo en el lugar de trabajo
- El purificador de aire portátil se puede quitar y utilizar como un purificador de aire independiente (7,6 pulg. x 6,5 pulg. x 3,6 pulg.) en otros espacios personales o cubículos de hasta 1,5 metros cuadrados (16 pies cuadrados)
- **El sistema de gestión de cables** utiliza pinzas magnéticas para mantener organizados los cables y tener un espacio de trabajo ordenado
- **El diseño modular de Kensington, pendiente de patente**, fomenta la comodidad y la productividad al permitirle intercambiar el purificador de aire por otros productos de la familia WellView que enfrían (K55855WW) o calientan (K55465NA) para adaptarse mejor a las diferentes estaciones, ambientes o preferencias personales



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor para obtener información detallada de las ofertas. Puede que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Las marcas y nombres de productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

## Especificaciones técnicas

### CAPACIDAD DEL SOPORTE

- **Tamaño del monitor:** Admite hasta un monitor de 27" u ordenadores todo en uno
- **Peso:** Soporta hasta 90,7 kg (200 lbs)

### PURIFICADOR DE AIRE

- **Interfaz:** USB tipo A
- **Longitud del cable USB:** 1,2 m (4 ft)
- **Cable USB:** Micro USB a USB tipo A
- **Consumo eléctrico:**  $\leq 4,5$  W
- **Fuente de alimentación:** 5 V/900 mA o superior
- **Tipo de ventilador:** Ventilador (120 mm, 5 V)
- **Eficiencia energética de limpieza:**  $\eta_{\text{dust}} \geq 2,5$
- **Tipo de filtro:** Filtro 3 en 1 con prefiltro de carbón activo y HEPA 11
- **Interruptor de energía:** Botón táctil con 3 configuraciones: alta velocidad, baja velocidad y apagado; pulsación prolongada para cambiar el filtro
- **Interruptor de seguridad:** El ventilador se apaga automáticamente cuando el usuario abre la tapa posterior para cambiar el filtro.
- **Indicador LED**
  - Azul: Encendido
  - Rojo: Reemplazo del filtro (tras 2000 horas)
- **Nivel de ruido**
  - Alta velocidad: 45 dBA
  - Baja velocidad: 35 dBA

### ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

- **Color y material de la carcasa:** Blanco/fibra de densidad media para la parte superior de la mesa; acero pintado para la estructura inferior; carcasa de plástico para el purificador de aire

### ENTORNO:

- **Temperatura de funcionamiento:** -5 a 60 °C (23 a 140 °F)
- **Humedad relativa:** Hasta el 80 % sin condensación

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

- **Soporte para monitor**
  - Anchura: 381 mm (15,0 pulg.)
  - Profundidad: 240 mm (9,5 pulg.)
  - Altura: 111 mm (4,4 pulg.)
  - Peso: 2,42 kg (5,34 lbs)
- **Purificador de aire**
  - Anchura: 194 mm (7,6 pulg.)
  - Profundidad: 165 mm (6,5 pulg.)
  - Altura: 92 mm (3,6 pulg.)
  - Peso: 1 kg (2,2 lbs)
- **Filtro**
  - Anchura: 160 mm (6,3 pulg.)
  - Profundidad: 120 mm (4,7 pulg.)
  - Altura: 20 mm (0,8 pulg.)
  - Peso: 0,07 kg (0,154 lbs)
- **Peso de la unidad:**
  - Monitor para monitor con purificador de aire y filtro 2,92 kg (6,44 lbs)

## DIMENSIONES DEL PAQUETE

- **Estilo del paquete:** Caja de venta al público
- **Dimensiones del paquete**
  - Anchura: 445 mm (17,5 pulg.)
  - Profundidad: 285 mm (11,2 pulg.)
  - Altura: 130 mm (5,1 pulg.)
  - Peso: 3,23 kg (7,12 lbs)
- **Caja principal:** 2 unidades
- **Contenido del paquete:**
  - Un soporte para monitor
  - Un purificador de aire con cable USB
  - Un filtro 3 en 1 (con prefiltro de carbón activo y HEPA 11)
  - Dos pinzas magnéticas
  - Un manual de instrucciones
  - Información de garantía


## PAÍS DE ORIGEN, REGULACIONES Y GARANTÍA

- **País de origen:** China
- **Garantía:** 2 años
- **Certificaciones y cumplimiento:** REACH, RoHS, CA Prop 65, FCC Part 15B, ICES-003 (ANSI C63.4); CE EMC (EN 55014, EN 61000-3-2/-3); CISPR 14, RCM, ANSI/UL 507, KCC, CARB


## APUNTES ESPECIALES

- **Componentes modulares relacionados disponibles**
  - K55462WW/EU/NA (Purificador de aire independiente de escritorio)
  - K55463WW/EU (Filtro del purificador de aire - kit de reemplazo)
  - K55855WW/EU (soporte de bienestar CoolView™ para monitor con ventilador de escritorio)
  - K55464WW/EU (soporte de bienestar WarmView™ para monitor con calefactor personal)
  - K55465NA/EU (calefactor personal independiente)

### PARTE DELANTERA



### PARTE TRASERA



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor para obtener información detallada de las ofertas. Puede que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Las marcas y nombres de productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.