

Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi - 100 W de Pass-Through Power

Código de producto: K32800WW | Código UPC: 0 85896 32800 1

El primer Docking Station portátil con carga inalámbrica Qi. Los entornos laborales híbridos de la actualidad necesitan flexibilidad para adaptar varias pantallas, cargadores para los dispositivos y una variedad de periféricos, sin ocupar el valioso espacio del escritorio.

El Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi brinda la productividad que se necesita, la comodidad de ahorrar espacio y tiene compatibilidad universal con casi todos los dispositivos con USB-C.

Este Docking portátil, compacto y repleto de funciones elimina la necesidad de tener que usar cables, cargadores y adaptadores adicionales. Una sola conexión que permite carga inalámbrica Qi integrada, conectar dos monitores de 4K, 100 W de Pass-Through Power, conectividad USB adicional y un puerto Ethernet exclusivo. Es todo lo que necesita para trabajar perfectamente desde cualquier lugar.

Entre otras características, se pueden mencionar:

- · Compatibilidad universal
- Hasta 10 W de carga inalámbrica Qi
- Hasta 100 W de Pass-Through Power
- Admite salida doble de video de 4K*
- Puertos USB y Ethernet prácticos
- Diseño compacto
- Compatible con dispositivos MacBook, iPad y Samsung DeX[®] con USB-C
- Calidad líder en la industria, garantía y asistencia

*Admite un solo monitor de 4K a 60 Hz (la resolución puede variar según el dispositivo) en dispositivos MacBook, iPad y Samsung DeX® con USB-C.

Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi - 100 W de Pass-Through Power

Código de producto: K32800WW | Código UPC: 0 85896 32800 1

Parte frontal



Parte posterior



Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi - 100 W de Pass-Through Power

Código de producto: K32800WW | Código UPC: 0 85896 32800 1









Compatibilidad universal

Solución Plug & Play perfecta para los notebooks con USB-C con Windows o macOS y también para los iPad y Samsung DeX® con USB-C. El puerto USB-C host debe admitir hasta 5 V/3A de carga.

Carga inalámbrica Qi

Admite hasta 10 W de Pass-Through Power y modo de alimentación por bus para cargar teléfonos. Cuando se encuentre en el modo de alimentación por bus, tan solo utilice el interruptor para elegir entre la carga Qi y la función Docking.

Carga de hasta 100 W Pass-Through Power

Conecte el adaptador de corriente USB-C (85 W o más) en el Docking para pasar energía al notebook (el dispositivo USB-C debe admitir Power Delivery) o alimente el Docking y los dispositivos conectados con la batería del notebook mientras viaja. El adaptador de corriente de 100 W opcional se vende por separado.

Conexiones de video potentes

Admite hasta dos salidas de video de 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI que lo convierten en la solución perfecta para setups de escritorio o para utilizar de forma portátil, en salas de conferencias u otros espacios colaborativos. Los dispositivos con USB-C deben admitir el modo DisplayPort Alt. Admite un solo monitor de 4K a 60 Hz (la resolución puede variar según el dispositivo) en dispositivos MacBook, iPad y Samsung DeX® con USB-C.



Puertos USB y Ethernet prácticos

Aumente la productividad con velocidades de 10 Gbps a través de dos puertos USB-A 3.2 Gen 2 (5 V/0.9A) y un puerto USB-C 3.2 Gen 2 (5 V/0.9A). Admite Ethernet a 1 Gbps.



Diseño compacto

Cabe perfectamente en su mochila o maletín para llevar la productividad a todos lados. Elimina la necesidad de tener que llevar adaptadores y llaves electrónicas. El cable trenzado de 11 pulgadas (27,9 cm) se guarda de forma magnética en el Docking durante el transporte.



Compatible con dispositivos iPad y Samsung con USB-C

Para utilizar sus dispositivos iPad, Samsung Galaxy, Note y Tab como si fueran computadores.



Calidad líder en la industria, garantía y asistencia

Fabricado pensando en la calidad, el Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi cuenta con el respaldo de un equipo de asistencia exclusivo y una garantía limitada de tres años.

Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi - 100 W de Pass-Through Power

Código de producto: K32800WW | Código UPC: 0 85896 32800 1

	Sistemas operativos compatibles:	Windows® 10 o posterior macOS 11 o posterior iPad OS Samsung DeX
	Plug & Play (conectar y usar):	Sí
	Requisitos de los recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 6. º generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
	Carga de energía con USB-C	PD3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V a 5A (hasta 100 W) Pass-Through Power de hasta 100 W
Interfaz USB		
	Tipo de conector USB:	conector USB-C
	Conector host:	compatible con USB 3.2 Gen 1 tipo C con modo Alt USB-C y Power Delivery
Conexiones USB		
	Puertos:	Panel frontal: - 1 Interruptor para cambiar entre Docking/ Carga Qi (en particular para el modo de alimentación por bus) - 1 puerto USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps (5 V/0.9A, hast 100 W de Pass-Through Power) - 2 puertos USB-A 3.2 Gen 2 de 10 Gbps (hasta 5 V/0.9A)
		Panel lateral: - 1 cable ascendente USB-C
		Panel trasero
		- 2 puertos HDMI 2.0
		 1 puerto Ethernet 1 Gbps Panel superior:
		 1 puerto de carga inalámbrica Qi de 10 W (consulte la tabla de la página siguiente para conocer el modo de carga inalámbrica)
Conexiones de la red		
	Puerto Ethernet	RJ45
	Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps
Conectividad host		
	Conector host del Docking Station:	USB-C con hasta 100 W de Pass-Through Power

Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi - 100 W de Pass-Through Power

Código de producto: K32800WW | Código UPC: 0 85896 32800 1

Caja maestra

Conexiones de video

Conectores de video:	2 puertos HDMI 2.0
Resolución máxima admitida:	La salida doble de video es de hasta 2 x 4K a 60 Hz La salida simple de video es de hasta 1 x 4K a 60 Hz * El host es HBR3 (DSC encendido)

HBR2	4K a 30 Hz	1080p a 60 Hz
HBR3	4K a 60 Hz	1440p a 60 Hz
HBR3+DSC1.2	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz

5 unidades

Especificaciones de los materiales


	Exterior:	PC + ABS con textura, cubierta de tela superior para el Docking
	Interior:	Lámina metálica (aluminio)
	Parte inferior:	PC+ABS con textura
	Color del producto:	negro C de Pantone
Dimensiones del p	roducto	
	Peso de la unidad	0,67 libras (0,305 kg)
	Dimensiones de la unidad sin dispositivos periféricos	5,93" x 3,01" x 1,13" (150,5 x 76,5 x 28,6 mm)
	Color y material de la carcasa	PC + ABS con textura, negro C de Pantone, cubierta de tela superior para el Docking
	Espacio en el escritorio	17,85 pulgadas cuadradas (115,13 cm²)
Dimensiones del e	mpaque	
	Estilo del empaque:	Empaque de venta al por menor (K32800WW)
	Dimensiones del empaque	7,89" x 4,82" x 1,59" (201 x 123 x 41 mm)
	Peso del empaque:	0,95 libras (0,43 kg)
	Contenido del empaque:	1 SD1700P 1 Manual de instrucciones 1 Tarjeta de garantía 1 Hoja de conformidad


Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi - 100 W de Pass-Through Power

Código de producto: K32800WW | Código UPC: 0 85896 32800 1

Indicador LED

LED azul	Función Docking o Carga Qi activada	
LED roja	Multifunción con carga Qi	





Modos	Descripción de las funciones	Docking portátil	Carga inalámbrica Qi
Modo de alimentación por	Solo Docking	Encendido	Apagado
bus	Solo carga inalámbrica Qi	Apagado	Encendido, carga inalámbrica Qi de hasta 10 W
Modo Pass-Through Power	La función Docking y carga inalámbrica están funcionando al mismo tiempo	Encendido	Encendido, carga inalámbrica Qi de hasta 10 W
Modo Almohadilla de carga inalámbrica*	Solo almohadilla de carga inalámbrica	Modo de espera, sin host conectado	Encendido, carga inalámbrica Qi de hasta 10 W

^{*}Cuando se utilice el Docking solamente como almohadilla de carga inalámbrica, se debe utilizar un adaptador de corriente USB-C. En este modo, no se puede conectar ningún otro dispositivo (iPhone, iPad, Android, etc.) al puerto USB-C del Docking.

Docking Station SD1700P portátil con salida doble de video de 4K, USB-C y carga inalámbrica Qi - 100 W de Pass-Through Power

Código de producto: K32800WW | Código UPC: 0 85896 32800 1

_ /	1	1
-narσιa \	1 CONDICIONAC	amhiantalac
LIICIZIA	/ condiciones	annuluntaits

	Humedad relativa:	55 % de temperatura de funcionamiento a 77 ºF (25 °C)
	Temperatura de funcionamiento:	32 a 104 °F (0 a 45 °C)
	Temperatura de almacenamiento:	32 a 140 °F (0 a 60 °C)
País de origen, norma	itiva y garantía	
	País de origen:	China y Taiwán
	Certificaciones y cumplimiento:	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
	Garantía:	limitada por tres años, en todo el mundo
Notas especiales		
	Varios números de referencia	K32800JP/CN



