



A1020 可伸缩支臂

部件号: K87652WW | UPC 代码: 085896876526

适用于视频会议配件的多功能底座。

肯辛通 (Kensington) A1020 可伸缩支臂是一种灵活的安装解决方案，可用于安装麦克风、网络摄像头和照明设备，是保持您的视频会议设备整洁、专业的理想配件。A1020 可满足多种桌面、麦克风、拍摄角度和照明需求，致力于打造整洁高效的工作空间。

特性包括：

- 专为视频会议打造
- 带有内置弹簧的可调节支臂
- 360° 旋转基座
- 专业级别 C 型夹具
- 理线管
- 兼容肯辛通 (Kensington) 生态系统
- 清洁保护
- 业界出色的 2 年有限保修服务

A1020 可伸缩支臂

部件号: K87652WW | UPC 代码: 085896876526



专为视频会议打造

适用于麦克风、网络摄像头和照明设备的灵活安装解决方案（支持 3/8 英寸，1/4 英寸以及 5/8 英寸接口连接）。



带有内置弹簧的可调节支臂

根据您的特定高度、伸缩或旋转需求轻松调节。三个摩擦铰链让您可以根据需要准确定位支臂。




360° 旋转基座

轻松旋转整个可伸缩支臂。



专业级别的安装方式

确保为各种连接的配件提供稳定的体验。包括支持 C 型夹具和通孔固定安装的硬件。



理线系统

保持工作区域整洁有序。

A1020 可伸缩支臂

部件号: K87652WW | UPC 代码: 085896876526

材料规格

C 型夹具支架	黑色粉末涂层钢、黑色塑料、镀锌钢
支臂	黑色涂层铝、黑色塑料
理线夹	黑色塑料
连接点调节	钢/黑色塑料
内置弹簧	钢
适配器	镀锌钢

产品尺寸

C 型夹具	76 x 54 x 216 毫米 (3 x 2.125 x 8.5 英寸)
支持的桌面尺寸	10 到 60 毫米 (0.4 到 2.3 英寸)
支臂	46 x 23 x 950 毫米 (1.8 x 0.91 x 37.4 英寸)
单件尺寸	61 x 71 x 1095 毫米 (2.4 x 2.8 x 43.1 英寸)
产品重量	1361 克 (3 磅)

包装尺寸

包装方式	B2B 棕色盒子包装; 非 FSC
包装尺寸	645 x 340 x 105 毫米 (25.4 x 13.4 x 4.1 英寸)
包装重量	447.5 克 (15.8 盎司)
包装内物品	C 型夹具、可伸缩支臂、夹戴型线夹、1/4 英寸到 3/8 英寸螺丝安装的适配器、3/8 英寸到 5/8 英寸螺丝安装的适配器、安装螺丝、安装盘、说明书、保修卡、ProVC 卡。
批量纸箱包装	1000 x 275 x 285 毫米 (39.4 x 10.8 x 11.2 英寸)

原产地、法规和保修

原产地	中国
认证和合规	ACCO RSL、Amazon ISTA 6A
有限保修	2 年有限保修



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 (Kensington) 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2021 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。k21-21016p

Kensington

The Professionals' Choice™

如需了解更多信息, 请联系: 86 (21) 6136 8966 | infocn@kensington.com