



reddot winner 2024



## Pro Fit® Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord

Artikelnummer: K75491DE, EAN-kod: 5 028252 643597 | Artikelnummer: K75491ES, EAN-kod: 5 028252 643603  
Artikelnummer: K75491FR, EAN-kod: 5 028252 643580 | Artikelnummer: K75491IT, EAN-kod: 5 028252 643610  
Artikelnummer: K75491PN, EAN-kod: 5 028252 643672 | Artikelnummer: K75491PT, EAN-kod: 5 028252 643801  
Artikelnummer: K75491UK, EAN-kod: 5 028252 643573 | Artikelnummer: K75491WW, EAN-kod: 5 028252 643818

### Skulpterad för komfort och prestanda.

För proffs som vill minska den trötthet som ofta uppstår när man skriver flera timmar om dagen ger Pro Fit® Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord komfort hela dagen och produktivitet med stil.

Den skulpterade ergonomiska designen och den svängda tangentlayouten främjar korrekt hand- och handledsposition i och med att handens naturliga kontur kan behållas för att ge en bekvämare och mer produktiv skrivupplevelse. Prestandaförbättrande funktioner omfattar flera anslutningsalternativ, krypteringssäkerhet av myndighetsgrad, universell kompatibilitet och ett uppladdningsbart batteri som varar länge.

Plasten i den här produkten innehåller 43 % PCR-plast (Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel). KB675 fulländar den moderna arbetsplatsen och är ett perfekt val för proffs som vill förbättra sin skrivupplevelse med stil, komfort och prestanda.

- Ergonomisk design
- Plasten i den här produkten innehåller 43 % PCR-plast (Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel)
- Stöd för upp till tre enheter
- Kompatibel med Windows och macOS
- Swift Pair-teknik minskar parkopplingsproblem för Windows-enheter
- Videokonferenstangenter
- RGB-indikatorer för anslutningsstatus, caps lock och batteritid
- Anpassningsbara tangenter
- 3 års begränsad garanti



## Pro Fit® Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord

Artikelnummer: K75491DE, EAN-kod: 5 028252 643597 | Artikelnummer: K75491ES, EAN-kod: 5 028252 643603  
Artikelnummer: K75491FR, EAN-kod: 5 028252 643580 | Artikelnummer: K75491IT, EAN-kod: 5 028252 643610  
Artikelnummer: K75491PN, EAN-kod: 5 028252 643672 | Artikelnummer: K75491PT, EAN-kod: 5 028252 643801  
Artikelnummer: K75491UK, EAN-kod: 5 028252 643573 | Artikelnummer: K75491WW, EAN-kod: 5 028252 643818




### Ergonomisk design

Den noggrant utformade kompakta svängda tangentlayouten, det inbyggda handledsstödet och de främre tangentbordsbenen stöder optimal hand- och handledspositionering för ergonomisk komfort och produktivitet som varar hela dagen.



### Hållbarhetsfokus

Plasten i den här produkten innehåller 43 % PCR-plast (Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel).



### Flera anslutningsalternativ

Stöder upp till tre enheter – två via Bluetooth®-anslutningar och en via 2,4 GHz USB-A-mottagaren med 128-bitars AES-krypterings säkerhet av myndighetsgrad. Kompatibel med Windows och macOS.



### Swift Pair-teknik

Förbättrad Bluetooth®-anslutningsteknik som utformats för att minska parkopplingsproblem och förenkla anslutningar för Windows-enheter.



### Produktivitetsförbättrande tangenter och lampor

Videokonferenstangenter stöder effektiva mötesövergångar. Intensiva RGB-indikatorer gör att du enkelt kan hålla koll på anslutningsstatus, caps lock och batteritid.



### Batteri som varar länge

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet på 500 mAh har en smidig USB-C®-laddningsport och kabel för oavbruten produktivitet.



### Anpassningsbara tangenter

Anpassa din upplevelse genom att programmera tangenter, skapa makron, justera tangentmappningar, hantera profiler med mera med programvaran Kensington Konnect™ (tillval).

# Pro Fit® Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord

Artikelnummer: K75491DE, EAN-kod: 5 028252 643597 | Artikelnummer: K75491ES, EAN-kod: 5 028252 643603  
Artikelnummer: K75491FR, EAN-kod: 5 028252 643580 | Artikelnummer: K75491IT, EAN-kod: 5 028252 643610  
Artikelnummer: K75491PN, EAN-kod: 5 028252 643672 | Artikelnummer: K75491PT, EAN-kod: 5 028252 643801  
Artikelnummer: K75491UK, EAN-kod: 5 028252 643573 | Artikelnummer: K75491WW, EAN-kod: 5 028252 643818

## Systemkrav

Systemresurskrav	1 x USB-A för laddning och sladdanslutning.
Operativsystem som stöds	Windows, macOS

## Produktegenskaper

Anslutning	2,4 GHz, Bluetooth
Flera enheter	Upp till 3 (2 x BT 5.2, 1 x 2,4 GHz)
Tangentlayout	TKL, 93 tangenter (89 + 4 möteskontrollknappar)
Möteskontrollknapp	4 (ljud av/ljud på, video på/av, dela skärm, avsluta samtal)
Reglage	Membran
Yttre hölje och keycaps	Plasten i den här produkten innehåller 43 % PCR-plast (Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel)
Handledsstöd	Ja (ej borttagbar)
Batteri	Uppladdningsbart batteri
Laddningsport	Tangentbord: USB-C/värd: USB-A
Laddningstid	3 timmar till fulladdat från låg batterinivå
Batteritid	Minst 2,5 månader efter full laddning
Kensington Konnect™-support	Windows och macOS
Programmerbara tangenter	20
Tangentbordets färg	Svart

## Produktens mått

Tangentbordsenhetens mått	220,9 x 375,9 x 34,8 mm (8,7 x 14,8 x 1,37 tum)
Tangentbordsenhetens vikt	0,6 kg (1,32 lbs)
Tangentbordets färg	Svart

# Pro Fit® Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord

Artikelnummer: K75491DE, EAN-kod: 5 028252 643597 | Artikelnummer: K75491ES, EAN-kod: 5 028252 643603  
Artikelnummer: K75491FR, EAN-kod: 5 028252 643580 | Artikelnummer: K75491IT, EAN-kod: 5 028252 643610  
Artikelnummer: K75491PN, EAN-kod: 5 028252 643672 | Artikelnummer: K75491PT, EAN-kod: 5 028252 643801  
Artikelnummer: K75491UK, EAN-kod: 5 028252 643573 | Artikelnummer: K75491WW, EAN-kod: 5 028252 643818

## Förpackningens mått

Typ av förpackning	Detaljhandelslåda (FSC) med invändig brun låda (FSC)
Förpackningens mått (bredd x längd x höjd)	Enhet: 258 x 397 x 44 mm (10,15 x 15,62 x 1,73 tum) Kartong: 292 x 414 x 205 mm (11,5 x 16,3 x 8,07 tum)
Förpackningens vikt	Enhet: 0,98 kg (2,16 lbs) Ytterförpackning: 4,5 kg (9,92 lbs)
Ytterförpackning	4 styck
Förpackningens innehåll	1 x tangentbord 1 x USB-C till USB-A-kabel på 1,8 m (6 tum) 1 x 2,4 GHz trådlös mottagare 1 x välkomstkort 1 x instruktionsguide 1 x batterivarningsbilaga 1 x efterlevnadsblad 1 x garantkort

## Effekt och miljöförhållanden

Batteri	Uppladdningsbart batteri på 500 mAh
Arbetstemperatur	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur	-15 till 60 °C (5 till 140 °F)
Relativ luftfuktighet	0 till 85 % icke-kondenserande

## Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina
Garanti	3 års begränsad
Certifiering och efterlevnad	FCC, IC, RCM, CB, China SRRC, RoHS, ACCO RSL, BC, NrCAN, CE, UKCA, WEEE, NoM, PSTI

## Hållbarhet

Yttre hölje och keycaps	Plasten i den här produkten innehåller 43 % PCR-plast (Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel)
Pappersförpackning	FSC™-certifierad



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2024 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT46116SE

**Kensington**  
The Professionals' Choice™