



Zestaw klawiatura i mysz KM270 EQ z możliwością ładowania

Nr części: K75560BE, kod EAN: 5028252650236 | Nr części: K75560CZ, kod EAN: 5028252650250
Nr części: K75560DE, kod EAN: 5028252644907 | Nr części: K75560ES, kod EAN: 5028252644914
Nr części: K75560FR, kod EAN: 5028252644891 | Nr części: K75560IT, kod EAN: 5028252644921
Nr części: K75560PN, kod EAN: 5028252644938 | Nr części: K75560PT, kod EAN: 5028252644945
Nr części: K75560UK, kod EAN: 5028252644884 | Nr części: K75560WW, kod EAN: 5028252644877

Bardziej przyjazny
dla środowiska
zestaw klawiatura
i mysz z
akumulatorem.

Znalezienie niezawodnych urządzeń peryferyjnych, które nie tylko w większym stopniu wykonane są ze zrównoważonych materiałów, ale też zwiększają wydajność pracy bez nadwyżania budżetu, to duże wyzwanie dla wielu organizacji. Korzystanie z klawiatur i myszy, które nie są wytrzymałe, bezpieczne ani zgodne z różnymi systemami operacyjnymi może być frustrujące.

Zestaw klawiatura i mysz KM270 EQ z możliwością ładowania to idealnie nadające się do powszechnego zastosowania rozwiązanie, które eliminuje wspomniane problemy, oferując bogatą w funkcje komunikację bezprzewodową, która łączy funkcjonalność ze zrównoważonym rozwojem.

Dzięki solidnej konstrukcji i funkcjom zwiększającym produktywność praca z zestawem KM270 pozostaje wydajna przez cały dzień. Pełnowymiarowa klawiatura ma dedykowany klawisz Copilot** oraz konstrukcję odporną na zalanie, natomiast mysz posiada ciche przełączniki.

- Produkt wykonany w 60% z plastiku pochodzącego z odpadów pokonsumenckich (PCR)*
- Możliwość połączenia za pośrednictwem bezprzewodowego odbiornika nano USB-A 2,4 GHz lub Bluetooth® (BT 5.0)
- Zgodność z systemami Windows i macOS
- Akumulatory 500 mAh
- Do 3 miesięcy pracy na jednym ładowaniu
- Pełnowymiarowa klawiatura z dedykowanym klawiszem Copilot**
- Odporność na zalanie dzięki zastosowaniu uszczelnionej membrany
- Wskaźniki LED czasu pracy baterii, klawiatury numerycznej, Caps Lock, Scroll Lock i stanu parowania
- Mysz zaprojektowana dla użytkowników prawo- i leworęcznych, wyposażona w ciche przełączniki
- Odporność na środki czyszczące
- 3-letnia ograniczona gwarancja



* Nie dotyczy zestawu PCB, akumulatora, odbiornika 2,4 GHz ani kabla do ładowania.

** Dotyczy tylko systemu Windows.


Zestaw klawiatura i mysz KM270 EQ z możliwością ładowania

Nr części: K75560BE, kod EAN: 5028252650236 | Nr części: K75560CZ, kod EAN: 5028252650250
Nr części: K75560DE, kod EAN: 5028252644907 | Nr części: K75560ES, kod EAN: 5028252644914
Nr części: K75560FR, kod EAN: 5028252644891 | Nr części: K75560IT, kod EAN: 5028252644921
Nr części: K75560PN, kod EAN: 5028252644938 | Nr części: K75560PT, kod EAN: 5028252644945
Nr części: K75560UK, kod EAN: 5028252644884 | Nr części: K75560WW, kod EAN: 5028252644877



Zaprojektowano z myślą o zrównoważonym rozwoju

Zestaw jest wykonany w 60% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu odpadów pokonsumenckich (PCR)* i dostarczany w opakowaniu z certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC®). Zestawu PCB, akumulatora, odbiornika 2,4 GHz ani kabla do ładowania.



Niezawodne opcje połączenia bezprzewodowego

Oferuje dwie wygodne i bezpieczne metody połączenia: za pośrednictwem kompaktowego odbiornika nano USB-A zapewniającego niezawodną łączność bezprzewodową 2,4 GHz ze 128-bitowym szyfrowaniem AES klasy rządowej lub za pomocą technologii Bluetooth® (BT 5.0) oferującej płynną łączność bezprzewodową. Zgodność z systemami Windows i macOS.



Akumulatory 500 mAh

Zapewnia do 3 miesięcy pracy na jednym ładowaniu. W zestawie kabel do ładowania USB-A na USB-C®.



Pełnowymiarowa klawiatura z dedykowanym klawiszem Copilot**

Dzięki 6 rzędom klawiszy w układzie ISO i klawiaturze numerycznej ten membranowy model idealnie nadaje się dla osób piszących bezwzrokowo, którym zależy na optymalnej produktywności. Dedykowany klawisz Copilot ułatwia korzystanie z asystentów AI. Klawisz Fn umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy funkcjami standardowymi, a specjalnymi funkcjami multimedialnymi.**

** Dotyczy tylko systemu Windows.

Zestaw klawiatura i mysz KM270 EQ z możliwością ładowania

Nr części: K75560BE, kod EAN: 5028252650236 | Nr części: K75560CZ, kod EAN: 5028252650250
Nr części: K75560DE, kod EAN: 5028252644907 | Nr części: K75560ES, kod EAN: 5028252644914
Nr części: K75560FR, kod EAN: 5028252644891 | Nr części: K75560IT, kod EAN: 5028252644921
Nr części: K75560PN, kod EAN: 5028252644938 | Nr części: K75560PT, kod EAN: 5028252644945
Nr części: K75560UK, kod EAN: 5028252644884 | Nr części: K75560WW, kod EAN: 5028252644877




Odporność na zalanie

Dzięki uszczelnionej membranie żadne rozlane płyny, takie jak woda czy kawa, nie uszkodzą układów elektronicznych, ponieważ wystarczy ją wytrzeć.



Wskaźniki LED

Praktyczne kontrolki LED wskazują czas pracy baterii oraz stan klawiatury numerycznej, Caps Lock, Scroll Lock i parowania.



Mysz zaprojektowana dla użytkowników prawo- i leworęcznych, wyposażona w ciche przełączniki

Produkt działa znacznie ciszej niż standardowe myszy, co pozwala zmniejszyć hałas w miejscach intensywnej pracy. Wygodna zarówno dla użytkowników leworęcznych, jak i praworęcznych. Posiada kółko przewijania umieszczone pośrodku oraz 3 przyciski umożliwiające sprawne klikanie i przewijanie.



Odporność na środki czyszczące

Spełnia wymogi normy MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids. Nie stwierdzono uszkodzeń w wyniku kontaktu ze środkami czyszczącymi.***

*** Po zakończeniu testu brak widocznych uszkodzeń oraz problemów z użytkowaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Zestaw klawiatura i mysz KM270 EQ z możliwością ładowania

Nr części: K75560BE, kod EAN: 5028252650236 | Nr części: K75560CZ, kod EAN: 5028252650250
 Nr części: K75560DE, kod EAN: 5028252644907 | Nr części: K75560ES, kod EAN: 5028252644914
 Nr części: K75560FR, kod EAN: 5028252644891 | Nr części: K75560IT, kod EAN: 5028252644921
 Nr części: K75560PN, kod EAN: 5028252644938 | Nr części: K75560PT, kod EAN: 5028252644945
 Nr części: K75560UK, kod EAN: 5028252644884 | Nr części: K75560WW, kod EAN: 5028252644877

Wymagania systemowe

1 × port USB-C do ładowania myszy
 1 × port USB-A dla odbiornika bezprzewodowego nano 2,4 GHz

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows i macOS

Właściwości klawiatury

Połączenie	2,4 GHz, Bluetooth® 5.0
Wiele urządzeń	Maksymalnie 2 (1 × 2,4 GHz, 1 × BT 5.0)
Układ	Pełnowymiarowy
Klawisze	104/105 (w układzie ANSI/ISO)
Przełączniki	Membranowe
Porty ładowania	Klawiatura: USB-C / Host: USB-A
Czas ładowania	3 godziny do pełnego naładowania z niskiego stanu akumulatora.
Czas pracy na akumulatorze	Co najmniej 3 miesiące po pełnym naładowaniu

Właściwości myszy

Połączenie	2,4 GHz, Bluetooth® 5.0
Wiele urządzeń	Maksymalnie 2 (1 × 2,4 GHz, 1 × BT 5.0)
Przyciski	3
Przełączniki	Ciche
Porty ładowania	Mysz: USB-C / Host: USB-A
Czas ładowania	3 godziny do pełnego naładowania z niskiego stanu akumulatora.
Czas pracy na akumulatorze	Co najmniej 3 miesiące po pełnym naładowaniu
DPI	1200

Wymiary produktu

Wymiary klawiatury	448 × 148 × 22,5 mm (17,63 × 5,83 × 0,89 cala)
Waga klawiatury	0,57 kg (1,26 lb)
Wymiary myszy	74,6 × 134,3 × 76,3 mm (2,94 × 5,29 × 3,00 cala)
Wymiary myszy	0,1 kg (0,22 lb)

Zestaw klawiatura i mysz KM270 EQ z możliwością ładowania

Nr części: K75560BE, kod EAN: 5028252650236 | Nr części: K75560CZ, kod EAN: 5028252650250
 Nr części: K75560DE, kod EAN: 5028252644907 | Nr części: K75560ES, kod EAN: 5028252644914
 Nr części: K75560FR, kod EAN: 5028252644891 | Nr części: K75560IT, kod EAN: 5028252644921
 Nr części: K75560PN, kod EAN: 5028252644938 | Nr części: K75560PT, kod EAN: 5028252644945
 Nr części: K75560UK, kod EAN: 5028252644884 | Nr części: K75560WW, kod EAN: 5028252644877

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania	Ekologiczne pudełko (FSC®)
Wymiary opakowania	151 × 544 × 42 mm (5,94 × 21,41 × 1,65 cala)
Waga opakowania	0,88 kg (1,94 lb)
Zawartość opakowania	1 × klawiatura KB270 1 × mysz MY230 1 × kabel USB-C na USB-A 1,8 m (6 cali) 1 × odbiornik bezprzewodowy 2,4 GHz 1 × instrukcja obsługi 1 × ostrzeżenie dotyczące akumulatora 1 × karta zgodności 1 × karta gwarancyjna
Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Wymiary opakowania zbiorczego	250 × 572 × 180 mm (9,84 × 22,52 × 7,09 cala)
Waga opakowania zbiorczego	5 kg (11,02 lb)

Zasilanie i warunki eksploatacji

Akumulator	Klawiatura: akumulator 500 mAh Mysz: akumulator 500 mAh
Temperatura pracy	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	Od -18°C do 60°C (od -0,4°F do 140°F)
Wilgotność względna	Od 0% do 85% bez kondensacji

Kraj pochodzenia, przepisy i gwarancja

Kraj pochodzenia	Chiny
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja
Certyfikaty i zgodność	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, CB, BCS (DoE/CEC/NRCAN), UK PSTI, WEEE, RoHS, ACCO RSL

Zrównoważony rozwój

Plastik	Plastik użyty w tym produkcie w 60% pochodzi z recyklingu odpadów PCR.* * Nie dotyczy zestawu PCB, akumulatora, odbiornika 2,4 GHz ani kabla do ładowania)
Opakowanie papierowe	Certyfikat FSC®



Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. Nazwy oraz znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
© 2024 Kensington Computer Products Group – oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT49206PL