

Kensington®

Gama de
replicadores de
puertos de 2023



El rendimiento comienza en el interior

Kensington®



Rendimiento certificado

DISEÑO PARA MICROSOFT SURFACE™

Kensington ha trabajado con fabricantes de Microsoft para desarrollar una gama de soluciones de seguridad, con licencias oficiales, diseñadas para los accesorios de Surface. Esto garantiza una gran calidad, ajuste y función con dispositivos Surface, así como una experiencia de usuario excepcional.

Estamos orgullosos de formar parte del programa Diseñado para Surface (DFS). Los productos DFS están diseñados en colaboración con Microsoft y deben superar sus altos estándares de calidad para poder llevar el distintivo DFS. Las pruebas llevadas a cabo en el laboratorio de Microsoft incluyen las siguientes:

- Compatibilidad con dispositivos Surface actuales y anteriores
- Disipación térmica adecuada
- Sin interferencias con las comunicaciones inalámbricas ni con el propio dispositivo Surface
- No afecta a la carga de los dispositivos Surface
- ¡Y mucho más!

Designed for



PROGRAMA DE ACCESORIOS DISEÑADOS PARA PORTÁTILES INTEL® EVO™

Los accesorios diseñados para portátiles Intel® Evo™ se han diseñado específicamente para funcionar a la perfección en portátiles basados en la plataforma Intel Evo. Los periféricos Thunderbolt™ y Bluetooth® se someten a rigurosas pruebas para garantizar una conectividad perfecta y una experiencia fiable y de alta calidad para los usuarios.

Thunderbolt™

- Compatibilidad con doble pantalla de alta resolución
- Carga rápida
- Rendimiento de almacenamiento ultrarrápido
- Tiempos de activación rápidos
- Un solo cable universal
- Pruebas sólidas de interoperabilidad


Bluetooth®

- Con gran capacidad de respuesta
- Sonido de alta fidelidad en música y películas
- Colaboración de audio nítido
- Emparejamiento con un solo clic
- Interferencias reducidas
- Tiempos de reconexión y recuperación más rápidos

Engineered for



Elegir la mejor solución de puertos: Thunderbolt™ y USB-C®



Acabe con las conjeturas a la hora de encontrar el replicador de puertos ideal...

WWW.KENSINGTON.COM/BUSCADORDEACCESORIOS

Replicadores de puertos USB-C®/USB-A


USB-C® Y USB-A

Sobremesa

2 salidas de vídeo 4K,
suministro de
alimentación de 85 W

SD4750P



K39105EU


USB-A

Sobremesa

HDMI
VGA
DVI

SD3600



K33991WW



Selector de replicadores de puertos

WWW.KENSINGTON.COM/BUSCADORDEACCESORIOS

El nuevo Buscador de accesorios de Kensington facilita y agiliza la tarea de encontrar el replicador de puertos adecuado, con recomendaciones para oficinas, hogares y móviles.

ELIJA EL FABRICANTE

HP

¿QUÉ REQUISITOS TIENE?

- USB-A
- USB-C
- Thunderbolt 3
- Thunderbolt 4
- Surface Connect

ELIJA EL TIPO DEL MODELO

Notebook (trabajo)

N.º de monitores

2

- Windows
- macOS
- Chrome OS
- iPad OS

Resolución máx.

4K

- Suministro de alimentación
- Lector de tarjeta SD
- Carga rápida USB
- Movilidad

ELIJA EL MODELO

HP EliteBook 830 G8

N.º de puertos USB

6

Replicadores de puertos Thunderbolt™



REPLICADOR DE PUERTOS 4K DUAL THUNDERBOLT™ 4 SD5760T

Adaptadores de corriente de Europa y Reino Unido

K34110EU



REPLICADOR DE PUERTOS 4K DUAL THUNDERBOLT™ 4 SD5700T CON SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 90 W

Adaptadores de corriente de Europa y Reino Unido

K35175EU



REPLICADOR DE PUERTOS THUNDERBOLT™ 3 Y USB-C® SD5600T CON SUMINISTRO DE ENERGÍA DE 96 W

Adaptadores de corriente de Europa y Reino Unido

K34009EU



REPLICADOR DE PUERTOS 4K DUAL THUNDERBOLT™ 3 Y USB-C SD5600T CON SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 96 W

Adaptador de corriente de Europa

Adaptador de corriente de Reino Unido

K37010EU

K37010UK

Replicadores de puertos Thunderbolt™: toda la gama a simple vista



| | SD5760T | SD5700T | SD5600T | SD5560T |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Código de artículo | K34110EU | K35175EU | K34009EU | K37010EU K37010UK |
| Conectividad | Thunderbolt™ 4 | Thunderbolt™ 4 | Thunderbolt™ 3 / USB-C® | Thunderbolt™ 3 / USB-C® |
| Puertos Thunderbolt™ | 1 + 1 (host) | 3 + 1 (host) | 1 (host) | 1 + 1 (host) |
| Suministro de alimentación | 96W | 90 W | 96 W | 96 W |
| Monitores y resolución | 1 x 8K @ 60 Hz (TB4) o 2 x 4K @ 60 Hz (HDMI) | 1 x 8K @ 30 Hz o 2 x 4K @ 60 Hz | 2 x 4K (TB3) o 2 x 2K (USB-C) | 2 x 4K (TB3) o 1 x 4K (USB-C) |
| Puertos de vídeo | 2 x HDMI 2.0 | 3 x Thunderbolt 4 | 2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0 | 1 x TB3, 1 x HDMI |
| Puertos de audio | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) |
| Puertos USB-A | 4 (2 frontal, 2 posteriores) | 4 (1 frontal, 3 posteriores) | 6 (1 frontal, 5 posteriores) | 4 (1 frontal, 3 posteriores) |
| Puertos USB-C | 1 | Los puertos Thunderbolt 4 son compatibles con USB-C® y USB4™ | 1 | 2 |
| Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ranura de seguridad | ✓ (Estándar y Nano) | ✓ (Estándar y Nano) | ✓ (Estándar y Nano) | |
| Compatible con DockWorks™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longitud del cable | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |

Replicadores de puertos USB-C®/USB-A



REPLICADOR DE PUERTOS SD4841P DE TRIPLE SALIDA DE VÍDEO SIN DRIVERS Y USB-C DE 10 Gbps

Adaptadores de corriente de Europa y Reino Unido

K33557EU



REPLICADOR DE PUERTOS DE VÍDEO TRIPLE SIN DRIVERS SD4839P USB-C DE 10 Gbps

Adaptador de corriente de Europa Adaptador de corriente de Reino Unido

K33480EU

K33480UK



REPLICADOR DE PUERTOS USB-C Y USB-A 4K DUAL SD4750P CON SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 85 W

Adaptadores de corriente de Europa y Reino Unido

K39105EU



REPLICADOR DE PUERTOS 2K DUAL USB-A SD3600

Adaptadores de corriente de Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Australia


K33991WW

Replicadores de puertos USB-C®/USB-A: toda la gama a simple vista



| | SD4841P | SD4839P | SD4750P | SD3600 |
|----------------------------|--|--|---|--|
| Código de artículo | K33557EU | K33480EU K33480UK | K39105EU | K33991WW |
| Conectividad | USB-C | USB-C | USB-C & USB-A | USB-A |
| Suministro de alimentación | 100 W | 85 W | 85 W | |
| Monitores y resolución | Hasta 3 x 4K @ 30 Hz (DP1.4/HBR3 DSC) | Hasta 3 x 4K @ 30 Hz (DP1.4/HBR3 DSC) | 2 x 4K @ 30 Hz | 2 x 2K @ 30 Hz |
| Puertos de vídeo | 2 x DP++ 1.4, 1 x HDMI 2.0 | 2 x DP++ 1.4, 1 x HDMI 2.0 | 2 x DisplayPort 1.2++, 2 x HDMI | 1 x HDMI, 1 x DVI (con adaptadores DVI-VGA + DVI-HDMI incluidos) |
| Puertos de audio | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | 2 x 3,5 mm (1 de entrada y 1 de salida) | 2 x 3,5 mm (1 de entrada y 1 de salida) |
| Puertos USB-A | 4 | 3 | 5 (1 frontal, 4 posteriores) | 6 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0) |
| Puertos USB-C | 1 | 1 | 1 | |
| Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ranura de seguridad | ✓ (Estándar y Nano) | ✓ (Estándar y Nano) | ✓ (Estándar) | ✓ (Estándar) |
| Compatible con DockWorks™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longitud del cable | 1 m | 1 m | 1 m (USB-C/USB-A) | 1 m (USB 3.0) |

Elegir la mejor solución de dock: Minidock USB4™ y USB-C®



Acabe con las conjeturas a la hora de encontrar el replicador de puertos ideal...

WWW.KENNINGTON.COM/BUSCADORDEACCESORIOS

Replicadores de puertos USB-C®



REPLICADOR DE PUERTOS PORTÁTIL USB4 MD120U4

K32850WW



REPLICADOR MÓVIL 4K DUAL USB-C DE 5 Gbps SIN CONTROLADORES UH1460P

K36901WW



REPLICADOR MÓVIL USB-C SD1700P CON DOS SALIDAS 4K Y CARGA QI: ALIMENTACIÓN PASS-THROUGH DE 100 W

K32800WW



REPLICADOR MÓVIL UH1440P USB-C DE 5 Gbps CON DOBLE SALIDA DE VÍDEO SIN DRIVERS

K33853WW

Replicadores de puertos USB-C®



**REPLICADOR DE PUERTOS PORTÁTIL SD1650P USB-C®
CON ALIMENTACIÓN PASS-THROUGH DE 100 W**

K34020WW



**REPLICADOR PORTÁTIL UH1400P USB-C 8 EN 1 CON
ALIMENTACIÓN PASS-THROUGH DE 85 W**

K33820WW



ADAPTADOR DE CORRIENTE GAN USB-C DE 100 W

Enchufe UE

K33821EU

Replicadores de puertos USB-C®: toda la gama a simple vista




| | MD120U4 | SD1700P | UH1460P |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Código de artículo | K32850WW | K32800WW | K36901WW |
| Conectividad | USB4 | USB-C | USB-C |
| Paso de carga Pass-Through | 100 W | 100 W | 85 W |
| Monitores y resolución | Hasta 1 x 8K @ 60 Hz o 2 x 4K @ 120 Hz | 2 x 4K @ 60 Hz (HBR3 + DSC1.2) | 2 x 4K @ 30 Hz |
| Puertos de vídeo | 2 x HDMI 2.1 | 2 x HDMI 2.0 | 2 x HDMI 2.0 |
| Puertos USB-A | 2 | 2 | 2 |
| Puertos USB-C | 1 | 1 | 2 (1 x paso de carga pass-through solo) |
| Carga de Qi | | ✓ | |
| Ethernet de 2,5 Gbps | ✓ | | |
| Gigabit Ethernet | | ✓ | ✓ |
| Longitud del cable | 250 mm | 279 mm | 112 mm (extraíble) |

Replicadores de puertos USB-C®: toda la gama a simple vista



| | UH1440P | SD1650P | UH1400P |
|----------------------------|--|--|-----------------|
| Código de artículo | K33853WW | K34020WW | K33820WW |
| Conectividad | USB-C | USB-C | USB-C |
| Paso de carga Pass-Through | 85 W | 100 W | 85 W |
| Monitores y resolución | 2 x 2K @ 60 Hz (HDMI + DP) | 1 x 4K @ 30 Hz (HDMI) o 1 x Full HD @ 60 Hz (VGA) | 1 x 4K @ 60 Hz |
| Puertos de vídeo | 1 x HDMI 1.4, 1 x DP1.2+, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI |
| Puertos de audio | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | | |
| Puertos USB-A | 3 | 2 | 3 |
| Puertos USB-C | 1 | 1 | 1 |
| Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longitud del cable | 170 mm | 279 mm | 210 mm |

Cómo elegir la mejor solución de puertos: Microsoft Surface™



Acabe con las conjeturas a la hora de encontrar el replicador de puertos ideal...

WWW.KENSINGTON.COM/BUSCADORDEACCESORIOS

Replicadores de puertos para Microsoft Surface™



REPLICADOR DE PUERTOS 4K DUAL THUNDERBOLT™ 4 SD5765T: DISEÑO PARA SURFACE

K34112EU



REPLICADOR DE PUERTOS 4K DUAL THUNDERBOLT™ 4 SD5750T: DISEÑO PARA SURFACE


K37899WW



REPLICADOR DE PUERTOS PORTÁTIL USB4 MD125U4: DISEÑO PARA SURFACE

K32857WW

Replicadores de puertos para Microsoft Surface™



REPLICADOR DE PUERTOS DE VÍDEO TRIPLE SIN DRIVERS SD4845P USB-C: DISEÑADO PARA SURFACE

K34440WW



REPLICADOR DE PUERTOS PORTÁTIL USB-C SD1610P: DISEÑADO PARA SURFACE

K38365EU

Replicadores de puertos Microsoft Surface™: toda la gama a simple vista



| | SD5765T | SD5750T | MD125U4 |
|----------------------------|---|---|---|
| Código de artículo | K34112EU | K37899WW | K32857WW |
| Conectividad | Thunderbolt™ 4 | Thunderbolt™ 4 | USB4 |
| Puertos Thunderbolt™ | 1 + 1 (host) | 3 + 1 (host) | |
| Suministro de alimentación | 96 W | 90 W | 100 W de paso de carga pass-through |
| Monitores y resolución | 1 x 8K @ 60Hz TB4) o 2 x 4K @ 60Hz (HDMI) | 1 x 8K @ 30Hz o 2 x 4K @ 60Hz | Hasta 1 x 8K @ 60Hz o 2 x 4K @ 120Hz |
| Puertos de vídeo | 2 x HDMI 2.0 | Thunderbolt 4 | 2 x HDMI 2.1 |
| Puertos de audio | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | |
| Puertos USB-A | 4 (2 frontal, 2 posteriores) | 4 (1 frontal, 3 posteriores) | 2 |
| Puertos USB-C | 1 | Los puertos Thunderbolt 4 son compatibles con USB-C® y USB4™ | 1 |
| Ethernet de 2,5 Gbps | | | ✓ |
| Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ | |
| Ranura de seguridad | ✓ (Estándar y Nano) | ✓ (Estándar y Nano) | |
| Compatible con DockWorks™ | ✓ | ✓ | |
| Longitud del cable | 0,8 m | 0,8 m | 250 mm |

Replicadores de puertos Microsoft Surface™: toda la gama a simple vista



| | SD4845P | SD1610P |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
| Código de artículo | K34440WW | K38365EU |
| Conectividad | USB-C | USB-C |
| Suministro de alimentación | 85 W | 60 W de paso de carga pass-through |
| Monitores y resolución | Hasta 3 x 4K @ 30Hz (DP1.4/HBR3 DSC) | 1 x 4K (HDMI) o 1 x Full HD (VGA) |
| Puertos de vídeo | 2 x DisplayPort++, 1 x HDMI | HDMI, VGA |
| Puertos de audio | 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | |
| Puertos USB-A | 3 (1 frontal, 2 posteriores) | 2 |
| Puertos USB-C | 1 | 1 |
| Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ |
| Ranura de seguridad | ✓ (Estándar) | |
| Compatible con DockWorks™ | ✓ | |
| Longitud del cable | 1 m | 205 mm (oculto) |

Accesorios del replicador de puertos



**DIVISOR DE POTENCIA DE 60 W
PARA LOS REPLICADORES SD4750P**

K38310EU

| CONECTOR | KENSINGTON | MARCA |
|----------|------------|--------------------------|
| 1 | A | La mayoría de portátiles |
| 2 | C | Dell |
| 3 | D1 | Lenovo |
| 4 | H | HP |
| 5 | I | HP |
| 6 | G | Acer |
| 7 | M | Dell |
| 8 | O | Asus |



**LLAVE USB-C PD1000 CON
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE
95 W**

K39100WW



**SOPORTE DE MONTAJE DEL
REPLICADOR DE PUERTOS**

K34050WW



CABLE THUNDERBOLT™ 3 DE 0,7 m

K32300WW



**CABLE USB-C GEN2 CON
SUMINISTRO DE ENERGÍA, 1 m**

K38235WW

Hubs USB



**HUB USB-C CH1200 DE
4 PUERTOS A 10 Gbps**

K33616WW



HUB DE 4 PUERTOS USB-C CH1000

K39124EU



HUB DE 4 PUERTOS USB-A UH4000

K39121EU



**HUB DE 7 PUERTOS USB-A UH7000C
CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN**

K39123EU



**HUB DE 4 PUERTOS USB-A UH4000C
CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN**

K39122EU



HUB USB 2.0 DE 4 PUERTOS

K39120EU

Hubs USB: toda la gama a simple vista



Código de artículo

Conectividad

Puertos USB-A

Puertos USB-C

| | CH1200 | CH1000 | UH4000 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Código de artículo | K33616WW | K39124EU | K39121EU |
| Conectividad | USB-C | USB-C | USB-A (3.0) |
| Puertos USB-A | 4 | 2 | 4 |
| Puertos USB-C | | 2 | |



Código de artículo

Conectividad

Puertos USB-A

Puertos USB-C

Incluye adaptador de corriente

Carga rápida

Puertos BC 1.2

| | UH7000C | UH4000C | HUB USB 2.0 DE 4 PUERTOS |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Código de artículo | K39123EU | K39122EU | K39120EU |
| Conectividad | USB-A (3.0) | USB-A (3.0) | USB-A (2.0) |
| Puertos USB-A | 7 | 4 | 2 (USB 2.0) |
| Puertos USB-C | | | 1 |
| Incluye adaptador de corriente | ✓ | ✓ | |
| Carga rápida | ✓ (2 x 1,5 A) | ✓ (1 x 1,5 A) | ✓ |
| Puertos BC 1.2 | 2 | 1 | |

Adaptadores: toda la gama a simple vista

USB-C® A:



2 x HDMI
4K ULTRA HD

K38286WW



1 x HDMI
4K/8K

K34052WW



1 x HDMI
4K ULTRA HD

K33993WWA



2 x DP 1.2
4K ULTRA HD

K38280WW



1 x DP
4K/8K

K34680WW



1 x VGA
1080p FULL HD

K33994WW



1 x USB-A

K33477WW



1 x 2,5G
ETHERNET

K38285WW



1 x ETHERNET

K33475WW

USB-A (3.0) A:



1 x ETHERNET

K33981WW



1 x ETHERNET
3 x USB-A (3.0)

K33982WW



1 x HDMI
4K ULTRA HD

K33984WW

DISPLAYPORT A:



1 x HDMI
4K ULTRA HD

K33985WW



1 x HDMI

K33986WW



1 x VGA

K33987WW

MINI DISPLAYPORT A:

Kensington®

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE:

www.kensington.com

**O PÓNGASE EN CONTACTO CON UN
REPRESENTANTE DE KENSINGTON:**

contact@kensington.com

