



## SD5760T Thunderbolt™ 4 dobbel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K34110EU | EAN-kode: 5028252638555

Forbedret  
produktivitet  
i dag og i  
fremtiden

Hvis du trenger en dokkingstasjon med høy hastighet som støtter doble 4K-tilkoblinger til HDMI-skjermer, gir strøm til så mange enheter som mulig og reduserer antallet adaptere og kablede enheter på skrivebordet, så er SD5760T Thunderbolt 4 dobbel 4K-dokkingstasjon perfekt for deg.

Denne dokkingstasjonen er perfekt for travle arbeidere som jobber hjemme eller på kontor, den støtter de siste MacBooks, Surface-enheter og andre Thunderbolt 4-kompatible bærbare PC-er med alt du trenger for å forbedre produktiviteten i dag og langt inn i fremtiden.

Med en ekte Plug-and-Play-opplevelse, fleksible videoport-alternativer, 40 Gbps dataoverføringshastighet, dynamisk strømforsyning og daisy chaining via Thunderbolt 4, tilbyr SD5760T alt du trenger fra en dokkingstasjon.


Egenskaper:

- Støtter Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 og USB-C-enheter
- Overfører opptil 40 Gbps av data, video og lyd
- Støtter opptil enkel 8K @ 60Hz via en Thunderbolt 4-port når DSC er aktivert eller dobbel 4K @ 60Hz via to HDMI-porter
- Støtter opptil 96 W med strømforsyning og justeres automatisk for optimal ytelse
- 13-i-1-design inkluderer Thunderbolt, USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, en kombinert lydport og micro- og SD-kortlesere


## SD5760T Thunderbolt™ 4 dobbel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K34110EU | EAN-kode: 5028252638555

### Forside




### Bakside




## SD5760T Thunderbolt™ 4 dobbel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K34110EU | EAN-kode: 5028252638555



### Universell kompatibilitet

Tilbyr en rask og kraftig Plug-and-Play-løsning for Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3-, USB4- og USB-C-enheter som kjører Windows (10 eller nyere) eller macOS (11 eller nyere)



### Thunderbolt™ 4-teknologi

Overfør opptil 40 Gbps av data, video og lyd (10 Gbps for bærbare PC-er med USB-C Gen2, 5 Gbps for bærbare PC-er mer USB-C Gen1) gjennom den inkluderte Thunderbolt-kabelen på 0,8 m. Tilbyr daisy chain støtte for SSD-er, skjermer og andre Thunderbolt-enheter. Blokkerer eksterne enheter fra uautorisert tilgang til systemminnet ved hjelp av Intel VT-d DMA-beskyttelse.



### Enkel 8K- eller dobbel 4K-støtte for Thunderbolt-enheter

Utvid den visuelle produktiviteten med oppløsningen, kontrasten og fargedybden til Ultra HD. Støtter opptil enkel 8K @ 60Hz via en Thunderbolt 4-port når DSC er aktivert eller dobbel 4K @ 60Hz via 2 x HDMI-porter.



### Opptil 96 W dynamisk strømforsyning

Leverer strøm når og hvor du trenger den – for verten og tilkoblet tilbehør. Støtter strømforsyning på opptil 96 W og leverer optimal ytelse i enhver brukersituasjon.



### Produktivt 13-i-1-design

Utvid produktiviteten med 2 x HDMI-porter, 1 x Thunderbolt 4-port, 1 x Thunderbolt 4-vertsport, 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps-port, 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps-porter, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps-porter, 1 x Gigabit Ethernet-port, 1 x kombinert lydport og UHS-II 4.0 SD/Micro SD-kortlesere.



### Montering uten å ta opp plass på skrivebordet og låsespor for sikkerhetskabel

Få maksimal plass på skrivebordet og mer orden på kablene ved å montere dokkingstasjonen slik at den ikke er i veien. Monteringsbrakett selges separat (K34050WW). Standard og Nano-låsespor gjør at du kan beskytte investeringen din med en Kensington-kabellås (K65020EU eller K65021WW, selges separat).

## SD5760T Thunderbolt™ 4 dobbel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K34110EU | EAN-kode: 5028252638555

### Systemkrav

Systemer som støttes	Støtter Thunderbolt 4- / Thunderbolt 3- / USB4- og USB-C 3.2-enheter
Operativsystemer som støttes:	Windows 10 eller nyere MacOS 11 eller nyere
Plug & Play	Ja
Programvare:	For Windows må Intel Thunderbolt™-programvare aktiveres
Systemkrav	CPU: Intel® Core™ i5 6. generasjon eller over Minne: 8 GB eller mer GPU: Intel® HD Graphics 620 eller over
Ytterligere programvareinformasjon	DockWorks-kompatibel
USB-C-strømforsyning	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V / 3 A og 20 V / 4,8 A (opptil 96 W dynamisk strømforsyning)

### Dokkingstasjon

Teknologi	Intel® JHL8440 Thunderbolt 4-kontroller
-----------	---

### USB-grensesnitt

USB-kontakt:	Thunderbolt™ 4 / USB-C-kontakt
Vertskontakt	Støtter Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 / USB-C med full funksjonalitet

### USB-tilkoblinger

Porter	<p>Frontpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x Thunderbolt 4-vertsport (opptil dynamisk PD 96 W, 40 Gbps)</li> <li>- 1 x Thunderbolt 4 DFP (opptil PD 5 V / 3 A, 40 Gbps)</li> <li>- 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps (5 V / 0,9 A)</li> <li>- 1 x SD/Micro SD 4.0-kortleser (UHS-II)</li> <li>- 1 x 3,5 mm kombinert lydport</li> </ul> <p>Bakpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V / 1,5 A)</li> <li>- 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V / 0,9 A)</li> <li>- 2 x HDMI 2.0</li> <li>- 1 x 1 Gbps Ethernet</li> </ul>
--------	---

### Nettverkstilkoblinger

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheter	10/100/1000 Mbps

### Vertstilkobling

Vertskontakt dokkingstasjon	Thunderbolt 4-oppstrømsport PD opptil 96 W, dynamisk strømforsyning
-----------------------------	---

## SD5760T Thunderbolt™ 4 dobbel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K34110EU | EAN-kode: 5028252638555

### Videotilkoblinger

Videokontakter

1 x Thunderbolt 4  
2 x HDMI 2.0

Maksimal oppløsning som støttes:

Se tabellen nedenfor

Laptop	Videokontakter	
	1 x Thunderbolt 4 / 1 x HDMI	2 x HDMI
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)	8K @ 60Hz*	4K @ 60Hz
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / (macOS)	6K @ 60Hz	4K @ 60Hz
USB-C Alt Mode (Windows)	4K @ 60Hz	4K @ 60Hz
MacBook M1/M2 / iPad Pro	6K @ 60Hz	4K @ 60Hz

Laptop	Maksimal oppløsning som støttes:	
	1 x Thunderbolt 4 / 1 x HDMI	2 x HDMI
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)	4K opptil 120Hz* eller 1080p opptil 240Hz*	1080p opptil 240Hz

\* Støtte for Display Stream Compression (DSC) er basert på vertsenheten og skjermegenskaper.



### Lydtilkoblinger

Lydkontakter

1 x 3,5 mm kombinert lydport

### LED-indikator

Blå LED-lampe

Strømindikator

### Materialspesifikasjoner

Utvendig

konstruksjon: Aluminium / PC + ABS

Bunn

PC + ABS

Produktfarge

Dyp Space Grey / PMS svart

### Andre funksjoner

Kensington-sikkerhetsspor

Kensington-låsespor  
Kensington Nano-låsespor

Kompatibel med VESA-montering

Ja, med K34050WW

### Dimensjoner

Kabellengde

0,8 m

Vekt

0,36 kg

Enhetens dimensjoner uten tilbehør

225 x 85 x 22 mm

Utvendig farge og materiale

Svart PMS, PC+ABS med struktur  
Dyp Space Grey aluminium

Skrivebordsavtrykk

191.25 cm<sup>2</sup>

## SD5760T Thunderbolt™ 4 dobbel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K34110EU | EAN-kode: 5028252638555

### Emballasjemål

Emballasjetype:	Detaljhandelsforpakning
Emballasjemål	242 x 108 x 100 mm
Emballasjeverkt	1,19 kg
Emballasjens innhold:	1 x SD5760T-dokkingstasjon 1 x Thunderbolt 4 passiv kabel (0,8m) 1 x Strømforsyningsenhet (135 W) 1 x Instruksjonsveiledning 1 x Garantikort 1 x Samsvarsark 1 x Velkomstkort
Ytterforpakning	6 stk.

### Strøm og miljø

Strømadapter-klassifisering	Inngang: 100–240V, AC 50/60 Hz, 2 A Utgang: 21 V DC 6,4 A (134,4 W)
Relativ fuktighet	55 % driftstemperatur @ 25 °C
Driftstemperatur:	0 til 45 °C
Oppbevaringstemperatur:	0 til 60 °C

### Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland	Kina
Sertifiseringer og samsvar:	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti:	3 års begrenset garanti – verdensdekkende



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2023 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT41064NO