



## H2000 USB-C Over-Ear Headset

Artikelnummer: K83451WW | UPC-code: 0 85896 83451 9

De hele dag  
ergonomisch  
comfort met  
de hoogste  
productiviteit.

Voor professionals die de hele dag aan het bellen zijn, levert Kensington's universele plug & play H2000 USB-C-headset een meeslepende en gefocuste ervaring. De geluidstechnologie is exceptioneel en een ergonomisch over-ear ontwerp zorgt voor de hoogste productiviteit.

De H2000 maakt onderdeel uit van het Kensington-ecosysteem voor professionele videovergaderingen, welke een complete ervaring biedt zodat u productiever kan zijn.

Producteigenschappen:

- Werkt met Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS en meer
- Ergonomisch over-ear ontwerp en draaiende oorkussens
- Draaiende microfoon (tot 270°)
- Technologie voor passieve ruisonderdrukking (PNC)
- Microfoons met ruisonderdrukking van omgevingsgeluid (ENC)
- Snelle toegang tot knoppen voor volume, afspelen/pauzeren, dempen en bezet
- Geïntegreerde 'bezet'-lampjes

## H2000 USB-C Over-Ear Headset

Artikelnummer: K83451WW | UPC-code: 0 85896 83451 9

### De hele dag ergonomisch comfort

Over-ear ontwerp met oorkussens van memory foam met verkoelende gels die zijn gemaakt van luchtdoorlatend materiaal dat warmte overdraagt, een verstelbare hoofdband van kunstleer, een draaiende microfoon (tot 270°) die aan de linker- of rechterkant kan worden gebruikt en draaiende scharnieren waarmee u de oorkussens tot 90° kunt draaien voor een comfortabele en goede pasvorm.

### Plug & play

Werkt met populaire toepassingen voor gesprekken (Microsoft Teams, Zoom en meer) en besturingssystemen (Windows, macOS en Chrome OS). Zo kunt u meteen verbinden en gefocust en productief blijven.



### Pro in-line bediening met LED-indicatoren

Met de snelle toegang tot de knoppen voor volume, afspelen/pauzeren, dempen en het geïntegreerde 'bezet'-lampje kunt u productiever werken. LED-lampjes bieden geruststellende visuele bevestiging van uw status zodat u gefocust kunt blijven.

### Professionele ruisonderdrukking en productiviteits- en veiligheidsfuncties

Met de technologie voor passieve geluidsonderdrukking (PNC) kunt u gefocust blijven door omgevingsgeluid te dempen. De handige 'draaien om te dempen' boom-microfoon ondersteunt snelle geluidsdemping. Ingebouwde gehoorbescherming beschermt uw oren tegen geluiden boven 100dBA.



### Zichtbare 'bezet'-lampjes

De led-indicatoren zijn zichtbaar vanaf beide kanten van de oorkussens en worden rood als uw microfoon is geactiveerd of als u 'bezet' inschakelt met uw in-line bediening. Zo kunt u onderbrekingen van collega's minimaliseren en tegelijkertijd uw productiviteit maximaliseren.

## H2000 USB-C Over-Ear Headset

Artikelnummer: K83451WW | UPC-code: 0 85896 83451 9



### Exceptionele geluidstechnologie

Microfoons met verbeterde ruisonderdrukking van omgevingsgeluid (ENC) dempen tot 90% van afleidende geluiden, zoals tikken op het toetsenbord, zodat anderen uw stem goed kunnen horen. Sidetone bevestigt dat u wordt gehoord met geluidsbegeleiding om uw gedempte status te bevestigen. Dynamische drivers van neodymium (40 mm) bieden een exceptionele audio-ervaring met breedbandondersteuning voor gesprekken en muziek.

### • USB-C-kabel van 1,8 m (6') en reistas

Een 1,8 m (6') lange USB-C-kabel van gevlochten nylon (met inbegrepen USB-C- naar USB-A-dongle) die niet in de knoop raakt biedt de betrouwbaarheid van een bedrade verbinding en de vrijheid om te staan en te strekken tijdens lange gesprekken. Neem je headset eenvoudig mee in de flanellen reistas.

## H2000 USB-C Over-Ear Headset

Artikelnummer: K83451WW | UPC-code: 0 85896 83451 9

## Audiospecificaties

Luidsprekergrootte	Ø 40 mm
Luidsprekerimpedantie	32 Ω ± 15%
Luidsprekergevoeligheid	110 ± 3 dB (ingangsvermogen = 1 mW bij 1 kHz)
Opgegeven ingangsvermogen	20 mW
Maximaal ingangsvermogen	30 mW
Luidsprekerbandbreedte (muziekmodus)	20 Hz - 20 kHz
Luidsprekerbandbreedte (spreekmodus)	50 Hz - 7000 kHz
Geluidslimiet	100dBA
Microfoontype	Hoofdmicrofoon: eenrichtingsmicrofoon; 2 <sup>e</sup> microfoon: omnidirectionele microfoon
Gevoeligheid 1 <sup>ste</sup> microfoon	-41 ± 3 dB bij 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Frequentiebereik 1 <sup>ste</sup> microfoon	100 - 10 kHz
Stroom 1 <sup>ste</sup> microfoon	0,5 µA max.
Gevoeligheid 2 <sup>e</sup> microfoon	-44 ± 3 dB bij 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Frequentiebereik 2 <sup>e</sup> microfoon	100 - 10 kHz
Stroom 2 <sup>e</sup> microfoon	0,5 µA max.
Ruisonderdrukking van omgevingsgeluid	Dempt 90% van het omgevingsgeluid en vermindert het omgevingsgeluid met meer dan 35 dB.

## Productspecificaties

Afmetingen eenheid	170 x 191 x 33 mm (6,7 x 7,5 x 1,3")
Inline bedieningseenheid	Volumeaanpassing, dempen/dempen opheffen, 'bezet'-lampje afspelen/onderbreken, sidetone aan/uit
Vorm headset	Over-ear hoofdtelefoon
Draaibare microfoon	270° met 'draaien om te dempen' functie
'Bezet'-lampje	Geïntegreerde (rood brandende) lampjes op de hoofdkussens worden automatisch geactiveerd als u in gesprek bent. Handmatige activatie wordt ook ondersteund: 1) Druk eenmaal (brandt rood) 2) Druk en houdt twee seconden ingedrukt (knippert rood) 3) Druk nogmaals (uit)
Gewicht product	0,19 kg (0,42 lbs)
Lengte USB-kabel	1,8 m (6')
Lengte USB-snoer	Besturingskabel: 0,9 m (3') / headsetkabel 0,9 m (3')
Kleur en materiaal	Zwart/ABS behuizing Nylon gevlochten kabel Inline bedieningseenheid PC, TPU, ABS Hoofdbandkussen: PU, schuim

## H2000 USB-C Over-Ear Headset

Artikelnummer: K83451WW | UPC-code: 0 85896 83451 9

### Afmetingen verpakking

Type verpakking	Brown box met retailhoes
Afmetingen verpakking (eenheid)	210 x 182 x 85 mm (8,27 x 7,17 x 3,35")
Gewicht verpakking (eenheid)	281 gr (0,62 lbs)
Masterverpakking	5 stuks
Inhoud verpakking	Hoofdtelefoon, USB-A- naar USB-C-dongle, welkomstbijsluiter, korte instructiehandleiding, compliance fiche

### Voeding en gebruiksomgeving

Opslagtemperatuur	-40 tot 60 °C (-40 tot 140 °F)
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C (32 tot 104°F)
Relatieve vochtigheid	Maximaal 80% niet-condenserend

### Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst	China
Certificeringen en compliance	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, geluidsdrukniveautest EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL
Garantie	2 jaar garantie wereldwijd



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT38333NL

**Kensington**  
The Professionals' Choice™