

# Kensington®



## MD120U4 USB4 bærbar dokkingstasjon

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

Den kraftfulle,  
bærbare USB4-  
dokkingstasjonen.

Kensington er stolt av å presentere MD120U4 USB4 bærbar dokkingstasjon – banebrytende innovasjon med en av de første bærbare USB4-dokkingstasjonene.

MD120U4 leverer all kraften i USB4, inkludert støtte for dobbel 4K\*, opptil 40 Gbps oppstrøms hastighet og 100 W Power Pass-Through i en løsning som er designet for å støtte flere enheter og operativsystemer.

Et godt valg for hybridarbeideren som vil reise lett uten å drasse på for mye – med Power Pass-Through trenger du ikke å reise med en ekstra strømadapter. Mange ulike produktivetsporter minimerer behovet for ekstra adaptere.

Inkluderer 2 x HDMI-porter, 1 x USB-C-port, 2 x USB-A-porter og 1 x 2,5 Gbps Ethernet-port for produktivitet hvor som helst.


Egenskaper:

- Universell kompatibilitet
- Få mest mulig ut av videoutgangen
- Opptil 100 W Power Pass-Through
- Produktivetsporter
- Elegant, kompakt design
- Klips for kabel
- 3 års begrenset garanti

\* Dobbelt 4K er ikke relevant for alle enheter. Kun én skjerm for MacBook opptil 4K @ 60Hz, opptil 2K @ 60Hz for iPad og Samsung DeX-aktiverte enheter (oppløsningen kan variere avhengig av enheten).

## MD120U4 USB4 bærbar dokkingstasjon

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6



## MD120U4 USB4 bærbar dokkingstasjon

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6



### Universell kompatibilitet

Denne dokkingstasjonen viser veien med USB4 og støtter flere teknologier, operativsystemer og enheter. Dette inkluderer enheter med USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, og USB-C 3.2 som kjører Windows, macOS, iPadOS og Samsung DeX. Ideell for MacBook med Apple Silicon, USB-C-baserte iPader, USB4-aktiverte bærbare PC-er med AMD og mer.



### Få mest mulig ut av videoutgangen

2 x HDMI 2.1-porter leverer opptil 8K @ 60 Hz for én skjerm og opptil 4K @ 120 Hz for to skjermer\*.

\*Kun én skjerm for MacBook opptil 4K @ 60Hz og opptil 2K @ 60Hz for iPad og Samsung DeX-aktiverte enheter (oppløsningen kan variere avhengig av enheten).



### Opptil 100 W Power Pass-Through

Plugg inn den bærbare PC-ens USB-C-strømadapter (80 W eller høyere) i dokkingstasjonen for Pass-Through Power til den bærbare PC-en (USB-C-enheten må støtte strømforsyning), eller forsyn dokkingstasjonen og tilkoblede enheter med strøm fra batteriet til den bærbare PC-en når du er på farten. Legg til den valgfrie 100 W strømadapteren (selges separat) for video, data og strøm – alt i én dokkstation.



### Produktivitetsporter

Øk produktiviteten med opptil 40 Gbps oppstrømhastighet. Inkluderer 1 x USB-C 3.2 Gen2-port som støtter dataoverføring og Power Pass-Through (5 V / 0,9 A lading via Bus-Power, opptil 100 W lading via Power Pass-Through), 2 x USB-A 3.2 Gen2-porter og 1 x 2,5 Gbps Ethernet-port.



### Elegant, kompakt design

Perfekt for hybridarbeideren – dokkingstasjonen får plass i ryggsekken eller vesken og gjør at du kan være produktiv når du er på farten. Det matte, myke belegget og den myke stoffoverflaten gir beskyttelse samtidig som det pynter opp arbeidsområdet ditt visuelt.



### Klips for kabel

Oppbevar USB4-kabelen (25 cm) pent og ryddig under transport og når den ikke brukes.



### 3 års begrenset garanti

3 års begrenset garanti betyr at du kan være trygg på at du er dekket av Kensington.

## MD120U4 USB4 bærbar dokkingstasjon

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

## Systemkrav

Systemer som støttes	Alle bærbare PC-er, iPad og smarttelefoner med enten Thunderbolt 3/4- eller USB-C/USB4-porter
Operativsystemer som støttes:	Windows® 10 eller nyere, macOS 11 eller nyere, iPadOS 13 eller nyere og Samsung DeX
Plug & Play	Ja
Systemkrav	CPU: Intel® Core™ i5 6. generasjon eller over Minne: 8 GB eller mer GPU: Intel® HD Graphics 620 eller over
Ytterligere programvareinformasjon	DockWorks-kompatibel
USB-C-strømforsyning	PD3.0, 5 V / 9 V / 15 V / 20 V @ 5 A (opptil 100 W) Power Pass-Through opptil 100 W

## USB-grensesnitt

Type USB-kontakt	USB-C-kontakt
Vertskontakt	Støtter USB4, USB3.2 Gen2/Gen1 Type-C med USB-C Alt Mode og strømforsyning

## USB-tilkoblinger

Porter	<b>Frontpanel:</b> - 2 x HDMI 2.1 - 1 x 2,5 Gbps Ethernet <b>Bakpanel:</b> - 1 x USB-C-oppstrømskabel <b>Sidepanel:</b> - 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V / 0,9 A, opptil 100 W Power Pass-Through) - 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V / 0,9 A)
--------	---

## Nettverkstilkoblinger






Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheter opptil 1 x 4K @ 144 Hz *Vert er HBR3 (DSC på)	10/100/1000/2500 Mbps

## MD120U4 USB4 bærbar dokkingstasjon

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

### Videotilkoblinger

Videokontakter	2 x HDMI 2.1
Maksimal oppløsning som støttes:	*To skjermer opptil 2 x 4K @ 120 Hz *En skjerm opptil 1 x 8K @ 60 Hz eller opptil 1 x 4K @ 144 Hz *Vert er HBR3 (DSC på)

				
<b>USB4 HBR3+DSC1.2</b>	<b>8K@60Hz</b>	<b>4K@120Hz</b>	<b>4K@144Hz</b>	<b>4K@120Hz</b>
<b>HBR3</b>	<b>4K@60Hz</b>	<b>2K@60Hz</b>		
<b>HBR2</b>	<b>4K@30Hz</b>	<b>2K@60Hz</b>		

### Vertstilkobling

Vertskontakt dokkingstasjon	USB-C med opptil 100 W Power Pass-Through (USB4 med opptil 40 Gbps oppstrøms hastighet – video 30 Gbps, USB 10 Gbps)
-----------------------------	--

### Materialspesifikasjoner

Utvendig	PC + ABS med struktur, stoffbelagt øvre deksel
Innvendig	Metallplate (stål)
Bunn	PC + ABS med struktur
Produktfarge	Pantone svart C

## MD120U4 USB4 bærbar dokkingstasjon

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

### Dimensjoner

Enhetens vekt	0,19 kg
Enhetens dimensjoner uten tilbehør	101 x 101 x 22,9 mm
Utvendig farge og materiale	PC + ABS med struktur, Pantone svart C, stoffbelagt øvre deksel
Skrivebordsavtrykk	102,01 cm <sup>2</sup>

### Emballasjemål

Emballasjetype:	Detaljhandelsforpakning
Emballasjemål	201 x 123 x 41 mm
Vekt:	0,43 kg
Emballasjens innhold:	1 x MD120U4 1 x Instruksjonsveiledning 1 x Garantikort 1 x Samsvarsark
Ytterforpakning	5 stk.

### Strøm og miljø

Relativ fuktighet:	55 % driftstemperatur @ 25 °C
Driftstemperatur:	-0 til 45 °C
Oppbevaringstemperatur:	-0 til 60 °C

### Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland	Kina og Taiwan
Sertifiseringer og samsvar:	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti:	3 års begrenset garanti – verdensdekkende



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2022 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT39628NO