



SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992

Meer
productiviteit met
Thunderbolt™ 5
en HDMI®.

Voor veel professionals kan het een uitdaging zijn om de mogelijkheden van hun hoogwaardige Thunderbolt™ 5-laptops volledig te benutten, met name als ze meerdere HDMI®-monitors met hoge resolutie willen aansluiten zonder gebruik van dongels of adapters.

Het SD5010T5 Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation is een krachtige, alles-in-een-oplossing die is ontworpen om de productiviteit te verhogen. SD5010T5 biedt ondersteuning voor meerdere 4K-schermen voor volledige focus bij visuele taken. Dankzij de supersnelle gegevensoverdracht kunt u moeiteloos met grote bestanden werken, terwijl een breed scala aan poorten het aansluiten van randapparaten vereenvoudigt. De verbeterde stroomlevering zorgt voor betrouwbare prestaties in omgevingen waar veel vermogen gevraagd wordt.


De speciaal voor veeleisende professionals ontworpen SD5010T5 maakt van uw Thunderbolt™ 5-laptop een volledig verbonden, hoogwaardig werkstation.

- Snelle gegevensoverdracht tot 80 Gbps
- De bandbreedte-boost maakt tot 120 Gbps vrij voor intensief video gebruik
- Drievoudige 4K of dubbele 8K voor Windows of dubbele 6k+4K voor macOS*
- Tot 140 W dynamische stroomlevering
- Ingebouwde SD- en Micro SD-kaartlezers
- Compatibel met Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- en USB-C®-apparaten
- Compatibel met Windows en macOS
- Behuizing bestaat voor 100% uit post-consumer recycled (PCR) aluminium
- Ruimtebesparende montageoptie
- Uitsparingen voor beveiliging met kabelslot
- Gratis Kensington DockWorks™-software
- 3 jaar beperkte garantie

* Een Thunderbolt 5-dock biedt ondersteuning voor drie externe schermen met M5 Pro- en M5 Max-chips.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992




SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992




Verhoog uw productiviteit met Thunderbolt™ 5

De SD5010T5 biedt razendsnelle gegevensoverdracht tot 80 Gbps, met een bandbreedte-boost die tot 120 Gbps vrijmaakt voor intensief videogebruik.



Drievoudige 4K of dubbele 8K voor Windows en dubbele 6K+4K voor macOS**

Ondersteuning op Windows-laptops voor drie 4K-monitors @ 144 Hz of twee 8K-monitors @ 60 Hz/30 Hz via twee HDMI®-poorten en één Thunderbolt™ 5-poort. Voor MacBook-modellen met M4/M5 Base-chips* en M-Series Pro- en Max-chipsets biedt de SD5010T5 ondersteuning voor 2 x 4K @ 60Hz via twee HDMI®-poorten. U kunt ook voor een van de schermen overschakelen naar maximaal 6K via de Thunderbolt™ 5-poort.



Tot 140 W dynamische stroomlevering + KonstantCharge™

De SD5010T5 biedt ondersteuning voor USB-C® PD 3.1, wat zorgt voor betrouwbare voeding en connectiviteit met tot 140 W dynamische stroomlevering: perfect voor werkplekken waar veel vermogen gevraagd wordt. Voorzien van KonstantCharge™, zodat aangesloten apparaten zelfs kunnen worden opgeladen wanneer uw laptop is losgekoppeld.



13-in-1-ontwerp

Breid uw verbindingsopties uit met een enkele Thunderbolt™ 5-kabel:
2 x Thunderbolt™ 5 (host + 15 W downstream), 2 x HDMI®, 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps, 2 x USB-C® Gen2 10 Gbps (1 x 30 W), audio combo jack, 2 x SD/Micro SD 4.0-uitsparingen en een 2.5Gbps-ethernetpoort.

* M1/M2 Base-chips bieden alleen ondersteuning voor een enkel extern scherm. M3 Base biedt ondersteuning voor twee externe schermen terwijl de laptop gesloten is.

** Een Thunderbolt 5-dock biedt ondersteuning voor drie externe schermen met enkel M5 Pro- en M5 Max-chips.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992



Ingebouwde SD- en Micro SD-kaartlezers

De SD5010T5 verzendt bestanden supersnel via ingebouwde SD- en Micro SD 4.0-kaartlezers, ideaal voor grafisch ontwerpers, video editors en animators die snel en efficiënt gegevens moeten overdragen.



Universele compatibiliteit

Biedt een snelle en krachtige plug-and-play-oplossing voor Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- en USB-C®-apparaten die draaien op Windows 11 (23H2 of later) of macOS (14.5 of later).



Ruimtebesparende montageoptie en uitsparingen voor beveiliging met kabelslot

Houd meer ruimte op uw bureau over door uw dockingstation uit het zicht te monteren. Bescherm uw investering tegen diefstal met een afzonderlijk verkrijgbaar Kensington-kabelslot (K65020EU of K65021WW).



Gratis Kensington DockWorks™-software en 3 jaar beperkte garantie

De gratis DockWorks™-software voor Windows-gebruikers zorgt ervoor dat uw Kensington-dock de beste verbinding, prestaties en beveiliging biedt. Ondersteund door Kensington met 3 jaar beperkte garantie.



Duurzame eigenschappen

De behuizing van dit dockingstation bestaat voor 100% uit post-consumer recycled (PCR) aluminium. Het dockingstation wordt geleverd in een door het Forest Stewardship Council (FSC®) gecertificeerde verpakking.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992

Systeemvereisten

Ondersteunde systemen	Ondersteunt Thunderbolt™ 5-/Thunderbolt™ 4-/USB4®-/USB-C® 3.2-apparaten
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 11 (23H2 of hoger) macOS 14.5 of hoger
Plug-and-play	Ja
Systeemresourcevereisten	CPU: Intel® Core™ i5 6e generatie of hoger Geheugen: 8 GB of meer GPU: Intel® HD Graphics 620 of hoger
USB-C®-stroomlevering	PD3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (tot 140 W): Laptop moet ondersteuning bieden voor de USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range)-standaard voor opladen met 140 W
Aanvullende software	DockWorks 1.4 (alleen voor Windows)

USB-interface

Type USB-connector	USB-C®
Host-connector	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4/USB4®/USB-C® (afgestemd op Thunderbolt™ 5-capaciteit van het apparaat)

USB-, video- en ethernetverbindingen

Poorten - Voorzijde	1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbps (tot 15 V/2 A) 1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbps (tot 5 V/1,5 A) 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V/0,9 A) 1 x SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 x 3,5 mm audio combo jack
Poorten - Achterzijde	1 x Thunderbolt™ 5 UFP (140 W 28 V/5 A; PD3.1) 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (5 V/3 A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps (5 V/0,9 A) 2 x HDMI®-poorten 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps

Netwerkverbindingen

Ethernetpoort	RJ45
Compatibele ethernetsnelheden	10/100/1000/2500 Mbps

Host-connectiviteit

Hostdock-connector	Thunderbolt™ 5 UFP tot 140 W (PD3.1)
--------------------	--------------------------------------

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992

Video-aansluitingen

Video-connectors	2 x HDMI® 2.1
Maximaal ondersteunde resolutie	Thunderbolt™ 5 met bandbreedte-boost en DSC ingeschakeld: Enkel: 8K @ 60 Hz Dubbel: 8K @ 60 Hz Drievoudig: 4K @ 144 Hz
HDCP-ondersteuning	HDCP 1.4 en 2.3

 Windows-ondersteuning	 ÉÉN SCHERM		 TWEË SCHERMEN		 DRIE SCHERMEN	
	Hoge resolutie	Hoge vernieuwingsfrequentie	Hoge resolutie	Hoge vernieuwingsfrequentie	Hoge resolutie	Hoge vernieuwingsfrequentie
	TBT of HDMI®		2 x HDMI® of TBT + HDMI®		TBT + 2 x HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz	8K met DSC ingeschakeld	4K @ 240 Hz	4K @ 144 Hz	4K @ 144 Hz
Thunderbolt™ 4	8K @ 60 Hz	4K @ 144 Hz	4K @ 60 Hz	1080p @ 120 Hz	Geen ondersteuning	Geen ondersteuning
USB-C® Alt Mode	4K @ 60 Hz	4K @ 60 Hz	Geen ondersteuning	Geen ondersteuning	Geen ondersteuning	Geen ondersteuning

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992

 Apple-ondersteuning	 ÉÉN SCHERM			
	Hoge resolutie	Hoge vernieuwingsfrequentie	Hoge resolutie	Hoge vernieuwingsfrequentie
	TBT-poort	HDMI®-poort	TBT-poort	HDMI®-poort
M5 Max / Pro	6K @ 60 Hz*	4K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz*	4K @ 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 Base M2/M3 Max / Pro M3 Base (laptop gesloten) M1 Max / Pro	6K @ 60 Hz*	4K @ 60 Hz	4K @ 144 Hz*	4K @ 60 Hz
M1 / M2 Base	6K @ 60 Hz	4K @ 60 Hz	4K @ 144 Hz*	4K @ 60 Hz
MacBook Neo	4K @ 60 Hz	4k @ 30 Hz	4K @ 60 Hz	4k @ 30 Hz

 Apple-ondersteuning	 TWEË SCHERMEN			
	Hoge resolutie	Hoge vernieuwingsfrequentie	Hoge resolutie	Hoge vernieuwingsfrequentie
	TBT- + HDMI®-poorten	2 x HDMI®-poorten	TBT- + HDMI®-poort	2 x HDMI®-poorten
M5 Max / Pro	6K @ 60 Hz* + 4K @ 60 Hz	2 x 4K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz* + 4K @ 60 Hz	2 x 4K @ 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 Base M2/M3 Max / Pro M3 Base (laptop gesloten) M1 Max / Pro	6K @ 60 Hz* + 4K @ 60 Hz	2 x 4K @ 60 Hz	4K @ 144 Hz* + 4K @ 60 Hz	2 x 4K @ 60 Hz
M1 / M2 Base	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Niet ondersteund
MacBook Neo	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Niet ondersteund

* Wanneer u een monitor aansluit via de Thunderbolt-videopoort, bieden HDMI-adapters of USB-C-naar-HDMI-kabels slechts ondersteuning voor 4K @ 60 Hz op MacBook (vanwege HDMI 2.0-beperkingen ten opzichte van Thunderbolt). Voor een hogere vernieuwingsfrequentie kunt u een afzonderlijk verkrijgbare USB-C-naar-USB-C- of USB-C-naar-DisplayPort-kabel gebruiken.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992

 Apple-ondersteuning	 DRIE SCHERMEN	
	Hoge resolutie	Hoge vernieuwingsfrequentie
	TBT- + 2 x HDMI®-Ports	TBT- + 2 x HDMI®-Ports
M5 Max	6K @ 60Hz* + 4K @ 60Hz + 4K @ 60Hz	4K @ 240 Hz* + 4K @ 60 Hz + 4K @ 60 Hz
M5 Pro		4K @ 144 Hz* + 4K @ 60 Hz + 4K @ 60 Hz

* Wanneer u een monitor aansluit via de Thunderbolt-videopoort, bieden HDMI-adapters of USB-C-naar-HDMI-kabels slechts ondersteuning voor 4K @ 60 Hz op MacBook (vanwege HDMI 2.0-beperkingen ten opzichte van Thunderbolt). Voor een hogere vernieuwingsfrequentie kunt u een afzonderlijk verkrijgbare USB-C-naar-USB-C- of USB-C-naar-DisplayPort-kabel gebruiken.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992

Audio-aansluitingen

Video-connectors	1 x 3,5 mm audio combo jack
Ondersteunde audiokanalen	Stereo L/R

Led-indicatoren

Dock-naar-host-verbinding	Geel: ingeschakeld zonder host Blauw: ingeschakeld met host
---------------------------	--

Materiaalspecificaties

Buitenkant	Gestampt, geanodiseerd PCR-aluminium
Binnenkant	PCR PC + ABS
Kleur en materiaal behuizing	PMS Space Grey
Onderkant	Geverfd PCR PC + ABS
Post-consumer recycled materiaal	Behuizing bestaat voor 100% uit post-consumer recycled (PCR) aluminium

Overige eigenschappen

Beveiligingsuitsparingen	Kensington-beveiligingsuitsparing Kensington Nano-beveiligingsuitsparing
--------------------------	---

Afmetingen product

Gewicht eenheid	0,89kg
Eenheid zonder randapparatuur	140 x 140 x 40 mm
Kabel	Diameter: 5 mm Lengte: 1 m
Ruimte op het bureau	196 cm²

Afmetingen verpakking

Type verpakking	FSC®-gecertificeerde doos
Afmetingen verpakking	175 x 163 x 113 mm
Gewicht verpakking	1,85 kg
Ondersteunde besturingssystemen	1 x SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Dock 1 x Thunderbolt™ 5-kabel 1 x 180W-voeding 1 x EU- en 1 x VK-netsnoer 1 x snelstartgids 1 x complianceblad 1 x garantiekaart 1 x welkomstbijsluiter
Master carton	6 stuks

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Docking Station

Artikelnummer: K35231EU | EAN-code: 5028252653992

Voeding en gebruiksomgeving

Classificatie voedingsadapter	Invoer: 100-240 V; 2,5 A Uitvoer: 22 V DC 8,2 A (180 W)
Relatieve vochtigheid	10 tot 90% bij gebruikstemperatuur van 25 °C
Gebruikstemperatuur	0 tot 35 °C
Opslagtemperatuur	0 tot 70 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst	Vietnam
Certificeringen en compliance	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garantie	3 jaar beperkt



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2026 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT54039NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™