

Kensington®



Ficha
el producto

Docking Station portátil MD120U4 USB4

Código de producto: K32850WW | Código UPC: 0 85896 32850 6

Potente base de carga portátil USB4.

Como pionero de la innovación con una de las primeras bases de carga portátiles USB4, Kensington se complace en presentar la base de carga portátil USB4 MD120U4.

Ofrece toda la energía de USB4, incluida la compatibilidad con dos monitores de 4K*, hasta 40 Gbps de velocidad Upstream y hasta 100 W de Pass-Through Power, como una solución diseñada para ser compatible con muchos dispositivos y sistemas operativos.

Una opción ideal para los trabajadores híbridos que quieren viajar con menos peso y desorden. El Pass-Through Power elimina la necesidad de viajar con un cargador adicional, mientras que una variedad de puertos de productividad evita tener que contar con adaptadores adicionales.

Incluye dos puertos HDMI, un puerto USB-C, dos puertos USB-A y un puerto Ethernet de 2,5 Gbps, para garantizar la productividad en cualquier lugar.

Entre otras características, se pueden mencionar:

- **Compatibilidad universal**
- **Aumenta la salida de video**
- **Hasta 100 W de Pass-Through Power**
- **Puertos de productividad**
- **Diseño compacto y elegante**
- **Ganchos para almacenamiento del cable**
- **Garantía limitada por 3 años**

*Los dos monitores de 4K no son compatibles con todos los dispositivos. Un solo monitor únicamente para MacBook, hasta 4K a 60 Hz, y hasta 2K a 60 Hz para iPads y dispositivos con Samsung DeX (la resolución puede variar según el dispositivo).

Docking Station portátil MD120U4 USB4

Código de producto: K32850WW | Código UPC: 0 85896 32850 6



Puerto USB-C 3.2 Gen 2
(carga de 5 V/0.9 A a través
de la alimentación por bus y
carga de hasta 100 W a través
de Pass-Through Power)

Puerto Ethernet
2,5 Gbps

2 puertos
HDMI 2.1

2 puertos
USB-A 3.2 Gen 2



Ganchos para
almacenamiento del cable

Cable USB4

Docking Station portátil MD120U4 USB4

Código de producto: K32850WW | Código UPC: 0 85896 32850 6



Compatibilidad universal

A la vanguardia con el USB4, esta base de carga es compatible con numerosas tecnologías, sistemas operativos y dispositivos. Incluye los dispositivos USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 y USB-C 3.2 con sistemas operativos Windows, macOS, iPadOS y Samsung Dex. Ideal para MacBooks con Apple Silicon, iPads con USB-C, notebooks AMD con USB4 y muchos más.



Aumenta la salida de video

Dos puertos HDMI 2.1 ofrecen hasta 8K a 60 Hz para un solo monitor y hasta 4K a 120 Hz para dos monitores*.

*Un solo monitor únicamente para MacBook, hasta 4K a 60 Hz, y hasta 2K a 60 Hz para iPads y dispositivos con Samsung DeX (la resolución puede variar según el dispositivo).



Hasta 100 W de Pass-Through Power

Conecte el adaptador de corriente USB-C (80 W o más) a la base para suministrar energía al notebook (el dispositivo USB-C debe admitir Power Delivery) o alimente la base y los dispositivos conectados con la batería del notebook mientras viaja. Añada el adaptador de corriente opcional de 100 W (se vende por separado) para obtener video, datos y energía en una única base.




Puertos de productividad

Aumente la productividad con velocidad Upstream de hasta 40 Gbps. Incluye un puerto USB-C 3.2 Gen 2 que admite transferencia y Pass-Through Power (carga de 5 V/0.9 A a través de la alimentación por bus y carga de hasta 100 W a través de Pass-Through Power), dos puertos USB-A 3.2 Gen 2 y un puerto Ethernet de 2,5 Gbps.



Diseño compacto y elegante

Esta base es ideal para el trabajador híbrido, ya que cabe perfectamente en su mochila o maletín para llevar la productividad a todos lados. El recubrimiento mate, suave al tacto, y la superficie de tela suave aportan protección, a la vez que complementan su espacio de trabajo.



Ganchos para almacenamiento del cable

Permiten guardar prolijamente el cable USB4 de 9,8 pulgadas (25 cm) durante el traslado y cuando no se utiliza.



Garantía limitada por 3 años

Con una garantía limitada por 3 años, puede quedarse tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Docking Station portátil MD120U4 USB4

Código de producto: K32850WW | Código UPC: 0 85896 32850 6

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Todos los notebooks, iPads y teléfonos inteligentes con Thunderbolt 3/4 o puertos USB-C/USB4
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o posterior, macOS 11 o posterior, iPadOS 13 o posterior, Samsung DeX®
Plug & Play (conectar y usar)	Sí
Requisitos de los recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de 6.ª generación o posterior Memoria: 8 GB o más GPU: Intel® HD Graphics 620 o posterior
Información de software adicional	Compatible con DockWorks
Power Delivery con USB-C	PD 3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V a 5 A (hasta 100 W) Pass-Through Power de hasta 100 W

Interfaz USB

Tipo de conector USB	conector USB-C
Conector host	Compatible con USB4, USB 3.2 Gen 2/Gen 1 de tipo C con modo Alt USB-C y Power Delivery

Conexiones USB

Puertos	<p>Panel frontal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 puertos HDMI 2.1 - 1 puerto Ethernet 2.5 Gbps <p>Panel posterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cable Upstream USB-C <p>Panel lateral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 puerto USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps (5 V/0,9 A, hasta 100 W de Pass-Through Power) - 2 puertos PSB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps (5 V/0,9 A)
---------	---

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000/2500 Mbps

Conexiones de video

Conectores de video	2 puertos HDMI 2.1
Resolución máxima admitida	<p>*La pantalla doble es de hasta 2 monitores 4K a 120 Hz</p> <p>*La pantalla simple es de hasta 1 monitor 8K a 60 Hz o hasta 1 monitor 4K a 144 Hz</p> <p>*El host es HBR3 (DSC encendido)</p>

				
USB4 HBR3 + DSC1.2	8K a 60 Hz	4K a 120 Hz	4K a 144 Hz	4K a 120 Hz
HBR3	4K a 60 Hz	2K a 60 Hz		
HBR2	4K a 30 Hz	2K a 60 Hz		

Docking Station portátil MD120U4 USB4

Código de producto: K32850WW | Código UPC: 0 85896 32850 6

Conectividad host

Conector host del Docking Station	USB-C con hasta 100 W de Pass-Through Power (USB4 con hasta 40G bps de velocidad Upstream; video de 30 Gbps, USB 10 Gbps)
-----------------------------------	---

Especificaciones de los materiales

Exterior:	PC + ABS con textura, cubierta de tela superior para la base
Interior:	chapa de metal (acero)
Parte inferior	PC + ABS con textura
Color del producto	negro C de Pantone

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	0,42 libras (0,19 kg)
Dimensiones de la unidad sin dispositivos periféricos	3,98 x 3,98 x 0,9 libras (101 x 101 X 22,9 mm)
Color y material de la carcasa	PC + ABS con textura, negro C de Pantone, cubierta de tela superior para el Docking
Espacio en el escritorio	15,84 libras ² (102,01 cm ²)

Dimensiones del empaque

Estilo del empaque	Empaque al por menor
Dimensiones del empaque	7,89" x 4,82" x 1,59" (201 x 123 x 41 mm)
Peso del empaque:	0,95 libras (0,43 kg)
Contenido del empaque	1 MD120U4 1 Manual de instrucciones 1 Tarjeta de garantía 1 Hoja de conformidad
Caja maestra	5 unidades

Energía y condiciones ambientales

Humedad relativa:	55 % de temperatura de funcionamiento a 77 °F (25 °C)
Temperatura de funcionamiento:	32 a 104 °F (0 a 45 °C)
Temperatura de almacenamiento	32 a 140 °F (0 a 60 °C)

País de origen, normativa y garantía

País de origen:	China y Taiwán
Certificaciones y cumplimiento:	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantía:	limitada por 3 años, en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. k21-21159p

Kensington

The Professionals' Choice™