



Clé à empreintes digitales VeriMark™ Desktop 2.0

Référence : K64741WW | Code UPC : 0 85896 03871 9

La sécurité
biométrique,
pour les
ordinateurs
de bureau.
Compatible ESS.

Les utilisateurs d'ordinateur de bureau qui recherchent la simplicité de l'authentification biométrique se heurtent souvent à une réalité frustrante : la majorité des lecteurs d'empreintes sont conçus pour les ordinateurs portables. Résultat, les postes fixes restent dépendants des mots de passe ou de solutions peu pratiques. Pour les équipes IT, l'enjeu est clair : trouver une solution réellement pensée pour le desktop, parfaitement intégrée à Windows Hello et conforme aux exigences de sécurité renforcée de Microsoft (ESS), sans ajouter de complexité.


La clé à empreintes digitales VeriMark™ Desktop 2.0 a été spécialement conçue pour les postes fixes. Grâce à son intégration native à Windows Hello, elle permet une connexion rapide et sans mot de passe, sans logiciel supplémentaire.

Grâce à une connexion USB filaire fiable compatible USB-C® et USB-A, le déploiement est simplifié. La technologie Match-in-Sensor™ assure quant à elle le traitement et le stockage sécurisés des empreintes directement dans l'appareil, pour une authentification constante et fiable.

- Sécurité certifiée SDCP et Windows Hello ESS
- Compatible Copilot PC+ Recall
- Prise en charge Windows sur Intel (x86) et ARM
- Capteur d'empreinte digitale à 360° pour une lecture fiable
- Connexion Windows Hello native sans mot de passe
- Match-in-Sensor™ (correspondance capteur) avec traitement biométrique intégré au périphérique
- Taux de faux rejet (FRR) 2,2 % | Taux de fausse acceptation (FAR) de 0,0001 %
- Connectivité filaire USB-C® et USB-A (câble de 1,20 m)
- Contribue aux initiatives de protection des données et de conformité réglementaire
- Garantie limitée de 2 ans

Clé à empreintes digitales VeriMark™ Desktop 2.0

Référence : K64741WW | Code UPC : 0 85896 03871 9




Sécurité certifiée SDCP et ESS

Conforme au protocole SDCP (Secure Device Connection Protocol) de Microsoft et à Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)*, cette solution renforce la protection de l'authentification par empreinte digitale et isole les données biométriques des menaces au niveau système.



Compatible Copilot PC+ Recall

Conforme aux exigences de Copilot PC+ Recall de Microsoft et compatible Windows Hello avec authentification ESS, assurant la prise en charge des fonctionnalités de sécurité Windows actuelles et émergentes en environnement professionnel.



Compatible avec Windows sur Intel et ARM

Compatible avec Windows sur architectures Intel (x86) et ARM, pour une authentification biométrique fiable sur la majorité des PC de bureau, y compris les nouveaux appareils Windows ARM, sans compromettre la connexion Windows Hello par empreinte digitale.



Reconnaissance fiable des empreintes digitales

Assure une reconnaissance constante et précise des empreintes digitales au quotidien sur poste fixe, pour une authentification Windows Hello fiable dans les conditions d'utilisation courantes. Son capteur à 360° garantit une lecture fiable, quel que soit l'angle.

*Windows Hello Enhanced Sign-in Security nécessite un PC sous Windows 11 avec les dernières mises à jour.

Clé à empreintes digitales VeriMark™ Desktop 2.0

Référence : K64741WW | Code UPC : 0 85896 03871 9



Intégration fluide à Windows Hello

L'intégration native à Windows Hello permet une connexion sans mot de passe et un accès rapide aux comptes Windows par empreinte digitale, ainsi que l'authentification unique aux services Microsoft 365, notamment Entra ID, OneDrive et Outlook.



Technologie Match-in-Sensor™

La technologie d'empreinte digitale Match-in-Sensor™ traite et stocke les données biométriques directement dans le périphérique. Les identifiants restent ainsi isolés du système hôte, avec une précision élevée, un faible taux de faux rejets (FRR) de 2,2 % et un taux de fausses acceptations (FAR) de 0,0001 %.



Connectivité filaire USB-C® et USB-A

Pensée pour les ordinateurs de bureau, la connexion USB filaire assure une authentification constante et fiable, sans dépendre d'une batterie ni d'une connexion sans fil. Le câble de 1,20 m permet de placer facilement le capteur à portée de main, même lorsque le PC se trouve sous le bureau tandis que la compatibilité USB-C® et USB-A garantit une intégration fluide avec les systèmes récents comme plus anciens.



Protection des données et conformité réglementaire

Conçu pour favoriser la mise en place de mesures de cybersécurité alignées sur les lois et réglementations relatives à la confidentialité, notamment le RGPD, la loi BIPA et la loi CCPA.

Clé à empreintes digitales VeriMark™ Desktop 2.0

Référence : K64741WW | Code UPC : 0 85896 03871 9

Configuration système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 11
Technologie Plug & Play	Disponible, aucun pilote requis

Interface

Connecteur	USB-C® ou USB-A
Type de connecteur USB	Compatibilité USB 2.0/3.0

Sécurité

Circuit intégré sécurisé	Realtek RTS 5816
--------------------------	------------------

Capacités cryptographiques

Cryptage à clé publique	RSA (2048/3072/4096) / ECC (256/384)
Chiffrement symétrique	AES256
Intégrité et hachage	SHA (256/384/512) / HMAC
Entropie/génération aléatoire	TRNG

Témoins lumineux

LED blanche allumée	Empreinte digitale requise pour la connexion
1 LED blanche clignotante	Reconnaissance de la bonne empreinte
LED blanche éteinte	Mode veille
3 LED rouge clignotantes	Erreur/empreinte incorrecte

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,06 kg
Dimensions de l'unité	29 x 29 x 15 mm
Matériau et couleur du revêtement	Alliage de zinc

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte en carton certifiée FSC®
Dimensions de l'emballage	Unité 123 x 110 x 40 mm Surconditionnement 221 x 146 x 140 mm
Poids de l'emballage	Unité : 0,13 kg Surconditionnement : 0,62 kg
Surconditionnement	5 pièces
Contenu de l'emballage	1 clé à empreintes digitales VeriMark™ Desktop 2.0 1 encart de bienvenue 1 carte de garantie 1 fiche RoHS

Clé à empreintes digitales VeriMark™ Desktop 2.0

Référence : K64741WW | Code UPC : 0 85896 03871 9

Alimentation et considérations environnementales

Consommation en marche	100 mA à 5 V
Consommation en veille	1 mA à 5 V
Température de fonctionnement	10 à 60 °C
Température de stockage	-20 à 70 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Taiwan
Certifications et conformité	REACH, RoHS, FCC, CE, WEEE, Windows Hello, WHQL
Garantie	limitée de 2 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2026 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT54108FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™