



Casque d'écoute supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A

Numéro d'article : K97468WW (au détail) | CUP : 0 85896 03841 2

Numéro d'article : K97469WW (boîte brune) | CUP : 0 85896 03851 1

Performance
fiable à
un prix
abordable.

Les longues journées de travail rythmées par les appels ou réunions virtuelles peuvent devenir frustrantes lorsque votre casque d'écoute est inconfortable ou difficile à configurer. Les casques d'entrée de gamme sont trop souvent synonymes de compromis pour les professionnels, qui doivent sacrifier confort ou commodité pour ne pas dépasser un certain budget.

C'est précisément ce que permet d'éviter le casque d'écoute supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A, confortable, léger et proposant une connectivité prête à l'emploi compatible avec de nombreux appareils. Combinant qualité fiable et prix abordable, le H950 EQ est un casque pratique à utiliser au quotidien.

- Connectivité USB-C® prête à l'emploi avec adaptateur USB-A inclus
- Microphone sur tige avec SBE (suppression du bruit environnant) augmentant la clarté des appels
- Microphone sur tige avec mise en sourdine par mouvement
- Commande intégrée pour le volume, les appels,* la lecture et l'accès à l'assistance vocale
- Serre-tête ajustable et coussinets supra-auraux doux
- Effet local permettant de vous entendre vous-même lorsque vous parlez
- Compatibilité avec Microsoft Teams, Zoom, etc., sous Windows, macOS et ChromeOS
- Volume maximum limité à 100 dB (conformément à la norme EN 50332) afin de protéger l'ouïe
- Plastique contenant 36 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)**
- Garantie limitée de 2 ans

*Les commandes fonctionnent uniquement avec les appels mobiles. Elles ne prennent pas en charge les applications UC et VoIP (Microsoft Teams, Zoom, Webex, etc.).

**Exclut l'assemblage du circuit imprimé.

Casque d'écoute supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A

Numéro d'article : K97468WW (au détail) | CUP : 0 85896 03841 2

Numéro d'article : K97469WW (boîte brune) | CUP : 0 85896 03851 1



Connexion simple et prête à l'emploi

Connectivité USB-C® fiable et prête à l'emploi avec adaptateur USB-A inclus pour une plus grande compatibilité. Le câble de 1,8 m (6 pi) vous permet de vous déplacer à votre bureau sans risque de débranchement.



Une voix claire même dans les environnements bruyants

Le microphone sur tige intégré avec SBE (suppression du bruit environnant) réduit le bruit de fond afin de rendre votre voix plus claire même dans des environnements bruyants.



Commandes rapides et de mise en sourdine

Vous pouvez mettre le microphone en sourdine instantanément en le faisant pivoter vers le haut. La commande intégrée permet d'ajuster le volume, de gérer les appels,* de contrôler la lecture et d'accéder aux fonctionnalités d'assistance vocale prises en charge sans toucher votre appareil.



Conception basée sur le confort

Conçu pour une utilisation prolongée grâce à son serre-tête ajustable et à ses coussinets supra-auraux doux assurant votre confort tout au long de la journée.

Casque d'écoute supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A

Numéro d'article : K97468WW (au détail) | CUP : 0 85896 03841 2

Numéro d'article : K97469WW (boîte brune) | CUP : 0 85896 03851 1



Intégration de l'assistant Copilot AI**

Un bouton dédié permet d'accéder rapidement à Windows Copilot et d'activer la transcription automatique de la parole. Dans les installations qui le permettent, ce bouton peut servir à activer des commandes Copilot vocales.



Effet local et oreillettes de réduction du bruit

L'effet local vous permet de vous entendre vous-même lorsque vous parlez, assurant une élocution naturelle et le bon fonctionnement du microphone, tandis que les oreillettes rembourrées permettant de réduire les distractions ambiantes.



Compatibilité étendue

Fonctionne avec les plateformes de vidéoconférence les plus populaires comme Microsoft Teams, Zoom, etc. Compatibilité prête à l'emploi avec Windows, macOS, ChromeOS, les tablettes USB-C® et les téléphones intelligents, simplifiant l'installation.



Limite de volume sûre

Le niveau de volume maximum du casque d'écoute est de 100 dB, conformément à la norme EN 50332. Cette limite aide à protéger l'ouïe en empêchant le son de dépasser un certain seuil lors d'une utilisation prolongée.



Durabilité

Le plastique dont est composé le H950 contient 36 % de matériaux recyclés post-consommation.*** Le produit est livré dans un emballage certifié FSC®.



Garantie limitée de 2 ans

Casque bénéficiant d'une assistance professionnelle et d'une garantie limitée de 2 ans.

*Les commandes fonctionnent uniquement avec les appels mobiles. Elles ne prennent pas en charge les applications UC et VoIP (Microsoft Teams, Zoom, Webex, etc.).

**Les fonctionnalités clés de Copilot sont prises en charge par les PC Windows sur lesquels l'application Copilot est disponible.

***Exclut l'assemblage du circuit imprimé.

Casque d'écoute supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A

Numéro d'article : K97468WW (au détail) | CUP : 0 85896 03841 2

Numéro d'article : K97469WW (boîte brune) | CUP : 0 85896 03851 1

Exigences liées au système et compatibilité

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et version ultérieure, macOS 14 et version ultérieure, ChromeOS V140 et version ultérieure, iOS 17 et version ultérieure, Android 15 et version ultérieure
Plateformes de réunion	Compatible (mais pas certifié) avec Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx et Google Meet Les commandes fonctionnent uniquement avec les appels mobiles. Elles ne prennent pas en charge les applications UC et VoIP.

Connectivité

Connexion	Connexion USB-C® filaire avec adaptateur USB-A avec attache
-----------	---

Caractéristiques audio

Taille du haut-parleur	32 mm
Impédance du haut-parleur	32 Ω ±15 %
Sensibilité du haut-parleur	96 dB SPL ±3 dB (@ -10 dBFS, 1 kHz)
Suppression active du bruit	Non
Effet local	Oui
Assistance vocale	Oui (Siri / Google Assistant)
Tension d'entrée du haut-parleur	10 mW (nominale), 15 mW (maximum)
Réponse en fréquence du haut-parleur	Mode Musique : 20 Hz à 20 kHz Mode Conversation : 100 Hz à 7 kHz
Microphone	1 microphone ECM omnidirectionnel avec suppression du bruit environnant et fonction de mise en sourdine par mouvement
Sensibilité du microphone	-32 dB ± 3 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V / Pa)
Plage de fréquences du microphone	100 Hz à 7 kHz
Courant du microphone	450 µA maximum
Format audio	PCM
Protection auditive	Conformité à la norme EN 50332-2; sortie audio maximale limitée à 100 dBA

Casque d'écoute supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A

Numéro d'article : K97468WW (au détail) | CUP : 0 85896 03841 2

Numéro d'article : K97469WW (boîte brune) | CUP : 0 85896 03851 1

Commandes et boutons

Bouton multifonction	<p>Commandes de musique :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lecture/Pause : 1 pression courte Morceau suivant : 2 pressions courtes Morceau précédent : 3 pressions courtes <p>Commandes d'appel (appels mobiles uniquement; applications UC/VoIP comme Microsoft Teams, Zoom et Webex non prises en charge) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réponse : 1 pression courte Refus : pression de 2 secondes Fin : 1 pression courte <p>Assistance vocale (Siri / Google) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Activer : pression de 2 secondes
Microphone sur tige	Activer / Désactiver le son : pivoter à la verticale
Boutons de volume (+ / -)	Monter / Baisser le volume
Bouton Copilot	<p>En appel :</p> <ul style="list-style-type: none"> Activer / Désactiver effet local : pression de 1 seconde <p>En attente :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lancer Copilot (PC Windows avec application Copilot disponible) : pression de 2 secondes Transcription automatique de la parole : 2 pressions courtes Soumettre message (Entrée) : 3 pressions courtes

Caractéristiques matérielles

Matériau PCR	Le plastique dont est composé le H950 contient 36 % de matériaux recyclés postconsommation (PCR), à l'exception de l'assemblage du circuit imprimé. Livré dans un emballage certifié FSC®.
Serre-tête	Polypropylène (PP) / mousse haute résilience
Oreillettes	Plastique ABS et polycarbonate (PC) recyclés postconsommation (PCR)
Coussinets	Similicuir PU / mousse haute résilience
Microphone sur tige	recyclés postconsommation (PCR)
Câble de charge	Caoutchouc thermoplastique (TPE)
Couleur	Noire

Casque d'écoute supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A

Numéro d'article : K97468WW (au détail) | CUP : 0 85896 03841 2

Numéro d'article : K97469WW (boîte brune) | CUP : 0 85896 03851 1

Dimensions du produit

Poids de l'unité (sans câble de charge)	175 g (0,39 lb)
Dimensions de l'unité	155 × 45–75 × 130–185 mm (6,10 × 1,77–2,95 × 5,12–7,28 po)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte brune certifiée FSC® avec étui de vente (K97468WW) ou dessins au trait (K97469WW)
Dimensions de l'emballage	K97468WW 165 × 187 × 52 mm (6,50 × 7,36 × 2,05 po) K97469WW 165 × 187 × 52 mm (6,50 × 7,36 × 2,05 po) Carton grand format 280 × 175 × 230 mm (11,02 × 6,89 × 9,06 po)
Poids de l'emballage	K97468WW : 0,3 kg (0,65 lb) K97469WW : 0,3 kg (0,61 lb) Carton grand format : 1,6 kg (3,48 lb)
Carton grand format	5 unités
Contenu de l'emballage	1 casque d'écoute supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A 1 guide d'instructions 1 document de conformité 1 bon de garantie

Alimentation et environnement

Consommation d'énergie	5 V/500 mA
Humidité relative	5 à 80 % sans condensation
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température d'entreposage	-10 à 45 °C (14 à 113 °F)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, CB, UKCA, RCM, SPL Sound Pressure Test, RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL
Garantie	limitée de 2 ans



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits peuvent ne pas être offerts sur tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © Kensington Computer Products Group, 2026. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. K25-24146P

Kensington
The Professionals' Choice™