



Casque d'écoute circum-aural Bluetooth H3000

Numéro d'article : K83452WW | CUP : 0 85896 83452 6

La commodité
sans fil
associée à une
productivité
inégalée.

Conçu pour satisfaire à la demande propre aux milieux de travail traditionnels et décentralisés, le casque d'écoute Bluetooth H3000 de Kensington offre une conception ergonomique circum-aural qui crée une expérience immersive et précise ainsi qu'une liberté de mouvement sans fil et une technologie de suppression du bruit environnant propulsée par l'intelligence artificielle éliminant les sons dérangeants en arrière-plan.

Les oreillettes en mousse viscoélastique remplies de gel refroidissant et recouvertes d'un tissu évacuant la chaleur assurent le confort de l'utilisateur tout au long de la journée tandis que des voyants DEL confirment l'état du casque et réduisent les distractions. Par ailleurs, les commandes de musique munies d'une technologie de détection des appels simplifient les transitions, alors que l'effet local offre une meilleure expérience pour ce qui est des appels.

Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm faits de néodyme produisent une expérience audio exceptionnelle pour les appels et la musique, alors que la pile de calibre professionnelle assortie de la technologie de recharge rapide permettent d'utiliser le casque d'écoute durant la recharge. Conçu pour les ordinateurs portables Intel® Evo™, le modèle H3000 fait aussi partie intégrante de l'écosystème professionnel de vidéoconférence de Kensington, procurant une expérience intégrée qui vous permet d'investir plus de temps dans la productivité.

Voici certains des avantages qu'il procure :

- Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Siri et plus encore
- Conception ergonomique circum-aural professionnelle et oreillettes pivotantes (jusqu'à 90°), assurant votre confort durant toute la journée
- Un microphone pivotant (jusqu'à 270°) pouvant être disposé à gauche ou à droite
- Technologie de suppression passive du bruit (PNC) éliminant les bruits ambiants
- Microphones à suppression du bruit environnant (SBE) par intelligence artificielle éliminant les sons dérangeants
- Accès rapide aux touches de volume, de lecture/pause, de mise en sourdine et de non-disponibilité
- Voyants intégrés de non-disponibilité réduisant les interruptions du personnel




Casque d'écoute circum-aural Bluetooth H3000

Numéro d'article : K83452WW | CUP : 0 85896 83452 6

Compatibilité universelle avec les appareils

Compatible avec les applications d'appels (Microsoft Teams, Zoom et bien d'autres) et les systèmes d'exploitation populaires (Windows, macOS et Chrome OS), les appareils mobiles (iOS et Android), ainsi que les assistants vocaux personnels (Siri et Google Assistant).



Pile ayant une autonomie à l'avant-garde de l'industrie

Offre plus 60 heures de musique et plus de 40 heures d'appels*. Technologie de recharge rapide offrant 8 heures d'utilisation après seulement 15 minutes de recharge, ce qui permet de se servir du casque d'écoute durant la recharge, qui dure seulement 90 minutes, afin que l'utilisateur puisse demeurer productif tout au long de la journée.

*Lorsque les témoins de non-disponibilité sont éteints; la durée de vie de la pile varie selon l'utilisation.

Fonctionnalités professionnelles de suppression du bruit, de productivité et de sécurité

Technologie de suppression passive du bruit (SPB) permettant d'éviter les distractions en éliminant les bruits ambiants, microphone sur tige avec mise en sourdine par mouvement permettant de désactiver le son rapidement, et protection intégrée de l'ouïe contre les sons d'une intensité supérieure à 100 dBA.

Un confort ergonomique tout au long de la journée

Conception circum-aural avec oreillettes en mousse viscoélastique remplies de gel refroidissant recouvertes d'un tissu respirant évacuant la chaleur, serre-tête réglable en similicuir, microphone pivotant (jusqu'à 270°) pouvant être disposé à gauche ou à droite, et supports rotatifs permettant aux oreillettes de pivoter jusqu'à 90° pour une utilisation sécuritaire et confortable.



La commodité et la simplicité sans fil

Tire parti de la technologie multi-point Bluetooth 5.2 qui permet d'établir un jumelage avec 8 appareils ou moins (dont deux fonctionnant simultanément).

Casque d'écoute circum-aural Bluetooth H3000

Numéro d'article : K83452WW | CUP : 0 85896 83452 6



Technologie sonore supérieure

Microphone avec technologie de suppression du bruit environnant (SBE) propulsée par l'intelligence artificielle éliminant jusqu'à 90 % des sons dérangeants, comme les touches frappées, les imprimantes et les voix à proximité, de sorte que la voix de l'utilisateur soit transmise clairement; effet local assurant que l'utilisateur est entendu; indicateur vocal confirmant la mise en sourdine du microphone; et haut-parleurs dynamiques de 40 mm faits de néodyme produisant une expérience audio de qualité supérieure assurant un soutien vocal HD pour les appels et la musique.



Commandes intégrées à l'oreillette avec témoin de non-disponibilité

Accédez rapidement aux touches intégrées de volume, de lecture/pause, de mise en sourdine et de non-disponibilité pour maximiser votre productivité, tandis que les témoins DEL assurent une confirmation visuelle rassurante des fonctionnalités, ce qui évite les distractions.

Accessoires professionnels

Conçu pour simplifier la vie des professionnels actifs, le modèle H3000 offre une capacité d'éloignement maximale de 30 m* et comprend un adaptateur USB-C vers USB-A, un câble de recharge USB-C et un étui rigide de première qualité pour protéger votre casque d'écoute lorsque vous voyagez.

*L'appareil connecté doit être visible.

La connexion sans fil peut varier en fonction des utilisateurs et des conditions informatiques.



Casque d'écoute circum-aural Bluetooth H3000

Numéro d'article : K83452WW | CUP : 0 85896 83452 6

Généralités

Contenu de la boîte	1 casque d'écoute H3000, 1 câble de recharge USB-C vers USB-C de 1,2 m (4 pi), 1 étui rigide, 1 adaptateur USB-C (femelle) vers USB-A (mâle), 1 guide d'utilisateur, 1 bon de garantie
Dimensions de l'unité	Largeur : 8,27 po (210 mm) Profondeur : 3,35 po (85 mm) Hauteur : 7,17 à 7,52 po (182 à 191 mm)
Poids	311 g
Matériaux utilisés	Serre-tête : POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, mousse Oreillette : Polycarbonate, plastique ABS Coussinet : PU, mousse viscoélastique Microphone sur tige : TPE, PP, PC, Acier Étui rigide : EVA, PU, élastane
Type d'emballage	Vente au détail (boîte brune avec boîte-étui de vente)
Dimensions de l'emballage	Largeur : 8,48 po (215,5 mm) Profondeur : 3,15 po (80 mm) Hauteur : 9,29 po (236 mm)
Poids de l'emballage	823 g / 1,81 lb
Conception du carton grand format	5 unités
Format	Circum-aural
Microphone	Microphone pivotant à 270° avec fonction de mise en sourdine par mouvement
Voyant de non-disponibilité	Voyants rouges intégrés s'activant automatiquement lorsque le microphone est activé. Activation manuelle par l'utilisateur prise en charge. Deux modes : rouge fixe ou rouge clignotant.
Assistance vocale	Siri / Google Assistant

Caractéristiques audio

Taille du haut-parleur	Ø 40 mm
Impédance du haut-parleur	32 Ω
Niveau moyen de pression sonore	110 dB à 1 mW à 1 kHz
Sensibilité du haut-parleur	110 dB à 1 mW à 1 kHz
Tension d'entrée nominale du haut-parleur	20 mW
Tension d'entrée maximale du haut-parleur	30 mW
Plage de fréquences du haut-parleur	20 Hz à 20 kHz
Fréquence du haut-parleur (mode musique)	20 Hz à 20 kHz
Fréquence du haut-parleur (mode conversation)	100 Hz à 8 kHz

Casque d'écoute circum-aural Bluetooth H3000

Numéro d'article : K83452WW | CUP : 0 85896 83452 6

Caractéristiques audio

Type de microphone	1 microphone ECM prenant en charge un algorithme d'intelligence artificielle pour supprimer le bruit environnant
Sensibilité du microphone	-41 ± 3 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V / Pa)
Plage de fréquences du microphone	100 à 10 kHz
Courant du microphone	0,5 µA maximum
Codecs audio pris en charge	SBC, AAC
Protection de l'ouïe de l'utilisateur	Plafonnée à 100 dBA

Piles

Musique avec témoin de non-disponibilité éteint	Plus de 60 heures
Appel avec témoin de non-disponibilité éteint	Plus de 40 heures
Musique avec témoin de non-disponibilité allumé	Jusqu'à 30 heures
Appel avec témoin de non-disponibilité allumé	Jusqu'à 29 heures *Volume réglé à 50 %; varie selon l'utilisation
Temps de recharge	90 minutes
Consommation d'énergie	5 V/550 mA

Compatibilité

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et version ultérieure macOS 11.6 et version ultérieure Chrome OS v101 et version ultérieure iOS 13.7 et version ultérieure Android 11 et version ultérieure
Plateformes de réunion	Teams, Zoom, WebEx, Google Meet et bien d'autres
Certification	Conçu pour les ordinateurs portables Intel® Evo™

Connectivité

Connexion (ordinateur et appareils mobiles)	Technologie Bluetooth intégrée
Version Bluetooth	Bluetooth 5.2
Profils Bluetooth	HFP : V1.7.2, A2DP : 1.3.2, AVRCP : 1.6.2, AVDTP : 1.3
Classe de puissance Bluetooth	Classe 1
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 30 m / 100 pi (visible à 360°)*Les appareils hôtes doivent être de la première classe Bluetooth à défaut le fonctionnement à distance se limite à 10 m/33 piPeut varier selon l'utilisation et l'état informatique
Jumelage Bluetooth	Jusqu'à 8 appareils
Connexion Bluetooth simultanée	Jusqu'à 2 appareils

Casque d'écoute circum-aural Bluetooth H3000

Numéro d'article : K83452WW | CUP : 0 85896 83452 6

Environnement

Température d'entreposage	-10 à 45 °C (14 à 113 °F)
Température de fonctionnement	5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Humidité relative	5 à 95 % sans condensation

Commandes et boutons physiques

Volume +/-	Augmentation du volume / Réduction du volume
Interrupteur d'alimentation	Marche/arrêt
Jumelage Bluetooth / Assistance vocale	Il faut maintenir enfoncé le bouton de jumelage Bluetooth (BT) durant 5 secondes pour activer le mode de jumelage Bluetooth. Il faut appuyer sur le bouton à deux reprises pour activer l'assistance vocale (Siri / Google Assistant)
Bouton central (Lecture/pause pour la musique Voyant de non-disponibilité Effet local activé/désactivé)	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez une fois pour la lecture/pause • Appuyez longuement (2 secondes) pour : activer le voyant de non-disponibilité (rouge fixe) / désactiver le voyant de non-disponibilité (rouge fixe) • Appuyez deux fois pour : Activer le voyant de non-disponibilité (rouge clignotant) • Appuyez trois fois pour : Activer/désactiver l'effet local • Avec un appel entrant : Appuyez durant 1 seconde pour répondre à l'appel Appuyez durant 2 secondes pour refuser l'appel • Durant un appel : Appuyez durant 1 seconde pour mettre fin à l'appel
Microphone sur tige	mise en sourdine par mouvement ascendant, désactivation de la mise en sourdine par mouvement descendant

Voyants DEL

Sur le casque d'écoute Voyant DEL situé entre l'interrupteur d'alimentation et le bouton de jumelage Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Mise sous tension : Bleu fixe durant 3 secondes • En mode de jumelage Bluetooth : Voyant bleu clignotant rapidement • Non connecté : Voyant clignotant du rouge au bleu • Connecté : Voyant bleu clignotant • Capacité de la pile inférieure à 10 % : voyant rouge clignotant • Recharge : voyant rouge clignotant à répétition • Charge terminée : voyant vert fixe
---	--

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine
Certification et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, MIC Japon, Essai de pression acoustique, SRRR Chine, NCC Taiwan, NRCan Canada, DoE É.-U., CEC É.-U., CB, RoHS/REACH/WEEE UE, Proposition 65 de l'État de Californie, ACCO RSL.
Garantie	2 ans



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k21-21059p

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™