



Classic EQ USB-C® headset med mikrofon og lydkontrol

Varenummer: K97464WW | UPC-kode: 0 85896 97464 2

Det essentielle USB-C® headset.

Uanset om du deltager i virtuelle møder, laver opkald eller blot lytter til musik, har både professionelle og studerende brug for et overkommeligt headset, der leverer klar lyd, samtidig med at det forbliver komfortabelt og kompatibelt med de nyeste USB-C® enheder.

Classic EQ USB-C® headset med mikrofon og lydkontrol giver dig mulighed for at kommunikere klart. Det passive støjdæmpende design reducerer baggrundsstøj for forbedret klarhed og fokus, sammen med en indbygget lyd- og mute-controller, der tilbyder bekvemmelighed.

Den justerbare polstrede hovedbøjle og bløde kunstlæder ørepuder giver timevis af komfortabel brug. Plastikken, der bruges i Classic EQ USB-C® headset, indeholder 36% genanvendt plast.*

- Kompatibel med Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android og ChromeOS
- Justerbar hovedbøjle og bløde skum ørepuder
- 2m (6,6') lang flettet kabel
- Passiv støjdæmpende design
- Mikrofon kan bæres på venstre eller højre side
- Indbyggede lyd- og mute-kontroller på ledningen
- Sikker lyttegrænse beskytter ørerne: EN 50332-2 kompatibel
- 31% genanvendt (PCR) plast*
- Stereo lyd med 40mm drivere

* Eksklusiv printpladeenhed (PCB) samling.

Classic EQ USB-C® headset med mikrofon og lydkontrol

Varenummer: K97464WW | UPC-kode: 0 85896 97464 2



USB-C® forbindelse

Kompatibel med de nyeste USB-C® enheder, der kører Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android og ChromeOS.




Justerbar komfort for alle hovedstørrelser

Designet til at give en behagelig pasform for alle aldre, den justerbare hovedbøjle er polstret, og skumhørepudderne er indpakket i et blødt kunstlædercover.




2m (6,6') nylon flettet ledning

Den lange flettede kabel understøtter fleksibel bevægelse og forbedret holdbarhed.




Passiv støjdæmpning design med stereo lyd

Passiv modstandsteknologi filtrerer omgivende støj for forbedret klarhed. 40mm drivere giver en velafbalanceret lydoplevelse.



Rotérbart mikrofon med inline kontroller

Mikrofonen kan dreje op til 270°, så du kan bære den på venstre eller højre side. Lydstyrke- og mute-kontrollerne er integreret i ledningen for hurtig og nem adgang.



Sikker lyttegrænse

EN 50332-2 overholdelse for sikker lytning, den maksimale udgang er begrænset for at beskytte ørerne mod høretab forbundet med langvarig eksponering.



Bæredygtighedsegenskaber

Plastikken i Classic EQ USB-C® headset indeholder 31% efterforbruger genanvendt (PCR) indhold*.

* Eksklusiv printpladeenhed (PCB) samling.

Classic EQ USB-C® headset med mikrofon og lydkontrol

Varenummer: K97464WW | UPC-kode: 0 85896 97464 2

Lydspecifikationer

Driverenhed	40mm Mylar-højttalere
Højttalerimpedans	32Ω ± 15 %
Nominelt effektoptag	15mW
Maksimalt effektoptag	20 mW
Hovedtelefonfølsomhed	88 ± 5dB (Indgangseffekt=-10dBFS ved 1kHz)
Headset-frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonfølsomhed	-27± 5dB ved 1kHz (0dB=1V/Pa)
Mikrofonspænding	0,5 mA maksimalt

Produktspecifikationer

Enhedsmål	Bredde: 150 mm (5,91") Længde: 185 mm (7,28") Højde: 70 mm (2,76")
Indbygget kontrolenhed	Volumen-justering, lyd fra/til
Rotérbar mikrofon	270°
Enhedsvægt	0,145 kg (0,32 lbs)
USB-kabellængde	2 m (6,6')
Farve og materiale	• Sort / ABS-hus • Nylon flettet kabel • Stål hovedbøjle (SUS304) • Hovedbøjle pude: PU, skum

Emballage

Varenummer:	Emballagetype		Mål	Vægt (inklusive produkterne indeni)
K97464WW (B2B emballage) UPC-kode: 0 85896 97464 2	Bulk-emballage (10 enheder pr. udvendig kasse; 4 udvendige kasser pr. forsendelseskasse)	Individuel emballage	144 x 71 x 180 mm (5,67 x 2,8 x 7,09")	0,224 kg (0,49 lbs)
		Udvendig kasse	320 x 310 x 198 mm (12,60 x 12,20 x 7,80")	1,97 kg (4,34 lbs)
		Forsendelseskarton	640 x 340 x 430 mm (25,20 x 13,39 x 16,93")	8,94 kg (19,71 lbs)

Classic EQ USB-C® headset med mikrofon og lydkontrol

Varenummer: K97464WW | UPC-kode: 0 85896 97464 2

Miljø

Opbevaringstemperatur	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Driftstemperatur	-10 til 50°C (14 til 122°F)
Relativ luftfugtighed	Op til 80% ikke-kondenserende

Oprindelsesland og juridiske oplysninger

Oprindelsesland	Kina
Overholdelse og certifikater	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. © 2025 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT52335DK

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER, KAN DU KONTAKTE: contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™