



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861

Meer
schermen,
meer snelheid,
meer
mogelijkheden.

IT-professionals die in omgevingen met verschillende soorten technologie werken, hebben vaak behoefte aan veelzijdige dockingoplossingen om hun productiviteit te optimaliseren. Voor gebruikers die met verschillende taken tegelijkertijd bezig moeten zijn, zoals software-ontwikkelaars, grafisch ontwerpers of data-analisten, is het essentieel om vier externe beeldschermen te kunnen aansluiten.

Het SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology is speciaal ontworpen voor deze behoeften en biedt een naadloze verbinding voor zowel Thunderbolt™- als USB-C®-apparaten.

Dit supersnelle dock ondersteunt opzienbarende Quad 4K video-output voor Windows, macOS en ChromeOS, en zorgt voor een efficiëntere workflow door gebruikers moeiteloos te laten multitasken.


- Tot vier 4K-video schermen via HDMI®, DP en Thunderbolt™
- Ondersteunt Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- en USB-C®-apparaten
- Compatibel met Windows, macOS en ChromeOS
- Bestaat voor 100% uit post-consumer recycled (PCR) aluminium*
- Snelle gegevensoverdracht tot 40 Gbps
- Ondersteunt serieschakeling
- Intel VT-d DMA-bescherming
- Tot 100 W oplaadvermogen (96 W gecertificeerd)
- Productief 16-in-1-ontwerp
- Uitsparingen voor kabelsloten
- 3 jaar beperkte garantie. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten

* De behuizing van het dockingstation is gemaakt van aluminium.
De printplaat en daaraan gerelateerde interne onderdelen zijn niet van aluminium gemaakt.


SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861

Voorzijde



Achterzijde



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology


Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861



Quad 4K video-output

Ondersteunt tot vier 4K @ 60 Hz-schermen voor Thunderbolt™ 4-laptops en -apparaten via een plug-and-play TB4-poort en MacBook*-modellen met M1/M2/M3/M4 Pro- en Max-chipsets via DisplayLink®. Biedt flexibele video-aansluitingen (HDMI®, DP en TB4) zonder dat lastige adapters nodig zijn.

*Dit dock ondersteunt tot vier 4K @ 60 Hz-schermen voor MacBook-modellen met de M4 Base-chipset en M1, M2 en M3 Pro- of Max-chipsets wanneer de laptop open is geklapt (en M3 Base-chipset wanneer de laptop dicht is). Het ondersteunt ook tot 4K @ 60 Hz-schermen voor M1/M2 Base-chipsets.



Universele compatibiliteit

Een snelle en krachtige oplossing voor Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- en USB-C®-apparaten met Windows (10 of later), macOS (11 of later) of ChromeOS (114 of later).



Gerecycled materiaal

De SD5920T bestaat voor 100% uit post-consumer recycled (PCR) aluminium** en wordt geleverd in een door het Forest Stewardship Council (FSC®) gecertificeerde verpakking.

**De behuizing van het dockingstation is gemaakt van aluminium.
De printplaat en daaraan gerelateerde interne onderdelen zijn niet van aluminium gemaakt.



Thunderbolt™ 4 hybride technologie

Overdrachtsnelheid tot 40 Gbps voor data, video en audio. Ondersteunt serieschakeling voor SSD's, monitors en andere Thunderbolt™-apparaten. Blokkeert ongeautoriseerde toegang van randapparatuur tot het systeemgeheugen door middel van Intel VT-d DMA-beveiliging.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861



Tot 100 W oplaadvermogen (96 W gecertificeerd)

Kan elke Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- of USB-C®-laptop opladen, terwijl ook alle aangesloten USB-C®- of USB4®-accessoires, zoals telefoons, tablets en smartwatches, van voeding worden voorzien. Met KonstantCharge™ kunnen aangesloten apparaten zelfs worden opgeladen wanneer het hostapparaat is losgekoppeld.



Productief 16-in-1-ontwerp

16 poorten bieden uitgebreidere connectiviteitsopties.

- | | |
|--|----------------------------|
| 2 x Thunderbolt™ 4-downstreampoorten voor data, video en audio | |
| 1 x Thunderbolt™-hostpoort | 1 x DP |
| 1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbps | 1 x 3,5mm combo audio jack |
| 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps | 1 x SD-kaartlezer |
| 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps | 1 x Micro SD-kaartlezer |
| 2 x HDMI®/DP | 1 x 2,5 Gbps ethernet |



Uitsparingen voor kabelsloten

Bescherm uw investering tegen diefstal met een Kensington-kabelslot (K65020EU of K65021WW), separaat leverbaar.



3 jaar beperkte garantie

U hoeft zich geen zorgen te maken; u weet dat u gedekt bent door Kensington met een professionele garantie. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861

Systeemvereisten

Ondersteunde systemen	Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3- en USB4-apparaten met Windows 11 of hoger, macOS 14 of hoger, of ChromeOS 114 of hoger.
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 11 of hoger, macOS 14 of hoger of ChromeOS 114 of hoger.
Plug-and-play	Voor video-opties 3, 4 en 5 worden tot twee beeldschermen als plug-and-play ondersteund.
Software	Download het nieuwste DisplayLink-stuurprogramma voor video-opties 1 en 2
Vereiste systeembronnen	CPU: Apple M1/M2/M3/M4-chip (Base, Pro, Max) of Intel® Core™ i5 6e generatie of hoger Geheugen: 8 GB of meer GPU: Intel® HD Graphics 620 of hoger
USB-C-stroomvoorziening	PD 3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/4,8 A, opladen tot 100 W (96 W gecertificeerd)

USB-interface

Type USB-connector	Thunderbolt™ 4
Hostconnector	Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C®

USB-aansluitingen

Poorten	Voorzijde : • 1 x Thunderbolt™ 4-downstreampoort, 40 Gbps (tot 5 V/3 A, 15 W) • 1 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbps (tot 5 V/3 A, 15 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2, 10 Gbps (tot 5 V/1,5 A, 7,5 W) • 1 x SD-kaartlezer en 1 x Micro SD-kaartlezer (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm audio combo jack • 1 x aan/uit-knop met led-indicator Achterzijde : • 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5 Gbps (tot 5 V/0,9 A, 4,5 W) • 1 x Thunderbolt™ 4-hostpoort, 40 Gbps (tot 96 W oplaadvermogen) • 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (tot 5 V/3 A) • 2 x HDMI (4K @ 60 Hz) • 2 x DP (4K @ 60 Hz) • 1 x DP (tot 8K @ 60 Hz) • 1 x DC-ingang • 1 x ethernetpoort 10/100/1000/2500 Mbps
---------	---

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861

Netwerkverbindingen

Ethernetpoort	RJ45
Compatibele ethernet snelheden	10/100/1000/2500 Mbps

Hostconnectiviteit

Hostdockconnector	1 x Thunderbolt™ 4-hostpoort, 40 Gbps (opladen tot 96 W)
-------------------	---

Video-aansluitingen

Videoconnectors

Video 1:	1 x HDMI / DP (4K @ 60 Hz)
Video 2:	1 x HDMI / DP (4K @ 60 Hz)
Video 3:	1 x DP (Tot 8K @ 60 Hz)
Video 4:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (tot 5 V/3 A)
Video 5:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (tot 5 V/3 A)

Maximaal ondersteunde resolutie

Vier monitors:	tot 4K @ 60 Hz elk
Drie monitors:	tot één met 8K @ 60 Hz en twee met 4K @ 60 Hz elk
Dubbele monitors:	tot één met 8K @ 60 Hz en één met 4K @ 60 Hz
Enkele monitor:	Tot 8K @ 60Hz via Thunderbolt™-poort


Zie onderstaande tabel met resoluties voor details.

HDCP-ondersteuning

Video 3, 4, 5:	Ja
Video 1, 2:	Nee

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology


Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861



Aantal video-uitgangen	Technologie	Opmerking	I/O-aansluiting	Videoresolutie
	DisplayLink®	Installatie stuurprogramma	① + ②	Tot 2 x 4K @ 60Hz
	Thunderbolt™	Plug & play	③ + ④	Thunderbolt™-laptop (Windows) 1 x 8K @ 60Hz + 1 x 4K @ 60Hz
			④ + ⑤	MacBook Pro en Max chipsets (macOS) Tot 2 x 6K @ 60Hz
			⑤ + ③	(5K+6K voor M3 Base chipset laptop gesloten)

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861





Aantal video-uitgangen	Technologie	Opmerking	I/O-aansluiting	Videoresolutie
	DisplayLink®	Installatie stuurprogramma	① + ②	Tot 2 x 4K @ 60Hz
	Thunderbolt™	Plug & play	③	Thunderbolt™-laptop (Windows) 1 x 8K @ 60Hz
			④	USB-C® Alt Mode-laptop (Windows) 1 x 4K @ 60Hz
			⑤	MacBook M-serie Base chipsets (macOS) Tot 1 x 6K @ 60Hz

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861

C



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861

Audio-aansluitingen

	Audioconnectors	1 x 3,5 mm audio combo jack
	Ondersteunde audiokanalen	Stereo LR

Led-indicator

	Blauwe led	Stroom ingeschakeld (host verbonden)
	Oranje led	Stroom ingeschakeld (host niet verbonden)

Materiaalspecificaties

	Buitenkant	Behuizing: 100% PCR aluminium
	Onderkant	Behuizing onderzijde: 73% PCR-plastic
	Productkleur	Zwart

Overige kenmerken

	Kensington Security Slot	Kensington Security Slot Kensington Nano Security Slot
--	--------------------------	---

Afmetingen product

	Gewicht eenheid	0,6 kg
	Afmetingen product zonder randapparatuur	225 x 85 x 22 mm
	Kleur en materiaal behuizing	Zwart, 100% PCR Aluminium en 73% PCR PC+ABS
	Ruimte op het bureau	191,22 cm²

Afmetingen verpakking

	Type verpakking	Retailverpakking (K35234EU)
	Afmetingen verpakking	242 x 108 x 100 mm
	Gewicht verpakking	1,19 kg
	Inhoud verpakking	1 x SD5920T 1 x Thunderbolt™ 4-gecertificeerde passieve kabel van 1 m 1 x 149,1 W voeding 1 x EU-netsnoer 1 x VK-netsnoer 1 x snelle installatiehandleiding 1 x complianceblad 1 x garantiekaart 1 x welkomstbijsluiter
	Masterverpakking	6 stuks

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock met DisplayLink® Technology

Artikelnummer: K35234EU | EAN-code: 5028252650861

Voeding en omgeving

Classificatie voedingsadapter	Invoer: 100-240 V; 2,5 A max. Uitvoer: 21 V DC 7,1 A (149,1 W)
Relatieve vochtigheid	55% bij gebruikstemperatuur van 25 °C
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-18 tot 60 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst	Vietnam
Certificeringen en compliance	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI
Garantie	3 jaar beperkte garantie - wereldwijd. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2024 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT48628NL

Kensington
The Professionals' Choice™