



Podwójne ramię SmartFit™ do monitora z poprzeczką i rączką

Numer katalogowy: K58272WW | Kod UPC: 0 85896 58272 4

Bezproblemowa regulacja położenia monitorów

Większość ramion do monitorów wymaga włożenia sporego wysiłku w zmianę ich położenia. Stanowi to wyzwanie dla profesjonalistów pracujących przy „gorących biurkach”, którzy chcą poprawić ergonomię swoich stanowisk roboczych.

Podwójne ramię SmartFit™ do monitora z poprzeczką i rączką pozwala na precyzyjne uzyskanie ergonomicznego położenia monitorów bez użycia siły. Rączka pozwala unieść lub opuścić monitory bez użycia siły. Gazowy wysięgnik sprawia, że nawet najcięższe monitory stają się lekkie jak piórko, więc każda osoba będzie mogła szybko dostosować miejsce pracy do własnych potrzeb i preferencji.

Rączka daje użytkownikowi pełną swobodę regulacji ergonomii położenia monitorów, gdy musi je unieść, aby zmniejszyć napięcie mięśni szyi, obrócić je, by uzyskać lepszą widoczność treści albo lub zmienić ich układ, aby ułatwić sobie współpracę z innymi osobami.

Cechy produktu:

- SmartFit™ ułatwia uzyskanie prawidłowego i ergonomicznego położenia
- Rączka pozwala na wygodną regulację położenia monitorów
- Osoba regulacja położenia każdego z monitorów w poziomie
- Gazowy wysięgnik umożliwia bezproblemową regulację wysokości
- Do ramienia można przymocować do dwóch monitorów o przekątnej do 32" i wadze do 9 kg (19,8 lbs)
- Możliwa jest regulacja pochylenia, obrotu na boki oraz obrotu w górę/w dół, aby zwiększyć komfort i wydajność pracy
- Podstawę można łatwo przymocować za pomocą zacisku typu C lub łącznika
- 5-letnia ograniczona gwarancja




Podwójne ramię SmartFit™ do monitora z poprzeczką i rączką

Numer katalogowy: K58272WW | Kod UPC: 0 85896 58272 4



SmartFit™ – prosty patent na komfort

Pozwala uzyskać kąt widzenia na poziomie oczu użytkownika oraz prawidłową pozycję szyi i ramion. Korzysta z badań opartych na danych i posiada kolorowy diagram umożliwiający szybką i intuicyjną regulację wysokości.



Wygodna rączka

Wygodna rączka pozwoli Ci z łatwością ustawiać monitory dokładnie tam, gdzie chcesz żeby się znalazły.



Zakrzywione poziome ramię z szyną pozwalającą na regulację położenia monitorów w poziomie

Osobna regulacja położenia każdego z monitorów w poziomie pozwala bez żadnych problemów uzyskać idealny kąt widzenia oraz wygodne i produktywne miejsce pracy. Możliwa jest też regulacja pochylenia w zakresie $\pm 10^\circ$, obrotu na boki w zakresie $\pm 10^\circ$ oraz obrotu w górę/w dół w zakresie $\pm 180^\circ$.



Mechanizm z gazowym wysięgnikiem

Pozwala na płynną i łatwą regulację wysokości bez używania siły fizycznej, zapewniając ergonomię i komfort przez cały dzień.



Ramię do dwóch monitorów

Do ramienia można przymocować dwa monitory o przekątnej 32" i wadze do 9 kg (19,8 lbs) z użyciem standardowych otworów montażowych VESA® (75/100).



Montaż za pomocą zacisku typu C lub łącznika

Podstawę można z łatwością przymocować do biurka lub stołu za pomocą zacisku typu C lub łącznika, zapewniając sobie stabilne podparcie monitorów.

Podwójne ramię SmartFit™ do monitora z poprzeczką i rączką

Numer katalogowy: K58272WW | Kod UPC: 0 85896 58272 4

Informacja o zastosowanych materiałach

Podstawa	Aluminium
Poprzeczka	Stal
Płytki VESA®	Stal
Pokrywa na kable	Plastik
Rączka	Stal

Wymiary produktu

Wymiary jednostkowe	850 × 640 × 690 mm (33,5 × 25,2 × 27,2")
Waga	6,7 kg (14,7 lbs)
Kolor/materiał obudowy	Powłoka proszkowa w kolorze kosmicznej szarości

Właściwości opakowania

Rodzaj opakowania	Brązowe pudełko (z certyfikatem FSC®)
Wymiary opakowania (jednostkowego)	455 × 323 × 153 mm (18 × 12,7 × 6")
Właściwości opakowania (jednostkowe, z zawartością)	7,75 kg (17,09 lbs)
Zawartość opakowania	1 x podwójne ramię SmartFit™ monitora z poprzeczką i rączką 1 x instrukcja instalacji 1 x karta gwarancyjna
Opakowanie zbiorcze	2 szt.
Wymiary opakowania zbiorczego	475 × 342 × 325 mm (18,7 × 13,5 × 12,8")
Waga opakowania zbiorczego (z całą zawartością)	16,3 kg (35,9 lbs)

Dopuszczalne obciążenie

	Do 9 kg (19,8 lb) na monitor
--	------------------------------

Regulacja

Pochylenie	±10°
Obrót na boki	±10°
Obrót w górę/w dół	±180°
Wysokość	265–560 mm (10,43–22,05") (liczona od biurka do środka płytki VESA®)

Specyfikacja płytki VESA®

	75 × 75 / 100 × 100
--	---------------------

Podwójne ramię SmartFit™ do monitora z poprzeczką i rączką

Numer katalogowy: K58272WW | Kod UPC: 0 85896 58272 4

Montaż

Zacisk typu C/łącznik	
Zasilanie i warunki otoczenia	
Wilgotność względna	Od 5% do 85% bez kondensacji
Temperatura pracy	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	Od -10°C do 60°C (od 14°F do 140°F)
Kraj pochodzenia, przepisy i gwarancja	
Kraj pochodzenia	Chiny
Gwarancja	5-letnia, ograniczona
Certyfikaty i zgodność	REACH, RoHS, Prop 65, ACCO RSL
Zrównoważony rozwój	
Opakowanie papierowe: Certyfikat FSC®	Certyfikat FSC®



Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. Nazwy oraz znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. © 2025 Kensington Computer Products Group – oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT49449PL