

Kensington®

Product-
blad



UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K34039WW | UPC-code: 0 85896 34039 3

Triple video voor
Windows in een
mobiel dock.

Professionals die intensief visueel werk doen, halen voordeel uit ondersteuning voor triple monitors waar ze ook werken. De meeste mobiele docking stations zijn beperkt tot configuraties voor single of dual monitors, waardoor desktops docks vaak de enige connectiviteitsoptie zijn.

Het UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video Driverless Mobile Dock ondersteunt tot drie externe beeldschermen, zodat u met minder gewicht en rommel op pad kunt gaan.

De UH1500P heeft een slim en duurzaam 9-in-1 design, gebruikt de USB-C®-voedingsadapter of batterij van uw laptop om op te laden, zodat u geen extra lichtnetadapter nodig heeft, en biedt verschillende poorten om bestandsdoorgifte te stroomlijnen zonder extra adapters of dongles.

Producteigenschappen:

- Tot triple 1080p voor Windows
- Ondersteunt apparaten met Thunderbolt™ 4 en 5, USB4® en USB-C® Alt Mode
- Compatibel met Windows 10 of hoger, macOS 11 of hoger, iPadOS 13 of hoger en Samsung DeX®
- Het plastic in dit product bevat tot 60% post-consumer recycled (PCR) materiaal* en wordt geleverd in een door het Forest Stewardship Council (FSC®) gecertificeerde verpakking.
- Plug & play USB-C®-oplossing zonder stuurprogramma's
- Tot 85 W aan pass-through stroomvoorziening
- 9-in-1 design met 5 x USB-poorten
- Strak, compact design
- Gratis Kensington DockWorks™-software**
- 2 jaar beperkte garantie




*Bevat geen kabel. **Alleen beschikbaar voor Windows.


UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K34039WW | UPC-code: 0 85896 34039 3

Voorzijde




Achterzijde




UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K34039WW | UPC-code: 0 85896 34039 3



Triple video voor Windows


Breid de visuele productiviteit van uw mobiele werkstation uit met ondersteuning tot 3 x 1080p @ 60Hz, 2 x 4K @ 60Hz voor Windows-apparaten en 1 x 4K @ 60Hz voor zowel Windows- als MacBook-apparaten.



Universele compatibiliteit

Ondersteunt apparaten met USB-C® (Thunderbolt™ 4 en 5, USB4® en USB-C® Alt Mode) en Windows 10 of hoger, macOS 11* of hoger, iPadOS 13* of hoger en Samsung DeX®.

**iPadOS of macOS ondersteunt alleen een single 4K @ 60Hz in uitgebreide modus.*



USB-C®-oplossing zonder stuurprogramma's

U hoeft geen software te downloaden, te installeren of bij te werken. Het is een ideale USB-C® plug & play oplossing.



Duurzaamheidskenmerken

Het plastic in dit product bevat tot 60% post-consumer recycled (PCR) materiaal** en wordt geleverd in een door het Forest Stewardship Council (FSC®) gecertificeerde verpakking.

***Bevat geen kabel.*



Tot 85 W aan pass-through stroomvoorziening

Sluit de USB-C®-voedingsadapter van uw laptop (85 W of hoger) aan op het dock voor pass-through stroomvoorziening voor de laptop, of voorzie het dock en aangesloten apparaten van stroom via de laptopbatterij als u onderweg bent.




9-in-1-design met 5 x USB-poorten

Optimaliseer de connectiviteit van randapparatuur met 3 x USB-A 3.2 Gen1-poorten, 2 x USB-C®-poorten (eentje voor pass-through stroomvoorziening en eentje voor het opladen van apparaten), 2 x HDMI®, 1 x DP- en 1 x Gigabit-ethernetpoort.



Strak, compact design

Past eenvoudig in uw rugtas of draagtas voor productiviteit onderweg. Met een USB-C®-kabel van 170 mm voor verbinding met uw hostapparaat.



Gratis Kensington DockWorks™-software en 2 jaar beperkte garantie

De gratis DockWorks™-software*** zorgt ervoor dat uw Kensington-dock de beste verbinding, prestaties en beveiliging biedt. U hoeft zich geen zorgen te maken; u weet dat u gedekt bent door Kensington met een professionele garantie.

****Alleen beschikbaar voor Windows.*

UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K34039WW | UPC-code: 0 85896 34039 3

Systeemvereisten

Ondersteunde systemen	Alle laptops met een USB-C-poort (ondersteuning voor USB-C Alt Mode vereist)
Ondersteunde besturingssystemen	Windows® 10 of hoger, macOS 11 of hoger, iPadOS 13 of hoger en Samsung Dex®
Plug & play	Ja
Systeemresourcevereisten	CPU: Intel® Core™ i5 6e generatie of hoger Geheugen: 8 GB of meer GPU: Intel® HD Graphics 620 of hoger
USB-C-stroomvoorziening	Tot 85 W aan pass-through stroomvoorziening PD3.0: 5V/9V/12V/15V @3A, 20V @ 4,25A

USB-interface

Type USB-connector	USB-C-connector
Hostconnector	Ondersteunt USB 3.2 Gen2 Type-C met USB-C Alt Mode

USB-, video- en ethernetverbindingen

Poorten	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB-C (alleen voor pass-through stroomvoorziening, tot 85 W) 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps
---------	--

Hostconnectiviteit

Hostdockconnector	USB-C-kabel met tot 85 W pass-through stroomvoorziening
-------------------	--

Video-aansluitingen

Video-connectors	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4
Maximaal ondersteunde resolutie	Single: tot 1x 4K (3840x2160) @ 60Hz Dual: tot 2x 4K (3840x2160) @ 60Hz Triple: tot 3x 1080p @ 60Hz macOS ondersteunt alleen een enkele single video-output
HDCP-ondersteuning	Ja, ondersteunt HDCP 2.3

UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K34039WW | UPC-code: 0 85896 34039 3

Materiaalspecificaties

Buitenkant	Zwart PC met structuur
Productkleur	Zwart
Post-consumer recycled materiaal	Het plastic in dit product bevat tot 60% post-consumer recycled (PCR) materiaal* en wordt geleverd in een door het Forest Stewardship Council (FSC®) gecertificeerde verpakking. * Bevat geen kabel.

Afmetingen product

Afmetingen kabel	Diameter: 5 mm Lengte: 170 mm
Gewicht eenheid	154 g
Afmetingen product zonder randapparatuur	150 x 71 x 21 mm

Afmetingen verpakking

Type verpakking	FSC®-gecertificeerde bruine doos, bedrukt met lijntekening
Afmetingen verpakking	180 x 130 x 35 mm
Gewicht verpakking	180 g
Inhoud verpakking	1 x UH1500P Mobile Dock 1 x snelle installatiehandleiding 1 x complianceblad 1 x garantiekaart 1 x welkomstbijsluiter
Masterverpakking	10 stuks

Voeding en gebruiksomgeving

Relatieve vochtigheid	0% to 85% bij gebruikstemperatuur van 22 °C
Gebruikstemperatuur	0 tot 45 °C
Opslagtemperatuur	-25 tot 70 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst	China
Certificeringen en compliance	FCC, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL
Garantie	2 jaar beperkt



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2025 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT49795NL

Kensington
The Professionals' Choice™