Kensington®

Fiche produit



# W2050 Webcam Pro 1080p avec auto focus


Référence : K81176WW | Code UPC : 0 85896 81176 3

## Présentez votre équipe, votre environnement ou vous-même.

Les connaissances technologiques et logicielles nécessaires pour créer une configuration de visioconférence optimisée peuvent être considérables. Les professionnels ont besoin d'une solution qui simplifie leur expérience. La webcam W2050 1080p avec auto focus de Kensington offre un champ de vision large de 93° adapté aux réunions d'équipe, aux conférences ou à la présentation de produits, en ajoutant la touche professionnelle aux applications de visioconférence actuelles. Offrant des vidéos de haute qualité (1080p à 30 images / seconde), un double zoom dynamique, deux micros stéréo omnidirectionnels, un positionnement de caméra flexible et un traitement amélioré de l'image dans des conditions de faible éclairage, la W2050 optimise votre expérience de visioconférence.

Caractéristiques :

- Optimisée pour Microsoft Teams, Zoom et bien d'autres encore
- Champ de vision large de 93° adapté à plusieurs participants
- Personnalisation des paramètres vidéo avec Kensington Konnect™
- Mise au point automatique HD, panoramique, inclinaison et double zoom électroniques (ePTZ)
- Réglage manuel de 37° à la verticale et de 360° à l'horizontale
- Capteur grand format pour des images de qualité même dans des conditions de faible éclairage
- Micros omnidirectionnels avec suppression du bruit
- Résistance aux nettoyages intensifs rigoureusement testée et approuvée



Kensington®

Fiche produit


# W2050 Webcam Pro 1080p avec auto focus

Référence : K81176WW | Code UPC : 0 85896 81176 3



### Technologie vidéo professionnelle

Offre des vidéos de haute qualité en 1080p (1920x1080 à 30 images /sec.) avec mise au point automatique et grand capteur pour de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité.



### Logiciel simple et puissant

Personnalisez vos paramètres vidéo d'un simple clic. Utilisez Kensington Konnect™ pour optimiser votre mise au point, éclairage et expérience dans n'importe quel environnement.



### Champ vidéo large avec confidentialité

Le champ de vision de 93° en diagonale est idéal pour les réunions d'équipe, les conférences ou la présentation de produits. Le volet de confidentialité intégré vous permet de cacher l'objectif lorsque vous en avez besoin.



### Positionnement polyvalent

Réglez manuellement votre webcam jusqu'à 37° à la verticale et 360° à l'horizontale pour garantir les meilleurs angles de caméra. Prenez le contrôle grâce au double zoom panoramique électronique (ePTZ) pour présenter vos produits, votre équipe ou vous-même.



### Micros stéréo omnidirectionnels

Deux micros avec technologie de réduction du bruit garantissent un son professionnel lors de chaque réunion et présentation.



### Compatible avec l'écosystème Kensington

Créez une configuration adaptée à votre environnement en la combinant avec d'autres accessoires, tels que le support de bureau (K87651WW) ou la Ring Light (K87653WW).

Kensington®

Caractéristiques techniques

# W2050 Webcam Pro 1080p avec auto focus

**Référence : K81176WW | Code UPC : 0 85896 81176 3**

## Configuration système

| | |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows® 10 et macOS® 10.15 ou versions ultérieures, Chrome OS™ |
| Technologie Plug & Play | Oui |
| Logiciel | Kensington Konnect™ à télécharger sur le site web de Kensington (www.kensington.com/konnect) |

## Connexions USB

| | |
|---|---|
| Câble | Câble USB-A de 1,5 m avec adaptateur USB-A vers USB-C |

## Micro

| | |
|---|---|
| Type | Micro stéréo omnidirectionnel |

## Caméra

| | |
|---|---|
| Mégapixels | 2 |
| Taille du capteur CMOS | 1/2,7" |
| Champ de vision | 93° en diagonale |
| Mise au point | Mise au point automatique |
| Volet de confidentialité | Oui |
| Montage | Fixation de filetage 1/4", fixation de montage |

## Témoin LED

| | |
|---|---|
| RVB | Voyant bleu indiquant que la webcam est active |

## Caractéristiques matérielles

| | |
|---|---|
| Châssis principal | ABS |
| Revêtement avant | ABS |
| Revêtement arrière | ABS |
| Cache de la caméra | ABS + plaquage au nickel |
| Objectif de la caméra | Verre |
| Guide des témoins LED | PC |
| Câble | TPE |
| Base du support de fixation | ABS |
| Caoutchouc de fixation | TPU |
| Base du levier de fixation | ABS |
| Caoutchouc du levier de fixation (partie supérieure) | Caoutchouc silicone |
| Caoutchouc du levier de fixation (partie inférieure) | Caoutchouc silicone |
| Écrou d'insertion 1/4" | Alliage de cuivre |
| Vis d'articulation | SUS304 |

## Nettoyage

Conforme à la norme MIL-STD-810H, Méthode 504.3, qui teste la résistance à la dégradation lors de l'exposition à des solvants de nettoyage et de désinfection tels que l'alcool et l'eau de Javel pendant au moins 24 heures.

Kensington®

Caractéristiques techniques

# W2050 Webcam Pro 1080p avec auto focus

**Référence : K81176WW | Code UPC : 0 85896 81176 3**

## Dimensions du produit

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'unité | Largeur : 89 mm<br>Longueur : 48 mm<br>Hauteur : 53,7 mm |
| Poids de l'unité | 125 g |
| Matériau et couleur du revêtement | ABS noir |
| Encombrement sur le bureau | 47,8 $cm^2$ |

## Dimensions du conditionnement

| | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Boite pour la vente au détail |
| Dimensions de l'emballage (unité) | Largeur : 153,5 mm<br>Longueur : 162,1 mm<br>Hauteur : 76,5 mm |
| Poids de l'emballage (unité) : | 0,3 kg |
| Contenu du conditionnement | Webcam, Adaptateur USB-A vers USB-C, mode d'emploi, déclaration de conformité, garantie, carte de bienvenue, carte China RoHS |
| Surconditionnement | 8 unités |

## Alimentation et considérations environnementales

| | |
|---|---|
| Consommation en veille | 0,2 W à 5 V/0,04 A |
| Puissance nominale de l'adaptateur | 1 W à 5 V/200 mA |
| Température de fonctionnement | -0 à 40 °C |
| Température de stockage | -15 à 65 °C |
| Taux d'humidité relative | 55 % Température de fonctionnement 25 °C |

## Pays d'origine, certifications et garantie

| | |
|---|---|
| Pays d'origine | Chine |
| Certifications et conformité | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL |
| Garantie | 2 ans partout dans le monde |

Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT36678FR

Kensington
The Professionals' Choice™

**POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :** contact@kensington.com