



Słuchawki nauszne C3550 EQ Bluetooth®

Numer katalogowy: K97467WW | Kod UPC: 0 85896 01291 7

Profesjonalna
wyrazistość
i komfort.

W dzisiejszych czasach profesjonaliści często pracują w hałaśliwych środowiskach, od otwartych biur po domowe miejsca pracy, co utrudnia skupienie się i czytelną komunikację.

Słuchawki nauszne C3550 EQ Bluetooth® z funkcją hybrydowej redukcji hałasu (ANC) minimalizują zakłócenia z otoczenia, jednocześnie pozwalając na usłyszenie ważnych dźwięków, takich jak sygnały alarmowe, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Mikrofon z wygłuszeniem szumów otoczenia (ENC) pomaga izolować twój głos od hałasu tła, zapewniając wyraźną i spójną jakość rozmów.

Łączność Bluetooth® z wieloma urządzeniami i intuicyjne sterowanie na pokładzie usprawniają twoją pracę, podczas gdy wyściełana konstrukcja zapewnia długotrwały komfort. Dzięki całodziennemu czasowi pracy na baterii i wygodnemu ładowaniu USB-C®, C3550 EQ pozwala ci być produktywnym i skoncentrowanym.

- Hybrydowe wygłuszanie szumów (ANC) blokuje zakłócenia, a mikrofon z wygłuszeniem szumów otoczenia (ENC) poprawia klarowność rozmów
- Łączy do 8 urządzeń (2 aktywne jednocześnie)
- Wbudowane sterowanie głośnością i połączeniami*
- Wygodny mikrofon z funkcją wyciszenia po obrocie
- Regulowana opaska na głowę i nauszники z pianki z pamięcią kształtu
- Akumulator zapewnia do 70 godzin użytkowania na jednym ładowaniu**
- Kompatybilny z Windows, macOS, ChromeOS, iOS i Android
- Tworzywo sztuczne w tym zestawie słuchawkowym zawiera 49% materiałów pochodzących z recyklingu (PCR)***

* Kontrola połączeń działa tylko z natywnymi połączeniami komórkowymi i nie jest obsługiwana w aplikacjach UC lub VoIP (takich jak Microsoft Teams, Zoom lub Webex).

** Z ANC wyłączonym. Czas pracy zależy od użytkowania.

*** Nie dotyczy zestawu PCB i akumulatora.


Słuchawki nauszne C3550 EQ Bluetooth®

Numer katalogowy: K97467WW | Kod UPC: 0 85896 01291 7



Hybrydowa redukcja hałasu ANC + ENC

Wykorzystuje hybrydowe aktywne wygłuszanie szumów (ANC) oraz wygłuszanie szumów otoczenia (ENC) w celu redukcji niepożądanych dźwięków. Mikrofony w nausznikach z funkcją hybrydowej redukcji hałasu (ANC) minimalizują zakłócenia z otoczenia, jednocześnie pozwalając na usłyszenie ważnych dźwięków, takich jak sygnały alarmowe, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Mikrofon ENC filtruje hałas tła, dzięki czemu Twój głos pozostaje wyraźny podczas rozmów.



Wielopunktowa łączność Bluetooth® 5.4

Technologia Bluetooth® 5.4 umożliwia parowanie z maksymalnie ośmioma urządzeniami, z dwoma aktywnymi jednocześnie. Bezproblemowo przełączaj się między telefonem a laptopem bez ponownego parowania, co pozwala na obsługę laptopów, tabletów i smartfonów za pomocą jednego zestawu słuchawkowego.



Sterowanie w nausznikach + mikrofon z funkcją wyciszenia

Zintegrowane sterowanie w słuchawkach pozwala na regulację głośności, odtwarzanie/pauzowanie audio oraz odbieranie/kończenie połączeń* bezpośrednio z zestawu słuchawkowego. Mikrofon z funkcją wyciszenia pozwala na natychmiastowe wyciszenie poprzez obrócenie mikrofonu w górę.




Regulowany, wyściełany design nauszny

Regulowany pałąk i miękkie, wyściełane nausznicze zapewniają pewne i wygodne dopasowanie, równomiernie rozkładając ciężar, aby zredukować nacisk podczas długotrwałego użytkowania. Zamknięta konstrukcja nauszników dodaje pasywnego wygłuszania szumów dla lepszego zanurzenia w dźwięku. Ergonomiczny design wspiera godziny rozmów lub skupionego słuchania.

* Kontrola połączeń działa tylko z natywnymi połączeniami komórkowymi i nie jest obsługiwana w aplikacjach UC lub VoIP (takich jak Microsoft Teams, Zoom lub Webex).


Słuchawki nauszne C3550 EQ Bluetooth®

Numer katalogowy: K97467WW | Kod UPC: 0 85896 01291 7



Wytrzymała bateria

Wydłużony czas pracy na baterii wspiera całodzienną użyteczność z czasem rozmowy do 45 godzin lub 70 godzin odtwarzania muzyki.** Ładowanie USB-C® umożliwia kontynuowanie użycia podczas ładowania, a szybkie ładowanie zapewnia do 19 godzin użycia w zaledwie 15 minut (ANC wyłączone). Pełne ładowanie trwa około dwóch godzin.



Uniwersalna kompatybilność

Kompatybilne z Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS oraz Android i urządzeniami mobilnymi przez Bluetooth® bez potrzeby instalacji sterowników. Obsługuje aktywację Siri i Asystenta Google z zestawu słuchawkowego.



Cechy zrównoważonego rozwoju

Tworzywo sztuczne w C3550 zawiera 49% materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR)*** a produkt jest dostarczany w opakowaniu certyfikowanym przez FSC®.

** Przy wyłączonym ANC. Czas pracy zależny od użytkownika.

*** Nie dotyczy zestawu PCB i akumulatora.

Słuchawki nauszne C3550 EQ Bluetooth®

Numer katalogowy: K97467WW | Kod UPC: 0 85896 01291 7

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 i nowsze, macOS 14 i nowsze, ChromeOS V140 i nowsze, Android 15 i nowsze, iOS 17 i nowsze
Platformy do spotkań	Kompatybilne (niecertyfikowane) z Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx i Google Meet. Kontrola połączeń działa tylko z połączeniami komórkowymi i nie jest wspierana dla aplikacji UC lub VoIP.

Interfejs i połączenia

Połączenie	Bluetooth® 5.4
Parowanie Bluetooth	Do 8 urządzeń z maksymalnie 2 aktywnymi jednocześnie
Profile Bluetooth	HFP: V1.8, HSP: V1.2.10, A2DP: V1.4, AVRCP: V1.6.2
Kabel do ładowania	USB-C® do USB-C®
Zasięg operacyjny	Do 30m (100') w zasięgu wzroku

Specyfikacje audio

Rozmiar głośnika	40 mm
Impedancja głośnika	32Ω±15%
Czułość głośnika	98,5 dB SPL ±3 dB (@ -10 dBFS, 1 kHz)
Aktywna redukcja szumów	Tak, maksymalna głębokość redukcji szumów >30 dB
Tryb dźwięków otoczenia	Tak
Sidetone	Tak
Asystent głosowy	Tak (Siri/Google Assistant)
Moc wejściowa głośnika	20 mW (nominalna), 30 mW (maksymalna)
Pasma przenoszenia głośnika	Tryb muzyczny: 20 Hz–20 kHz Tryb rozmowy: 100 Hz–7 kHz
Konfiguracja mikrofonu	2 × mikrofony ECM z przodu (wszechkierunkowe) 2 × mikrofony ECM z feedbackiem (wszechkierunkowe) 1 × mikrofon ENC (wszechkierunkowy)
Czułość mikrofonu	Mikrofony FF / FB: -38 dB ±2 dB @ 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) Mikrofon do rozmów (ENC): -42 dB ±2 dB @ 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Zakres częstotliwości mikrofonu	100 Hz-7 kHz
Prąd mikrofonu	maks. 450 µA
Obsługiwane kodeki audio	SBC
Ochrona słuchu	Zgodność z EN 50332-2; maksymalne wyjście audio ograniczone do 100 dBA

Słuchawki nauszne C3550 EQ Bluetooth®

Numer katalogowy: K97467WW | Kod UPC: 0 85896 01291 7

Przyciski i sterowanie

Przycisk zasilania	Włącz/Wyłącz: długie naciśnięcie (2s) Asystent głosowy: podwójne naciśnięcie (Siri/Google Assistant)
Przycisk ANC	ANC/Otoczenie: pojedyncze naciśnięcie przełącza między Otoczeniem/ANC Wł./Wył./Sidetone (Rozmowa): podwójne naciśnięcie
Przycisk wielofunkcyjny	Głośność w górę/w dół: przesuwaj w górę/w dół Parowanie Bluetooth: długie naciśnięcie (3s) Kontrola muzyki: • Odtwarzanie/Pauza: pojedyncze naciśnięcie • Następny utwór: przesuwaj w górę (1s) • Poprzedni utwór: przesuwaj w dół (1s) Kontrola połączeń (tylko natywne połączenia komórkowe - aplikacje UC/VoIP takie jak Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx i Google Meet nie są obsługiwane): • Odbierz: pojedyncze naciśnięcie • Zakończ: pojedyncze naciśnięcie
Mikrofon wysięgnikowy	Wyciszenie/Włączenie dźwięku: przechył w górę/w dół

Wskaźniki LED

RGB	Parowanie: Szybki niebieski/czerwony błysk (brak sparowanego urządzenia); szybki niebieski błysk (sparowane) Nie połączono: Niebieski/czerwony błysk (brak sparowanego urządzenia); niebieski błysk (sparowane); automatyczne wyłączenie po 5 minutach Połączono: Wolny niebieski błysk Niski poziom naładowania: Czerwony błysk Ładowanie: Czerwony stały; niebieski stały, gdy w pełni naładowany Wyłączone: Czerwony krótko włączony, a następnie wyłączony
-----	---

Dane dotyczące użytych materiałów

Materiał PCR	Plastik użyty w tym produkcie w 49% pochodzi z recyklingu poużytkowego (PCR), z wyłączeniem zespołu PCB i akumulatora ładowalnego.
Opaska na głowę	Polipropylen (PP) / Pianka o wysokiej odporności
Nauszniki	ABS pochodzący z odzysku (PCR)
Wkładki nauszników	Skóra PU / Pianka o wysokiej odporności
Mikrofon wysięgnikowy	ABS pochodzący z odzysku (PCR)
Kabel do ładowania	Elastomer termoplastyczny (TPE)

Wymiary produktu

Waga jednostkowa (bez kabla do ładowania)	0,25 kg (0,56 lbs)
Wymiary jednostkowe	191,4 x (61-78,6 x 195,3-215 mm (7,54 x 2,4-3,1 x 7,7-8,5"))
Kolor	Czarny

Słuchawki nauszne C3550 EQ Bluetooth®

Numer katalogowy: K97467WW | Kod UPC: 0 85896 01291 7

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania	Brązowe pudełko z certyfikatem FSC®
Wymiary opakowania	Jednostka: 197 x 70 x 219 mm (7,76 x 2,76 x 8,62") Opakowanie zbiorcze: 385 x 207 x 245 mm (15,16 x 8,15 x 9,65")
Waga opakowania	Jednostka: Waga: 496 g/1,09 lbs Opakowanie zbiorcze: 3,0 kg (6,61 lbs)
Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Zawartość opakowania	1 x Zestaw słuchawkowy Bluetooth C3550 EQ 1 x Etui ochronne 1 x Kabel do ładowania USB-C® do USB-C® 1 x Instrukcja szybkiego uruchomienia 1 x Ulotka zgodności 1 x Karta gwarancyjna 1 x Ostrzeżenie na temat akumulatora 1 x instrukcja instalacji

Zasilanie i warunki otoczenia

Pojemność baterii	600mAh (3.7V) Szybkie ładowanie: 15 min = do 19 godzin użytkowania (ANC wyłączone) Czas ładowania: ~115 min (pełne)
Czas pracy na akumulatorze (50% głośności)	Do 70 godzin muzyki / 45 godzin rozmów (ANC wyłączone); do 42 godzin muzyki / 34 godzin rozmów (ANC włączone). Czas pracy zależny od użytkowania obudowa.
Wilgotność względna	5 do 80% bez kondensacji
Temperatura pracy	0 do 40°C
Temperatura przechowywania	Od -10 do 45°C (od 14 do 113°F)

Kraj pochodzenia i rozporządzenia

Kraj pochodzenia	Chiny / Malezja
Certyfikaty i zgodność	FCC, IC, CE, CB, UKCA, RCM, test ciśnienia akustycznego SPL, US DoE BCS, US CEC BCS, Canada NRCan BCS, certyfikacja Bluetooth, IMDA, RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL



Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. Nazwy oraz znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. © 2026 Kensington Computer Products Group – oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT53743PL

Kensington
The Professionals' Choice™