Kensington®

Tuote-
tiedot



UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video -ajuriton mobiilitelakka

Osanumero: K34039WW | UPC-koodi: 0 85896 34039 3

Kolmen videonäytön mobiilitelakka Windows-laitteille.

Visuaalisesti haastavaa työtä tekevät hyötyvät kolmen näytön tuesta töitä tehdessään. Useimmat mobiilitelakat tukevat kuitenkin vain yhtä tai kahta näyttöä, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää käyttää kiinteää telakkaa.

UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video -ajuriton mobiilitelakka tukee jopa kolmea ulkoista näyttöä ja mahdollistaa matkustamisen kevyemmin ja järjestelmällisemmin.

Älykäs 9-in-1-mallinen UH1500P käyttää kannettavan tietokoneesi USB-C®-Adapteri tai akkua lataukseen, jolloin et tarvitse erillistä virtalähdettä. Se sisältää useita portteja, jotka virtaviivaistavat tiedostojen siirtoa, jolloin et tarvitse myöskään erillisiä sovittimia tai käyttöavaimia.

Ominaisuudet:

- **Jopa kolmen näytön tuki tarkkuudella 1080p Windows-laitteille**
- **Tukee Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 5-, USB4®- ja USB-C® Alt -tila -laitteita**
- **Yhteensopiva: Windows 10 tai uudempi, macOS 11 tai uudempi, iPadOS 13 tai uudempi ja Samsung DeX®**
- **Tämän tuotteen sisältävä muovi on enintään 62% kuluttajajätteestä kierrätettyä (PCR) materiaalia* ja tuote toimitetaan Forest Stewardship Council (FSC®) -sertifioidussa pakkauksessa**
- **Ajuriton Plug and Play USB-C® -ratkaisu**
- **Jopa 85W:n läpimenovirta**
- **9-in-1-malli ja viisi USB-porttia**
- **Sulavalinjainen, kompakti muotoilu**
- **Maksuton Kensington DockWorks™ -ohjelmisto****

* Ei sisällä kaapelia. **Saatavilla vain Windows-laitteille.


Kensington®

Tuote-
tiedot


UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video -ajuriton mobiilitelakka

Osanumero: K34039WW | UPC-koodi: 0 85896 34039 3

Etupuoli



Takapuoli




Kensington®

Tuote-
tiedot

UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video -ajuriton mobiilitelakka

Osanumero: K34039WW | UPC-koodi: 0 85896 34039 3



Kolmen videonäytön tuki Windows-laitteille


Laajenna mobiilityöasemasi visuaalista tuottavuutta jopa kolmen näytön 1080p @ 60Hz -tarkkuuden ja kahden näytön 4K @ 60Hz -tarkkuuden (Windows-laitteet) sekä yhden näytön 4K @ 60Hz -tarkkuuden (Windows- ja MacBook-laitteet) tuen avulla.



Yleinen yhteensopivuus

Tukee USB-C®-laitteita (Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 5, USB4® ja USB-C® Alt -tila), joissa on Windows 10 tai uudempi, macOS 11* tai uudempi, iPadOS 13* tai uudempi tai Samsung DeX®.

**iPadOS- ja macOS-käyttöjärjestelmät tukevat vain yhtä näyttöä tarkkuudella 4K @ 60Hz laajennetussa tilassa.*



Ajuriton USB-C®-ratkaisu

Ei tarvetta ladata, asentaa tai päivittää ohjelmistoja – ihanteellinen USB-C® Plug and Play -ratkaisu.



EQ-ominaisuudet

Tämän tuotteen sisältävä muovi on enintään 62% kuluttajajätteestä kierrätettyä (PCR) materiaalia** ja tuote toimitetaan Forest Stewardship Council (FSC®) -sertifioidussa pakkauksessa.

*** Ei sisällä kaapelia.*



Jopa 85W:n läpimenovirta

Kytke kannettavan tietokoneen USB-C®-virtasovitin (vähintään 85W) telakkaan, niin läpimenovirta kulkee kannettavaan. Voit myös syöttää virtaa telakkaan ja liitettyihin laitteisiin kannettavan tietokoneen akun avulla matkustaessasi.




9-in-1-malli ja viisi USB-porttia

Optimoi oheislaitteiden liitettävyys kolmen USB-A 3.2 Gen 1 -portin, kahden USB-C®-portin (yksi läpimenovirralle ja yksi laitteen lataukseen), kahden HDMI®-portin, yhden DP-portin ja yhden Gigabit Ethernet -portin avulla.



Sulavalinjainen, kompakti muotoilu

Mahtuu helposti reppuun tai laukkuun tehostaen tuottavuutta myös matkustaessa. Sisältää 170mm:n USB-C®-kaapelin, jonka avulla laitteen voi yhdistää isäntälaitteeseen.



Maksuton Kensington DockWorks™ -ohjelmisto

Maksuton DockWorks™-ohjelmisto*** takaa Kensington-telakan parhaan yhteyden, suorituskyvyn ja turvallisuuden.

****Saatavilla vain Windows-laitteille.*

Kensington®

Tekniset tiedot

UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video -ajuriton mobiilitelakka

Osanumero: K34039WW | UPC-koodi: 0 85896 34039 3

Järjestelmävaatimukset

Tuetut järjestelmät	Kaikki kannettavat, joissa on USB-C-portti (laitteen on tuettava USB-C Alt -tilaa)
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows® 10 tai uudempi, macOS 11 tai uudempi, iPadOS 13 tai uudempi, Samsung Dex®
Plug and Play	Kyllä
Järjestelmäresurssivaatimukset	Suoritin: Intel® Core™ i5, 6. sukupolvi tai uudempi Muisti: Vähintään 8Gt Grafiikkasuoritin: vähintään Intel® HD Graphics 620
USB-C-virransyöttö	Jopa 85W:n läpimenovirta PD3.0: 5V/9V/12V/15V @3A, 20V @ 4,25A

USB-liitäntä

USB-liitäntätyyppi	USB-C-liitäntä
Isäntäliitin	Tukee USB 3.2 Gen 2 Type-C -porttia, jossa USB-C Alt -tila

USB-, video- ja Ethernet-liitännät

Portit	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB-C (vain läpimenovirralle, enintään 85W) 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps

Isäntäliitäntä

Telakoinnin isäntäliitin	USB-C-kaapeli, enintään 85W:n läpimenovirta

Videoliitännät

Videoliitännät	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4
Suurin tuettu resoluutio	Yksi näyttö: enintään 1 x 4K (3840x2160) @ 60Hz Kaksi näyttöä: enintään 2 x 4K (3840x2160) @ 60Hz Kolme näyttöä: enintään 3 x 1080p @ 60Hz macOS tukee vain yhden näytön videolähtöä
HDCP-tuki	Tukee HDCP 2.3 -järjestelmää

Kensington®

Tekniset tiedot

UH1500P EQ USB-C® 5Gbps Triple Video -ajuriton mobiilitelakka

Osanumero: K34039WW | UPC-koodi: 0 85896 34039 3

Materiaalitiedot

Ulkopinta	Musta kuvioitu PC
Tuotteen väri	Musta
Kuluttajajätteestä kierrätetty materiaali	Tämän tuotteen sisältävä muovi on enintään 62% kuluttajajätteestä kierrätettyä (PCR) materiaalia* ja tuote toimitetaan Forest Stewardship Council (FSC®) -sertifioidussa pakkauksessa. * Ei sisällä kaapelia.

Tuotteen mitat

Kaapelin mitat	Halkaisija: 5mm Pituus: 170mm
Yksikön paino	154g
Yksikön mitat ilman oheislaitteita	150 x 71 x 21mm

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli	FSC®-sertifioitu ruskea pakkaus, jossa painatus
Pakkauksen mitat	180 x 130 x 35mm
Pakkauksen paino	180g
Pakkauksen sisältö	1 x UH1500P-mobiilitelakka 1 × pika-asennusopas 1 × vaatimustenmukaisuustiedot 1 × takuukortti 1 × tervetulokortti
Ulkopakkauksen sisältämien pakkausten määrä	10 kpl

Virta ja ympäristö

Suhteellinen kosteus	0–85% käyttölämpötilassa 22°C
Käyttölämpötila	0–45°C
Säilytyslämpötila	-25 – +70°C

Alkuperämaa ja säädökset

Alkuperämaa	Kiina
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL

Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2025 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT49795FI

Kensington
The Professionals' Choice™

JOS TARVITSET LISÄTIETOJA, LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEEN contact@kensington.com