



H1000 Micro-casque USB-C supra-auriculaire

Référence : K83450WW | Code UPC : 0 85896 83450 2

Améliorez votre productivité !

Si vous le portez plusieurs heures d'affilée pendant votre journée de travail, votre casque doit être à la fois confortable et doté de fonctionnalités professionnelles qui optimisent votre productivité.

Profitez d'une productivité et d'un confort incomparables grâce au micro-casque USB-C H1000 de Kensington et vivez une expérience audio de pointe. Équipé d'un micro à suppression de bruit, de témoins lumineux pour le mode 'ne pas déranger' et la désactivation du son, de l'effet vocal (Sidetone) pour un meilleur feedback audio et de commandes pour votre musique, le H1000 a été conçu pour optimiser votre expérience audio.

Le micro-casque H1000 fait partie de l'écosystème de visioconférence professionnelle de Kensington. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience intégrée qui vous permet de consacrer plus de temps à accroître votre productivité.

Caractéristiques :

- Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS et bien d'autres logiciels
- Conception supra-auriculaire ergonomique pour un confort en continu
- Micro pivotant à 270° à porter au choix du côté droit ou gauche
- Micro à suppression directionnelle du bruit (DNC) qui élimine les bruits parasites
- Accès rapide aux boutons de volume, de lecture/pause, de désactivation du son et du mode 'ne pas déranger'
- Témoin lumineux 'ne pas déranger' pour minimiser les interruptions par les collègues
- Long câble USB-C de 1,80 m offrant une grande liberté de mouvement en cas d'appel prolongé

H1000 Micro-casque USB-C supra-auriculaire

Référence : K83450WW | Code UPC : 0 85896 83450 2



Technologie Plug & Play

Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation (Windows, macOS et Chrome OS) et applications d'appels (Microsoft Teams, Zoom, etc.).



Confort longue durée

Conception supra-auriculaire ergonomique et légère avec arceau ajustable en simili-cuir, écouteurs confortables et micro pivotant (jusqu'à 270°) à porter au choix du côté droit ou gauche.



Technologie audio avancée

Le micro à suppression directionnelle du bruit (DNC) élimine les bruits parasites comme les saisies sur clavier et les voix environnantes. L'effet vocal (Sidetone) vous permet de vous assurer que l'on vous entende bien. Les haut-parleurs de 40 mm vous offrent une expérience audio de pointe avec transmission vocale HD.



Commandes intégrées avec témoins lumineux

Les boutons de volume, de lecture/pause, de désactivation du son et du mode 'ne pas déranger' sont facilement accessibles pour optimiser votre productivité. Les témoins lumineux fournissent une confirmation visuelle de votre statut pour que vous puissiez rester concentré.



Témoin lumineux 'ne pas déranger'

Lorsque vous l'activez, le témoin lumineux à l'arrière du micro s'allume en rouge pour minimiser les interruptions par vos collègues et optimiser votre productivité.



Câble USB-C de 1,80 m

Un long câble USB-C anti-noeud en nylon tressé de 1,08 m vous offre la fiabilité d'une connexion filaire associée à la liberté de mouvement en cas d'appel prolongé.

H1000 Micro-casque USB-C supra-auriculaire

Référence : K83450WW | Code UPC : 0 85896 83450 2

Caractéristiques audio

Configuration du pilote	40 mm
Impédance haut-parleur	32 Ω \pm 15 %
Sensibilité de l'alarme	102 \pm 5 dB (puissance d'entrée = 1 mW à 1 kHz)
Puissance d'entrée nominale	10 mW
Puissance d'entrée maximale	30mW
Fréquence du casque	20 Hz à 20 KHz
Micro	Micro omnidirectionnel
Sensibilité du micro	-40 \pm 3 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Fréquence du micro	300 Hz à 5 kHz
Courant du micro	0,5 μ A max.

Caractéristiques du produit

Dimensions de l'unité	170 x 191 x 30 mm
Contrôle en ligne	Réglage du volume, activation/désactivation du son, témoin lumineux 'ne pas déranger', lecture/pause
Micro pivotable	270°
Poids de l'unité	0,19 kg
Longueur du câble USB	1,80 m
Couleur et matériau	Noir/Boîtier en ABS Câble tressé Commandes intégrées : PC, TPU, ABS Rembourrage d'arceau : PU, mousse

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte carton avec fourreau pour vente au détail
Dimensions de l'emballage (unité)	210 x 182 x 285 mm
Poids de l'emballage (unité) :	0,28 kg
Surconditionnement	5 pièces
Contenu de l'emballage	Micro-casque, carte de bienvenue, mode d'emploi, certificat de garantie et déclaration de conformité



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT38332FR

H1000 Micro-casque USB-C supra-auriculaire

Référence : K83450WW | Code UPC : 0 85896 83450 2

Alimentation et considérations environnementales

Température de stockage	-40 à 60 °C
Température de fonctionnement	-30 à 50 °C
Taux d'humidité relative	20 à 80 % sans condensation

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.
Garantie	Limitée de 2 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT38332FR