Kensington®

Produkt-
blad



Classic EQ USB-C® Headset med mikrofon och volymkontroll

Artikelnummer: K97464WW | UPC-kod: 0 85896 97464 2

Det essentiella USB-C® headsetet.

Oavsett om du deltar i virtuella möten, ringer eller bara lyssnar på musik, behöver både yrkesverksamma och studenter ett prisvärt headset som levererar klart ljud, samtidigt som det är bekvämt och kompatibelt med de senaste USB-C®-enheterna.

Classic EQ USB-C® Headset med mikrofon och volymkontroll gör att du kan kommunicera tydligt. Den passiva brusreducerande designen minskar bakgrundsljud för förbättrad klarhet och fokus, tillsammans med en in-line volym- och mute-kontroll som erbjuder bekvämlighet.

Det justerbara vadderade pannbandet och de mjuka läderliknande öronkuddarna ger timmar av bekväm användning. Plastmaterialet som används i Classic EQ USB-C® Headset innehåller 31% återvunnet innehåll från konsumentavfall.*

- **Kompatibel med Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android och ChromeOS**
- **Justerbart pannband och mjuka skumöronkuddar**
- **2m (6.6') flätad kabel**
- **Passiv brusreducerande design**
- **Mikrofonen kan bäras på vänster eller höger sida**
- **Inbyggda volym- och mute-kontroller på sladden**
- **Säker lyssningsgräns skyddar öronen: EN 50332-2-kompatibel**
- **31% återvunnen (PCR) plast***
- **Stereo ljud med 40mm element**

* Exkluderar kretskort (PCB) montering.

Kensington®

Produkt-
blad

Classic EQ USB-C® Headset med mikrofon och volymkontroll

Artikelnummer: K97464WW | UPC-kod: 0 85896 97464 2



USB-C®-anslutning

Kompatibel med de senaste USB-C®-enheterna som kör Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android och ChromeOS.



Justerbar komfort för alla huvudstorlekar

Utformad för att ge en bekväm passform för alla åldrar, är det justerbara pannbandet vadderat och skumöronkuddarna är inlindade i ett mjukt konstläderskydd.



2 m (6,6') nylonflätad sladd

Den långa flätade kabeln stöder flexibel rörelse och förbättrad hållbarhet.



Passiv brusreducerande design med stereoljud

Passiv motståndsteknik filtrerar bort omgivande ljud för förbättrad klarhet. 40 mm element ger en välbalanserad ljudupplevelse.



Roterande mikrofon med kontroll

Mikrofonen roterar upp till 270°, vilket gör att du kan bära den på vänster eller höger sida. Volym- och mute-kontrollerna är integrerade i sladden för snabb och enkel åtkomst.



Gräns för säkert lyssnande

EN 50332-2-kompatibel för säkert lyssnande, den maximala utgången är begränsad för att skydda öronen från hörselnedsättning kopplad till långvarig exponering.

EQ-attribut

Plastmaterialet i Classic EQ USB-C® headsetet innehåller 31% post-consumer återvunnen (PCR) innehåll*.

* Exkluderar kretskort (PCB) montering.

Kensington®

Tekniska specifikationer

Classic EQ USB-C® Headset med mikrofon och volymkontroll

Artikelnummer: K97464WW | UPC-kod: 0 85896 97464 2

Ljudspecifikationer

Drivrutin för enhet	40 mm mylar-högtalare
Högtalarimpedans	32 Ω ± 15 %
Märkeffekt	15mW
Maximal in-effekt	20 mW
Hörlurarnas känslighet	88 ± 5 dB (Ingångseffekt=-10 dBFS vid 1 kHz)
Headsetets frekvensrespons	20 Hz–20 kHz
Mikrofonens känslighet	-27 ± 5 dB vid 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)
Mikrofonström	0,5 mA maximalt.

Produktens specifikationer

Enhetens mått	Bredd: 150 mm (5,91 tum) Längd: 185 mm (7,28 tum) Höjd: 70 mm (2.76 tum)
Inbyggd reglageenhet	Volymjustering, ljud på/ljud av
Roterbar mikrofon	270°
Enhetens vikt	0,145 kg (0,32 lbs)
USB-kabellängd	2 m (6,6')
Färg och material	• Svart / ABS-hölje • Nylonsladd • Stål pannband (SUS304) • Pannbandskudde: PU-vaddering

Förpackning

Artikelnummer	Typ av förpackning		Mått	Vikt (inklusive produkterna inuti)
K97464WW (B2B-förpackning) UPC-kod: 0 85896 97464 2	Storpack (10 enheter per ytterförpackning; 4 ytterförpackningar per fraktkartong)	Individuell förpackning	144 x 71 x 180 mm (5,67 x 2,8 x 7,09 tum)	0,224 kg (0,49 lbs)
		Ytterförpackning	320 x 310 x 198 mm (12,60 x 12,20 x 7,80 tum)	1,97 kg (4,34 lbs)
		Fraktkartong	640 x 340 x 430 mm (25,20 x 13,39 x 16,93 tum)	8,94 kg (19,71 lbs)

Kensington®

Tekniska specifikationer

Classic EQ USB-C® Headset med mikrofon och volymkontroll

Artikelnummer: K97464WW | UPC-kod: 0 85896 97464 2

Miljö

Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C
Arbetstemperatur	-10 till 50 °C (14 till 122 °F)
Relativ luftfuktighet	Upp till 80 % icke-kondenserande

Ursprungsland och föreskrifter

Ursprungsland	Kina
Efterlevnad och certifikat	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL

acco BRANDS

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2025 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT52335SE

Kensington
The Professionals' Choice™

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com