



W2050 Pro 1080p autofokus-webbkamera

Artikelnummer: K81176WW | UPC-kod: 0 85896 81176 3

Presentera dig,
ditt team eller
din bakgrund.

Den kunskap om teknik och programvara som behövs för att skapa en optimerad videokonferenskonfiguration kan vara överväldigande. Yrkespersoner behöver en lösning som förenklar deras upplevelse. Kensingtons W2050 Pro 1080p autofokus-webbkamera ger ett brett synfält på 93° för att passa teammöten, föreläsningar och produktpresentationer, vilket utgör ett professionellt inslag i dagens videokonferensapplikationer. W2050 levererar högkvalitativ video (1080p vid 30 fps) tillsammans med dynamisk 2x zoom, två rundstrålande stereomikrofoner, flexibel kameraplacering och förbättrad avbildning vid låga ljusnivåer för att lyfta din videokonferensupplevelse.

Egenskaper inkluderar:

- Optimerad för Microsoft Teams, Zoom med flera
- Brett synfält på 93° som rymmer flera deltagare
- Anpassa videoinställningar med Kensington Konnect™
- Elektronisk panorering, lutning och 2x zoom för fokusändringar
- Manuell 37° vertikal och 360° horisontal justering
- Stor sensorstorlek för avbildning vid låga ljusnivåer
- Rundstrålande mikrofon med brusreducering
- Noggrant testad och godkänd för avtorkningsskydd




W2050 Pro 1080p autofokus-webbkamera

Artikelnummer: K81176WW | UPC-kod: 0 85896 81176 3



Professionell videoteknik

Levererar högkvalitativ video i 1080p (1920 x 1080 vid 30 fps) med autofokus och en stor sensor för förbättrade prestanda vid låga ljusnivåer.



Enkel och kraftfull programvara

Anpassa dina videoinställningar med en knapptryckning. Använd Kensington Connect™ för att optimera ditt fokus, din belysning och din upplevelse i alla miljöer.



Bred videobild med sekretess

Det diagonala synfältet på 93° är perfekt för teammöten, föreläsningar och produktpresentationer. Det integrerade objektivöverdraget gör att du kan styra när du syns.




Mångsidig placering

Justera webbkameran manuellt upp till 37° vertikalt och 360° horisontellt för garanterat bästa kameravinklar. Ta kontrollen med elektronisk panorering, lutning och 2x zoom (ePTZ) för att presentera dig, dina produkter eller ditt team.



Rundstrålande stereomikrofoner

Två mikrofoner med brusreduceringsteknik ser till att du låter bra under varje möte och presentation.



Kompatibel med Kensingtons ekosystem

Skapa en skräddarsydd konfiguration baserad på din omgivning genom att kombinera med ett skrivbordsstativ (K87651WW) och ringbelysning (K87653WW) – andra tillbehör finns tillgängliga.

W2050 Pro 1080p autofokus-webbkamera

Artikelnummer: K81176WW | UPC-kod: 0 85896 81176 3

Systemkrav

Operativsystem som stöds	Windows® 10 eller senare, macOS® 10.15 eller senare, Chrome OS™
Plug-and-play	Ja
Programvara	Kensington Konnect: Ladda ned från Kensingtons webbplats (www.kensington.com/konnect)

USB-anslutningar

Kabel	1,5 m (5') USB-A-kabel med USB-A till USB-C-adapter
-------	---

Mikrofon

Typ	Rundstrålande stereomikrofon
-----	------------------------------

Kamera

Megapixlar	2
CMOS-sensorstorlek	1/2,7"
FOV	93° diagonalt
Fokus	Autofokus
Sekretesskydd	Ja
Montering	1/4" gängfäste, monteringsklämma

LED-indikator

RGB	Blå LED anger att webbkameran är på
-----	-------------------------------------

Materialspecifikationer

Huvudram	ABS
Främre skydd	ABS
Bakre skydd	ABS
Kameraskydd	ABS + nickelplätering
Kameralins	Glas
LED-belysningsguide	PC
Kabel	TPE
Klämstativbas	ABS
Klämgummi	TPU
Klämlyftbas	ABS
Klämlyftgummi övre	Silikongummi
Klämlyftgummi nedre	Silikongummi
1/4" insatsmutter	Kopparlegering
Gångjärnsskruv	SUS304

Avtorkning

Uppfyller testet MIL-STD-810H Metod 504.3 Förorening av vätska för motståndskraft mot nedbrytning vid exponering för rengöring och desinficering av lösningsmedel som alkohol och blekmedel i minst 24 timmar.

W2050 Pro 1080p autofokus-webbkamera

Artikelnummer: K81176WW | UPC-kod: 0 85896 81176 3

Produktens mått

Enhetens mått	Bredd: 89 mm (3,50") Längd: 48 mm (1,88") Höjd: 53,7 mm (2,11")
Enhetens vikt	125 g (0,27 lbs)
Höljets färg och material	Svart/ABS
Skrivbordsutrymme	47,8 cm ²

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Kartong för detaljhandel
Förpackningens mått (enhet)	Bredd: 153,5 mm (6,04") Längd: 162,1 mm (6,38") Höjd: 76,5 mm (3,01")
Förpackningens vikt (enhet)	0,3 kg (0,66 lbs)
Förpackningens innehåll	webbkamera, USB A-till-C-adapter, instruktionsguide, överensstämmelseblad, garanti, välkomstblad, RoHS-blad för Kina
Ytterförpackning	8 st

Effekt och miljöförhållanden

Ström i standby	5 V/0,04 A 0,2 W
Klassificering av nätadapter	5 V/200 mA 1 W
Arbetstemperatur	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur	-15 till 65 °C (5 till 149 °F)
Relativ luftfuktighet	55 % arbetstemperatur vid 25 °C

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina
Certifiering och överensstämmelse	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL
Garanti	2 års global garanti



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT36678SE