



Bras double pour moniteurs à superposition verticale

Numéro d'article : K53802WW | CUP : 0 85896 53802 8

Superposez vos moniteurs à la verticale.

Que vous soyez un professionnel de la sécurité ou un joueur, ou que vous souhaitiez maximiser votre espace de bureau ou naviguer sur le web en mode portrait superposé, le bras double pour moniteurs à superposition verticale permet de positionner de manière stable et sécuritaire deux moniteurs à la verticale ayant chacun une dimension maximale de 32 po (19,8 lb/9 kg). Facile à installer et à régler, la conception à mouvement intégral permet d'orienter les moniteurs dans tous les sens, alors que le système intégré de gestion du câble réduit l'encombrement.

Voici certains des avantages qu'il procure :

- Bras vertical double soutenant deux écrans ayant chacun une dimension maximale de 32 po (19,8 lb/9 kg) en mode paysage, et de 29 po en mode portrait
- Moniteurs superposés maximisant l'espace sur le bureau
- Poignée à démontage rapide permettant de régler en douceur et sans effort la hauteur des moniteurs
- Conception à mouvement intégral
- Plaques amovibles VESA® 75/100 pivotant à $\pm 180^\circ$
- Serre-joint en C préinstallé (passe-câble facultatif inclus)
- Système intégré de gestion du câble

Bras double pour moniteurs à superposition verticale

Numéro d'article : K53802WW | CUP : 0 85896 53802 8



Support vertical double

Idéal pour naviguer sur le web en mode portrait superposé, pour les salles de contrôle, les jeux vidéo et tout aménagement où l'espace sur le bureau est limité.



Maximise l'espace de travail

Disposition superposée permettant d'unir l'empreinte de deux moniteurs.




Poignée à démontage rapide pour régler la hauteur

Permet de régler en douceur et sans effort la hauteur des moniteurs.



Conception à mouvement intégral

Permet de positionner facilement les moniteurs.



Plaques amovibles VESA® 75/100

Permet de faire pivoter chaque moniteur à $\pm 180^\circ$ pour les disposer en mode paysage ou en mode portrait. Soutient deux écrans ayant chacun une dimension maximale de 32 po (19,8 lb/9 kg) en mode paysage, et de 29 po en mode portrait.



Serre-joint en C préinstallé

Facilite l'installation et procure une base stable et sécuritaire (passe-câble facultatif inclus).



Système intégré de gestion du câble

Réduit l'encombrement et ordonne l'espace de travail.



Garantie et soutien

Couvert par une garantie de deux ans et un soutien à la clientèle exceptionnel, vous pouvez avoir l'esprit tranquille, sachant que Kensington vous protège.

Bras double pour moniteurs à superposition verticale

Numéro d'article : K53802WW | CUP : 0 85896 53802 8

Caractéristiques matérielles

Base	Acier avec revêtement en poudre
Mât	Acier avec revêtement en poudre
Rotule	Acier avec revêtement en poudre
Base : Serre-joint en C / Passe-câble	Acier avec revêtement en poudre

Autres caractéristiques

Compatibilité	Compatible avec les moniteurs disposant de plaques VESA® 75 x 75 ou 100 x 100
---------------	---

Dimensions du produit

Dimensions de l'unité avec périphériques (comme le couvercle)	114 x 148 x 988 mm (4,5 x 5,8 x 38,9 po)
Poids de l'unité	4,22 kg (9,30 lb)
Dimensions de l'unité sans périphériques	114 x 148 x 988 mm (4,5 x 5,8 x 38,9 po)
Couleur et matériel du contenant	Noir
Espace occupé sur le bureau	114 x 148 cm (4,5 x 5,8 po)
Capacité de charge	Supporte jusqu'à 19,8 lb (9 kg) par moniteur
Taille d'écran compatible	13 po à 32 po (jusqu'à 29 po en mode portrait)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte brune
Dimensions de l'emballage	600 x 142 x 147 mm (23,6 x 5,59 x 5,79 po)
Poids de l'emballage	4,36 kg (9,61 lb)
Contenu de l'emballage	1 bras double pour moniteurs à superposition verticale (incluant une trousse d'installation), 1 guide d'utilisation, 1 bon de garantie

Réglage des angles

Angle d'inclinaison	+45° à -45°
Rotule	+45° à -45°
Rotation du moniteur	+180° à -180°
Hauteur du mât	883 mm (34,8 po)
Joint supérieur de pivotement	+180° à -180°



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k21-20027p

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1 1855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™

Bras double pour moniteurs à superposition verticale

Numéro d'article : K53802WW | CUP : 0 85896 53802 8

Installation (serre-joint / passe-câble)

Épaisseur du bureau pour serre-joint en C	10 mm à 88 mm (0,39 à 3,46 po)
Épaisseur du bureau pour passe-câble	10 mm à 88 mm (0,39 à 2,95 po)
Diamètre du dispositif de fixation du passe-câble	10 mm à 70 mm (0,39 à 2,76 po)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine
Certifications et conformité	REACH, RoHS, Proposition 65
Garantie limitée	de 2 ans



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k21-20027p

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1 1855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™