



## H950 EQ Micro-casque supra-aural USB-C®/USB-A

Référence : K97469WW | Code UPC : 0 85896 03851 1

Des  
performances  
fiables à un  
tarif abordable.

Entre les longues journées rythmées par les appels et les réunions virtuelles, un casque inconfortable ou compliqué à installer devient vite une source de frustration. Trop souvent, les professionnels doivent faire des compromis : sacrifier le confort ou la facilité d'utilisation pour respecter leur budget.

Le micro-casque supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A est conçu pour résoudre ce dilemme. Léger et confortable, il offre une connectivité Plug-and-Play simple, compatible avec de nombreux appareils.

Fiable pour les appels et proposé à un prix accessible, le H950 EQ est le casque idéal pour le quotidien des professionnels.

- Connectivité USB-C® Plug-and-Play avec adaptateur USB-A inclus
- Micro sur perche avec ENC (réduction du bruit environnemental) atténuant le bruit de fond pour garantir des appels plus clairs
- Micro sur perche pivotante avec fonction « muet » pratique
- Commandes intégrées permettant de gérer le volume, les appels\*, la lecture/pause de l'audio et l'accès à l'assistant vocal
- Arceau ajustable et coussinets supra-auraux moelleux
- L'effet vocal Sidetone vous permet d'entendre naturellement votre voix lorsque vous parlez
- Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, etc. sur Windows, macOS et ChromeOS
- Volume maximum limité à 100 dB (conforme à la norme EN 50332) afin de protéger l'audition
- Plastique contenant 36 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)\*\*
- Garantie limitée de 2 ans

\* Les commandes d'appel fonctionnent uniquement avec les appels mobiles et ne sont pas prises en charge pour les applications UC ou VoIP (telles que Microsoft Teams, Zoom ou WebEx).

\*\* Hors circuit imprimé.

## H950 EQ Micro-casque supra-aural USB-C®/USB-A

Référence : K97469WW | Code UPC : 0 85896 03851 1



### Connexion Plug-and-Play simple

Offre une connectivité USB-C® fiable et prête à l'emploi, avec adaptateur USB-A inclus pour une compatibilité étendue avec tous vos appareils. Le câble de 1,80 m vous offre une bonne liberté de mouvement à votre bureau, sans jamais se débrancher.



### Appels clairs dans les environnements bruyants

Le micro sur perche avec technologie ENC (réduction du bruit environnemental) intégrée permet de réduire le bruit de fond afin que votre voix reste claire, même dans les environnements bruyants ou fréquentés.



### Fonction « muet » instantanée et commandes rapides

Le micro sur perche vous permet d'activer instantanément la fonction « muet » en le pivotant vers le haut. Grâce aux commandes intégrées, vous pouvez régler le volume, gérer les appels, contrôler la lecture/pause de l'audio et accéder aux fonctions d'assistant vocal prises en charge, le tout sans toucher votre appareil.



### Design confortable

Arceau ajustable et coussinets moelleux assurant une utilisation confortable sur la durée.

\* Les commandes d'appel fonctionnent uniquement avec les appels mobiles et ne sont pas prises en charge pour les applications UC ou VoIP (telles que Microsoft Teams, Zoom ou WebEx).

## H950 EQ Micro-casque supra-aural USB-C®/USB-A

Référence : K97469WW | Code UPC : 0 85896 03851 1



### Assistant IA Copilot intégré\*

Un bouton dédié offre un accès rapide à Windows Copilot et active la transcription vocale. Le bouton peut être utilisé avec les configurations compatibles pour activer les commandes vocales Copilot prises en charge.



### Sidetone et coussinets à réduction de bruit

L'effet vocal Sidetone vous permet d'entendre votre propre voix lorsque vous parlez pour vous aider à parler plus naturellement et à confirmer que votre micro est actif. Les coussinets rembourrés permettent de réduire les distractions environnantes.



### Large compatibilité

Compatible avec les principales plateformes de visioconférence telles que Microsoft Teams, Zoom, etc. La compatibilité Plug-and-Play avec Windows, macOS, ChromeOS, les tablettes et smartphones USB-C® facilite la configuration.



### Volume audio limité

Le volume maximum limité à 100 dB est conforme à la norme de sécurité EN 50332. Cette fonction vise à protéger votre audition en empêchant le niveau sonore de dépasser un certain niveau de sécurité lors de l'utilisation prolongée.



### Caractéristiques de durabilité

Le plastique du H950 EQ est composé à 36 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)\*\* et le micro-casque est expédié dans un emballage certifié FSC®.



### Garantie limitée de 2 ans

Support professionnel et garantie limitée de 2 ans.

\* La fonctionnalité de bouton Copilot est prise en charge sur les PC Windows où l'application Copilot est disponible.

\*\* Hors circuit imprimé.

## H950 EQ Micro-casque supra-aural USB-C®/USB-A

Référence : K97469WW | Code UPC : 0 85896 03851 1

### Configuration système et compatibilité

Systèmes d'exploitation	Windows 10, macOS 14 et versions ultérieures ChromeOS V140, Android 17, iOS 17 et versions ultérieures Android 15 et versions ultérieures
Plateformes de visioconférence	Compatible (non certifié) avec Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx et Google Meet Les commandes d'appel fonctionnent uniquement avec les appels mobiles et ne sont pas prises en charge pour les applications UC ou VoIP

### Connectivité

Connexion	Connexion filaire USB-C® avec adaptateur USB-A non amovible
-----------	--

### Caractéristiques audio

Taille des haut-parleurs	32 mm
Impédance des haut-parleurs	32 $\Omega$ ± 15 %
Sensibilité des haut-parleurs	96 dB SPL ± 3 dB (à -10 dBFS, 1 kHz)
Réduction de bruit active	Non
Effet vocal (Sidetone)	Oui
Assistance vocale	Oui (Siri/Assistant Google)
Puissance d'entrée des haut-parleurs	10 mW (nominale), 15 mW (maximum)
Fréquence des haut-parleurs	Mode Musique : 20 Hz à 20 kHz Mode Appel : 100 Hz à 7 kHz
Micro	1 micro EMC omnidirectionnel avec fonction ENC et muet pratique
Sensibilité du micro	-32 dB ± 3 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Gamme de fréquences du micro	100 Hz à 7 kHz
Courant du micro	450 $\mu$ A max.
Format audio	PCM
Protection auditive	Conforme à la norme EN 50332-2 ; sortie audio limitée à 100 dBA max.

## H950 EQ Micro-casque supra-aural USB-C®/USB-A

Référence : K97469WW | Code UPC : 0 85896 03851 1

### Commandes et boutons

Bouton multifonction	<p><b>Commandes Musique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lecture/Pause : 1 pression courte</li> <li>Piste suivante : 2 pressions courtes</li> <li>Piste précédente : 3 pressions courtes</li> </ul> <p><b>Commandes Appel</b> (appels mobiles uniquement : applications UC/VoIP telles que Microsoft Teams, Zoom et WebEx non prises en charge) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Répondre : 1 pression courte</li> <li>Décliner : pression de 2 secondes</li> <li>Raccrocher : 1 pression courte</li> </ul> <p><b>Assistance vocale (Siri/Google)° :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer : pression de 2 secondes</li> </ul>
Micro sur tige	Désactiver/Réactiver le son : pivoter vers le haut/bas
Boutons Volume (+/-)	Augmenter/Baisser le volume
Bouton Copilot	<p><b>En appel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activation/Désactivation de l'effet vocal (Sidetone) : pression de 1 seconde</li> </ul> <p><b>Veille :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lancer Copilot (PC Windows avec application Copilot disponible) : pression de 2 secondes</li> <li>Transcription vocale : 2 pressions courtes</li> <li>Envoyer le prompt (Entrée) : 3 pressions courtes</li> </ul>

### Caractéristiques des matériaux

Matériaux recyclés post-consommation	Le plastique du H950 EQ est composé à 36 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR), hors circuit imprimé. Livré dans un emballage certifié FSC®.
Arceau	Polypropylène (PP) / mousse haute résistance
Écouteurs	ABS recyclé post-consommation (PCR) et polycarbonate (PC)
Coussinets	Similicuir (PU) / mousse haute résistance
Micro sur perche	polycarbonate (PC)
Câble de charge	TPE (élastomère thermoplastique)
Couleur	Noir

### Dimensions du produit

Poids de l'unité (sans câble de charge)	175 g
Dimensions de l'unité	155 × 45-75 × 130-185 mm (6,10 × 1,77-2,95 × 5,12-7,28")

## H950 EQ Micro-casque supra-aural USB-C®/USB-A

Référence : K97469WW | Code UPC : 0 85896 03851 1

## Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte en carton certifiée FSC®
Dimensions de l'emballage	165 × 187 × 52 mm (6,50 × 7,36 × 2,05") Surconditionnement 280 × 175 × 230 mm (11,02 × 6,89 × 9,06")
Poids de l'emballage	0,3 kg (0,61 lb) Surconditionnement : 1,6 kg (3,48 lb)
Surconditionnement	5 pièces
Contenu de l'emballage	1 micro-casque supra-aural H950 EQ USB-C®/USB-A 1 mode d'emploi 1 certificat de conformité 1 carte de garantie

## Alimentation et considérations environnementales

Consommation électrique	5 V/500 mA
Humidité relative	5 à 80 % sans condensation
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de stockage	-10 à 45 °C (14 à 113 °F)

## Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, CB, UKCA, RCM, test de pression acoustique SPL, RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL
Garantie	limitée de 2 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2026 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT53745FR

**Kensington**  
The Professionals' Choice™