



KGuard™ skærmmonteret bordafskærmning

Varenummer: 627506 | EAN-kode: 4049793067773

Forøg
beskyttelsen
uden at skabe
hindringer

Behovet for social afstand i kontormiljøet kan ofte betyde brug af indgribende løsninger, der kræver omfattende tilpasning. Denne Kensington KGuard™ skærmmonterede bordafskærmning er en gennemsigtig akrylafskærmning, der beskytter imod nys og host. Fordi den hurtigt og nemt installeres bag en armmonteret skærm, bevæger bordafskærmningen sig sammen med skærmen og optager ikke bordplads.

Funktioner inkluderer:

- Gennemsigtig akrylafskærmning imod nys og host* monteres bag en eksisterende skærm og beslag/arm for at forbedre beskyttelsen imod coronavirus samt social afstand
- I modsætning til traditionelle kontorskillevægge og -møbler optager det ingen bordplads og bevæger sig sammen med skærmarmen
- Der er tre højdejusteringsindstillinger for tilpasning til skærme i forskellige størrelser og ydelse af optimal beskyttelse
- Overfladen på dette KGuard™ kan bruges som whiteboard.
- Udskæringer giver tilstrækkelig plads til skærmkabler uden at kompromittere beskyttelsen
- Den gennemsigtige akrylafskærmning er 100 % genbrugeligt
- Kompatibelt med VESA® 75/100-skærme op til 32"

** Undgå brug af slibende rengøringsprodukter og -væsker, da disse vil beskadige overfladen på akrylafskærmningen. Ikke-slibende rengøringsprodukter må bruges.*



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. © 2020 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT29773DK

Kensington

The Professionals' Choice™

KGuard™ skærmmonteret bordafskærmning

Varenummer: 627506 | EAN-kode: 4049793067773



Gennemsigtig akrylafskærmning imod nys og host (1200 x 3 x 740 mm)

Monteres bag en eksisterende skærm og beslag/arm for at forbedre beskyttelsen imod coronavirus samt social afstand



Intet fodaftryk

I modsætning til traditionelle kontorskillevægge og -møbler optager det ingen bordplads og bevæger sig sammen med skærmarmen



Kan justeres i højden

Tre indstillinger for tilpasning til skærme i forskellige størrelser og ydelse af optimal beskyttelse



Yderligere anvendelsesmuligheder

Overfladen på KGuard™ kan bruges med penne, som kan aftørres med en tør klud, til notater og påmindelser, som whiteboard etc.



Kabeludskæringer

Giver tilstrækkelig adgang til skærmkabler uden at reducere beskyttelsen.



Afskærmningen er 100 % genbrugelig

Giftfrit, rent materiale, der er nemt at genanvende eller genbruge.

KGuard™ skærmmonteret bordafskærmning

Varenummer: 627506 | EAN-kode: 4049793067773

Materialspecifikation

KGuard skærmmonteret bordafskærmning	Akryl
--------------------------------------	-------

Produktmål

Enhedsmaal	740 x 1200 x 3 mm
Enhedsvægt	2,5 kg
Enhedens farve/materiale	Gennemsigtig(t)

Emballage

Emballagetype	B2B brun kasse
Emballagens mål	1220 x 30 x 750 mm
Emballagens vægt	4,755 kg
Enheder i Master Carton	1 stk.
Master Carton-mål	1220 x 30 x 750 mm
Master Carton-vægt	4,755 kg
Emballagens indhold	1 stk. KGuard™ skærmmonteret bordafskærmning
	4 x 22 mm lange M4-skruer
	2 x 3 mm tykke afstandsstykker i akryl
	Instruktionsark/vejledning til hurtig opstart

Oprindelsesland, regulatorisk og garanti

Oprindelsesland	Tyskland
Garanti	2 års garanti



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. © 2020 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT29773DK

Kensington

The Professionals' Choice™