



## UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri mobil dokkingstasjon med trippelt videouttak

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3

Trippel video  
for Windows  
i en mobil  
dokkingstasjon.

De som jobber med visuelt krevende arbeidsoppgaver kan dra nytte av trippel skjermstøtte, uansett hvor de jobber fra. De fleste mobile dokkingstasjoner er begrenset til konfigurasjoner med én eller to skjermer, slik at stasjonære dokkingstasjoner blir det eneste alternativet for tilkobling.

UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri mobil dokkingstasjon med trippelt videouttak støtter opptil tre eksterne skjermer og gjør det lettere å reise med mindre vekt og rot.

Ved hjelp av et smart og bærekraftfokusert 9-i-1-design bruker UH1500P den bærbare PC-ens USB-C®-strømadapter eller batteri til lading for å eliminere en ekstra strømadapter. Du får også flere porter for å strømlinjeforme filoverføringer uten behov for ekstra adaptere eller dongler.

Egenskaper:

- Opptil trippel 1080p for Windows
- Støtter enheter med Thunderbolt™ 4 og 5, USB4® og USB-C® Alt-Mode
- Kompatibel med Windows 10 eller nyere, macOS 11 eller nyere, iPadOS 13 eller nyere og Samsung DeX®
- Plasten i dette produktet inneholder opptil 60 % resirkulert husholdningsavfall (PCR)\*\* og leveres med Forest Stewardship Council (FSC®)-sertifisert emballasje.
- Driverfri USB-C®-løsning med plug-and-play
- Opptil 85 W Power Pass-Through
- 9-i-1-design med 5 x USB-porter
- Elegant, kompakt design
- Kostnadsfri Kensington DockWorks™-programvare\*\*
- 2 års begrenset garanti




\* Inkluderer ikke kabel. \*\* Kun tilgjengelig for Windows.


## UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri mobil dokkingstasjon med trippelt videouttak

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3

Front




Bakside




## UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri mobil dokkingstasjon med trippelt videouttak

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3



### Trippel video for Windows


Utvid den visuelle produktiviteten på den mobile arbeidsplassen din, støtter opptil 3 x 1080p ved 60 Hz, 2 x 4K @ 60Hz for Windows-enheter og 1 x 4K @ 60Hz Hz for både Windows- og MacBook-enheter.



### Universell kompatibilitet

Støtter USB-C®-baserte enheter (Thunderbolt™ 4 og 5, USB4® og USB-C® Alt-Mode) som kjører Windows 10 eller nyere, macOS 11\* eller nyere, iPadOS 13\* eller nyere og Samsung DeX®.

*\* iPadOS eller macOS støtter kun én enkelt 4K @ 60Hz i utvidet modus.*



### Driverfri USB-C®-løsning

Du behøver verken laste ned, installere eller oppdatere programvare, dette er en ideell løsning med USB-C® plug-and-play.



### Bærekraftsegenskaper

Plasten i dette produktet inneholder opptil 60 % resirkulert husholdningsavfall (PCR)\*\* og leveres med Forest Stewardship Council (FSC®)-sertifisert emballasje.

*\*\* Inkluderer ikke kabel.*



### Opptil 85 W Power Pass-Through

Plugg inn den bærbare PC-ens USB-C®-strømadapter (85 W eller høyere) i dokkingstasjonen for strøm ("pass-through power") til den bærbare PC-en eller gi strøm til dokkingstasjonen og tilkoblede enheter fra batteriet til den bærbare PC-en, når du er på reise.




### 9-i-1-design med 5 x USB-porter

Optimaliser perifer tilkobling med 3 x USB-A 3.2 Gen1-porter, 2 x USB-C®-port (én for "Power-Pass Through" og én for lading av enhet), 2 x HDMI®, 1 x DP og 1 x Gigabit Ethernet-port.



### Elegant, kompakt design

Passer enkelt i ryggsekken eller PC-vesken, for produktivitet når du er på farten. Inkluderer en 170 mm USB-C®-kabel for kobling til vertsenheten.



### Kostnadsfri Kensington DockWorks™-programvare og 2 års begrenset garanti

Gratis DockWorks™-programvare\*\*\* leverer den beste tilkoblingen, ytelsen og sikkerheten fra Kensington-dokkingstasjonen. Vær trygg på at du er dekket av Kensington med en profesjonell garanti.

*\*\*\* Kun tilgjengelig for Windows.*

## UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri mobil dokkingstasjon med trippelt videouttak

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3

### Systemkrav

Systemer som støttes	Alle bærbare PC-er med USB-C-port (må støtte USB-C Alt-Mode)
Operativsystemer som støttes	Windows® 10 eller nyere, macOS 11 eller nyere, iPadOS 13 og nyere, Samsung Dex®
Plug & Play	Ja
Systemressurskrav	CPU: Intel® Core™ i5 6. generasjon eller over Minne: 8 GB eller mer GPU: Intel® HD Graphics 620 eller over
USB-C-strømforsyning	Opptil 85 W strøm ("Power Pass-Through") PD3.0: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V ved 3 A, 20 V ved 4,25 A

### USB-grensesnitt

Type USB-kontakt	USB-C-kontakt
Vertskontakt	Støtter USB 3.2 Gen2 Type-C med USB-C Alt-Mode

### USB-, Video- og Ethernet-kobling

Porter	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB-C (kun for "Power Pass-Through" opptil 85 W) 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
--------	--

### Vertstilkobling

Vertskontakt dokkingstasjon	USB-C-kabel med opptil 85 W Power Pass-Through
-----------------------------	--

### Videotilkoblinger

Videokontakter	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4
Maksimal oppløsning som støttes	Enkel: Opptil 1 x 4K (3840 x 2160) ved 60 Hz Dobbel: Opptil 2 x 4K (3840 x 2160) ved 60 Hz Trippel: Opptil 3 x 1080p ved 60 Hz macOS støtter kun ett enkelt videouttak
HDCP-støtte	Ja, støtter HDCP 2.3

## UH1500P EQ USB-C® 5 Gbps driverfri mobil dokkingstasjon med trippelt videouttak

Varenummer: K34039WW | UPC-kode: 0 85896 34039 3

### Materialspesifikasjoner

Utvendig	Svart PC med tekstur
Produktfarge	Svart
Resirkulert husholdningsavfall (PCR)	Plasten i dette produktet inneholder opptil 60 % resirkulert husholdningsavfall (PCR)** og leveres med Forest Stewardship Council (FSC®)-sertifisert emballasje. ** Inkluderer ikke kabel.

### Produktmål

Kabelmål	Diameter: 5 mm Lengde: 170 mm
Enhetsvekt	154 g
Enhetsens mål uten tilbehør	150 x 71 x 21 mm

### Emballasjemål

Emballasjetype	FSC®-sertifisert brun boks med trykket produktinfo.
Emballasjemål	180 x 130 x 35 mm
Vekt emballasje og produkt	180 g
Emballasjeinnhold	1 x UH1500P mobil dokkingstasjon 1 x hurtiginstallasjonsveiledning 1 x samsvarsark 1 x garantikort 1 x velkomstkort
Ytterkartong	10 stk.

### Strøm og miljø

Relativ luftfuktighet	0 til 85 % med driftstemperatur 22 °C
Driftstemperatur	0 til 45 °C
Oppbevaringstemperatur	-25 til 70 °C

### Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland	Kina
------------------	------



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands. Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2025 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT49795NO