



Docking station USB-C 10 Gb/s triplo video senza driver SD4839P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33480EU, codice EAN: 5028252633499

Lavora su tre schermi in modo rapido e facile.

Se disponi di un dispositivo USB-C e devi lavorare con più schermi, la docking station SD4839P è ideale.

Connetti qualsiasi laptop USB-C con versione Windows 10 o successiva e scegli le connessioni e risoluzioni adatte alle tue esigenze.

Il design nine-in-one amplia le tue opzioni di connettività. Un'opzione di montaggio senza ingombro e slot per lucchetto con cavo di sicurezza ottimizzano lo spazio sulla scrivania, riducono il disordine e proteggono i tuoi investimenti.


Le caratteristiche includono:

- Connettività USB-C senza driver
- Compatibilità Windows universale
- Numerose porte video
- Supporto video dinamico
- Power Delivery da 85 W
- Design 9-in-1 con 4 porte USB
- Opzione di montaggio senza ingombro e slot per lucchetto di sicurezza con cavo
- Software gratuito Kensington DockWorks™
- Garanzia limitata di tre anni


Docking station USB-C 10 Gb/s triplo video senza driver SD4839P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33480EU, codice EAN: 5028252633499

Parte anteriore



Parte posteriore




Docking station USB-C 10 Gb/s triplo video senza driver SD4839P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33480EU, codice EAN: 5028252633499



Connettività USB-C senza driver

Nessun driver da scaricare, installare o aggiornare. La velocità di trasferimento dati a 10 Gb/s e l'erogazione di potenza a 85 W (PD 3.0) la rendono una soluzione ideale per tutti i laptop Windows USB-C che supportano la modalità alternativa DisplayPort e Power Delivery.



Compatibilità Windows universale

Si collega perfettamente a qualsiasi laptop con Windows 10 e versioni successive.



Numerose porte video

Con 2 porte DisplayPort++ 1.4 e 1 porta HDMI 2.0, puoi scegliere le connessioni e le risoluzioni giuste per le tue esigenze. Le risoluzioni supportate variano in base al dispositivo collegato (per ulteriori informazioni, consultare il manuale o la tabella delle specifiche).



Supporto video dinamico

Supporta fino a 3 x 1080p a 60 Hz - una soluzione ideale per configurazioni a più monitor.



Power Delivery da 85 W

Consente di ricaricare in modo facile e rapido qualsiasi laptop abilitato per Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o USB4 o USB-C (i laptop USB-C devono supportare Power Delivery).



Design 9-in-1 con 4 porte USB

La parte frontale presenta 1 porta USB-C 3.2 Gen2 (fino a 5 V/1,5 A/10 Gb/s), 3 porte USB-A 3.2 Gen2 (5 V/0,9 A/10 Gb/s) e una porta audio combinata. La parte posteriore presenta una porta Gigabit Ethernet, 2 porte DP++ 1.4 e 1 porta HDMI 2.0.



Opzione di montaggio senza ingombro e slot per lucchetto di sicurezza con cavo

Spazio sulla scrivania ottimizzato e riduzione dell'ingombro dei cavi montando la docking station in modo che non sia d'intralcio (staffa di montaggio K34050WW, venduta separatamente). Gli slot per lucchetto consentono di proteggere l'investimento con un lucchetto con cavo (K65020EU o K64444WW, venduto separatamente).



Software Kensington DockWorks™ gratuito e tre anni di garanzia

Il WiFi Auto-Switch (Commutazione automatica Wi-Fi) DockWorks™ garantisce la connettività Internet più veloce e affidabile. Il MAC Address ID Pass-Through & Reset (passthrough e ripristino dell'ID dell'indirizzo MAC) e il monitoraggio dei collegamenti ai dispositivi offrono ai responsabili IT le massime funzionalità di monitoraggio e visibilità della rete. La garanzia di tre anni consente di avere la tranquillità della copertura Kensington.

Docking station USB-C 10 Gb/s triplo video senza driver SD4839P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33480EU, codice EAN: 5028252633499

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Tutti i laptop con porta USB-C (e supporto per modalità alternativa e Power Delivery USB-C)
Sistemi operativi supportati	Windows® 10 o versioni successive
Plug & Play	Sì
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	DockWorks (Windows 10 o versioni successive)
Power Delivery USB-C	PD3.0, 5 V / 9 V / 15 V / 20 V a 4,25 A (fino a 85 W)

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore USB-C
Connettore host	Supporta USB3.2 Gen2 tipo C con modalità alternativa USB-C e Power Delivery

Collegamenti USB

Porte	<p>Pannello frontale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pulsante di accensione - 1 porte USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s (fino a 5 V/1,5 A) - 3 porte USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s (fino a 5 V/0,9 A) - 1 jack audio combinato <p>Pannello laterale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta host USB-C (ricarica fino a 85 W) <p>Pannello posteriore</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 HDMI 2.0 - 2 DP1.4++ - 1 Ethernet 1 Gb/s - 1 Jack CC
-------	---

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mb/s

Connettività host











Connettore docking host	USB-C con Power Delivery fino a 85 W
-------------------------	--------------------------------------


Docking station USB-C 10 Gb/s triplo video senza driver SD4839P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33480EU, codice EAN: 5028252633499

Collegamenti video

Connettori video	2 porta DisplayPort v1.4 ++ 1 porte HDMI 2.0
Risoluzione massima supportata (Host con DP1.4 e DSC attivato)	Triplo monitor Fino a 2 x 4K a 30 Hz (DP+DP) + 1 x 1080p a 60 Hz (HDMI) Schermo doppio Fino a 2 da 4K a 60 Hz (DP+DP) Schermo singolo 1 da 4 K a 60 Hz (DP o HDMI)
Supporto HDCP	HDCP 2.2 & 1.

	1 Monitor		3 Monitor			2 Monitor	
	DP1.2	DP1.4 (DSC ON)	DP1.2	DP1.4 (DSC ON)		DP1.2	DP1.4 (DSC ON)
 / 	4K @ 30Hz	4K @ 60Hz	 1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (primo arrivato, primo servitor)	1080p @ 60Hz	 1080p @ 60Hz	4K @ 60Hz
			 1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (primo arrivato, primo servitor)	1080p @ 60Hz	 1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz(DP)
			 1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz (primo arrivato, primo servitor)	 1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz(HDMI)



Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

Indicatore a LED

LED blu	Indicatore di alimentazione
---------	-----------------------------

Specifiche dei materiali

Esterno	PC + ABS con finitura
Parte inferiore	PC + ABS con finitura
Colore del prodotto	Pantone Black C

Docking station USB-C 10 Gb/s triplo video senza driver SD4839P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33480EU, codice EAN: 5028252633499

Altre caratteristiche

Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington Slot di sicurezza Nano Kensington
Compatibile con montaggio VESA	Sì

Dimensioni del prodotto

Peso unità	270 g (0,59 lbs)
Dimensioni unità senza periferiche (L x P x A)	180 x 80 x 22 mm (7,08 x 3,14 x 0,86")
Colore e materiale della struttura	PC + ABS con finitura, Pantone Black C
Ingombro sulla scrivania	144 cm ² (22,32 in ²)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Confezione multipla
Dimensioni della confezione (L x P x A)	196 x 101 x 101 mm (7,71 x 3,97 x 3,97")
Peso della confezione	1,05 kg (2,31 lbs)
Contenuto della confezione	1 docking station SD4839P 1 cavo USB-C da 1 m 1 alimentatore (il cavo di alimentazione varia in base all'articolo) 1 manuale di istruzioni 1 certificato di garanzia 1 scheda di conformità
Imballaggio principale	4 pezzi

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 2,5 A/Uscita: 20 V CC, 6,75 A (135 W)
Umidità relativa	UR 55% con temperatura di esercizio di 25 °C (77 °F)
Temperatura di esercizio	da 0 a 45 °C (da 32 a 113°F)
Temperatura di conservazione	da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Cina
Certificazioni e conformità	CE, CB, ErP, FCC, ICES, UKCA, VCCI, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo

Note speciali

SKU multipli	Confezione multipla
--------------	---------------------



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT37882IT