



## H3000 Bluetooth Over-Ear kuulokkeet

Tuotenumero: K83452WW | UPC-koodi: 0 85896 83452 6

Langaton  
kätevyys yhdistyy  
ensiluokkaiseen  
tuottavuuteen.

Kensingtonin H3000 Bluetooth kuulokkeet on suunniteltu nykypäivän haastaviin toimisto- ja etätyöympäristöihin: niissä on ergonominen over-ear -muotoilu, joka tarjoaa immersiiivisen ja keskittyneen kokemuksen sekä tekoälypohjainen vastamelutekniikka, joka vaimentaa häiritsevät taustääänet.

Viilentävää geeliä sisältävät memory foam -korvatyyny, jotka on päällystetty lämpöä siirtävällä kankaalla, takaavat koko päivän kestävästä käyttömukavuudesta, LED-merkkivalot vahvistavat kuulokkeiden tilan ja vähentävät häiriöitä, musiikkisäätimet ja puhelun havaitsemistekniikka yksinkertaistavat siirtymisiä tilasta toiseen ja sivuääni takaa paremman puhelukokemuksen.

Dynaamiset 40mm:n neodyymiajurit tarjoavat ensiluokkaisen äänikokemuksen puheluille ja musiikille. Ammattimaisessa akussa on käytetty Rapid Charge -tekniikkaa, joka mahdollistaa kuulokkeiden käytön myös latauksen aikana. Engineered for Intel® Evo™ Laptops -ohjelmaan kuuluva H3000 on osa Kensingtonin ammattimaista videoneuvotteluekosysteemiä – se tarjoaa integroidun kokemuksen, jonka avulla voit käyttää enemmän aikaa tuottavaan työskentelyyn.

Ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

- Yhteensopiva seuraavien kanssa: Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Siri jne.
- Ammattimainen ergonominen over-ear-muotoilu ja kiertonivelellä varustetut korvakupit (enintään 90°) koko päivän kestävästä käyttömukavuudesta varmistamiseksi
- Kääntyvä mikrofoni (jopa 270°), jota voi pitää vasemmalla tai oikealla
- PNC-vastamelutekniikka peittää ympäristön äänet
- Tekoälypohjaiset ympäristön melua vaimentavat mikrofonit vaimentavat häiritsevät äänet
- Äänenvoimakkuus-, toisto/tauco-, mykistys- ja varattu-painikkeet helposti ulottuvilla
- Integroidut varattu-merkkivalot minimoivat työtovereiden keskeytykset




## H3000 Bluetooth Over-Ear kuulokkeet

Tuotenumero: K83452WW | UPC-koodi: 0 85896 83452 6

### Yleinen laiteyhteensopivuus

Toimii suosittujen puhelusovellusten (Microsoft Teams, Zoom jne.) sekä käyttöjärjestelmien (Windows, macOS ja Chrome OS), mobiililaitteiden (iOS ja Android) ja ääniavustajien (Siri ja Google Assistant) kanssa.



### Toimialan johtava akun kesto

Tarjoaa yli 60 tuntia musiikkia ja yli 40 tuntia puheluita.\* Rapid Charge -tekniikka tarjoaa 8 tuntia käyttöaikaa vain 15 minuutin latauksen jälkeen, mahdollistaa kuulokkeiden käytön latauksen aikana ja tarjoaa täyden akun 90 minuutin latauksen jälkeen – näin pysyt tuottavana koko päivän ajan.

\* Kun varattu-valo ei ole päällä; akunkesto vaihtelee käytön mukaan.

### Ammattimaiset melun vaimennus-, tuottavuus- ja turvallisuusominaisuudet

PNC-vastamelutekniikka takaa keskittymisen vaimentamalla ympäröivät äänet. Kätevä flip-to-mute-mikrofoni on helppo mykistää nopeasti. Sisäänrakennettu kuulon suojaus suojaaa korvasi yli 100dBA:n ääniltä.

### Koko päivän kestävä ergonominen mukavuus

Over-ear-muotoilu, jossa on viilentävää geeliä sisältävät memory foam -korvatyyny, jotka on valmistettu hengittävästä ja lämpöä siirtävästä kankaasta. Kuulokkeissa on myös säädettävä keinoahkainen pääpanta. Kääntyvää mikrofonia (jopa 270°) voi pitää vasemmalla tai oikealla. Kiertonivelet mahdollistavat korvakuppien kääntämisen jopa 90° mukavan ja tiukan istuvuuden varmistamiseksi.



### Yksinkertaista langatonta kätevyyttä

Käyttää Bluetooth 5.2 -monipisteteknologiaa, jonka avulla laitteeseen voidaan yhdistää jopa 8 laitetta (joista kullakin hetkellä on aktiivisena enintään kaksi).

## H3000 Bluetooth Over-Ear kuulokkeet

Tuotenumero: K83452WW | UPC-koodi: 0 85896 83452 6



### Huipputason äänitekniikka

Tekoälypohjainen ENC-vastamelutekniikka vaimentaa jopa 90 % häiritsevistä äänistä (esim. näppäimistö- ja tulostinäänet sekä lähellä puhuvien henkilöiden äänet), jotta toiset kuulevat äänesi selvästi. Sivuaäni varmistaa, että sinut kuullaan, ja äänen ohjaus varmistaa mykistyksen. Dynaamiset 40mm:n neodyymiajurit tarjoavat erinomaisen äänikokemuksen ja HD-äänituen puheluille ja musiikille.

### Ohjaimet äänikupeissa näkyvillä varattu-valoilla

Äänenvoimakkuus-, toisto/tauko-, mykistys- ja varattupainikkeet helposti ulottuvilla, mikä auttaa sinua maksimoimaan tuottavuutesi. LED-valot vahvistavat visuaalisesti tilasi, joten voit keskittyä itse asiaan.

### Ammattimaiset lisätarvikkeet

Kiireisten ammattilaisten tarpeisiin suunniteltu H3000 mahdollistaa kulkemisen jopa 30m:n\* päähän työpöydästä. Mukana toimitetaan yksi USB-C–USB-A-sovitin, USB-C-latausjohto ja ensiluokkainen kestävä kotelo, joka suojaa kuulokkeita tien päällä ollessasi.

\*Yhdistettyyn laitteeseen on oltava näköyhteys. Langaton kantama saattaa vaihdella käyttäjien ja tietojenkäsittelyolosuhteiden mukaan.



## H3000 Bluetooth Over-Ear kuulokkeet

Tuotenumero: K83452WW | UPC-koodi: 0 85896 83452 6

## Yleistä

Tuotepakkauksen sisältö	1kpl H3000 kuulokkeet 1kpl 1,2 m:n USB-C–USB-C-latausjohto 1kpl kestävä kotelo 1kpl USB-C (naaras) – USB-A (uros) -sovitin 1kpl käyttöohje 1kpl takuu
Yksikön mitat	Leveys: 210mm Syvyys: 85mm Korkeus: 182–191mm
Paino	311g
Tuotemateriaalit	Pääpanta: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, vaahtomuovi Korvakuppi: PC, ABS Korvatyyny: PU, Memory Foam -vaahtomuovi Varsimikrofoni: TPE, PP, PC, teräs Kestävä kotelo: EVA, PU, elastaani
Pakkaustyyli	Jälleenmyyntipakkaus (ruskea pakkaus ja jälleenmyyntisuoja)
Pakkauksen mitat	Leveys: 216mm Syvyys: 80mm Korkeus: 236mm
Pakkauksen paino	823g
Kartonkipakkauksen muotoilu	5kpl
Malli	Over-ear
Mikrofoni	270° kääntyvä mikrofoni ja flip-to-mute-toiminto
Varattuvalo	Molempiin korvakuppeihin integroidut punaiset merkkivalot syttyvät automaattisesti, kun mikrofoni on käytössä. Käyttäjä voi myös aktivoida sen manuaalisesti. Käytössä kaksi tilaa: palaa tasaisen punaisena tai vilkkuu punaisena.
Ääniavustaja	Siri / Google Assistant

## Äänentoiston tekniset tiedot

Kaiuttimen koko	Ø 40mm
Kaiuttimen impedanssi	32 Ω
Keskimääräinen äänenpainetaso	110dB tasolla 1mW taajuudella 1kHz
Kaiuttimen herkkyys	110dB tasolla 1mW taajuudella 1kHz
Kaiuttimen nimellisyöttöteho	20 mW
Kaiuttimen maksimisyöttöteho	30 mW
Kaiuttimen käyttötaajuusalue	20Hz – 20kHz
Kaiuttimen kaistanleveys (musiikitila)	20Hz – 20kHz
Kaiuttimen kaistanleveys (puhetila)	100Hz – 8kHz

## H3000 Bluetooth Over-Ear kuulokkeet

Tuotenumero: K83452WW | UPC-koodi: 0 85896 83452 6

## Äänentoiston tekniset tiedot (jatkuu)

Mikrofonityyppi	1 x ECM-mikrofoni, jossa on tekoälyalgoritmin tuki ympäristön äänien vaimentamiseen
Mikrofonin herkkyys	-41 ± 3dB tasolla 1kHz (0dB = 1V/Pa)
Mikrofonin taajuusalue	100–10kHz
Mikrofonin sähkövirta	Max. 0,5 µA
Tuetut äänikoodekit	SBC, AAC
Käyttäjän kuulonsuojaus	Rajana 100dBA

## Akku

Musiikin kuuntelu varattu-valo pois päältä	Yli 60 tuntia
Puhelut varattu-valo pois päältä	Yli 40 tuntia
Musiikin kuuntelu varattu-valo päällä	Enintään 30 tuntia
Puhelut varattu-valo päällä	Enintään 29 tuntia *Äänenvoimakkuus asetettu tasolle 50%, vaihtelee yksittäisen käyttäjän mukaan
Latausaika	90 minuuttia
Virrankulutus	5 V / 550 mA

## Yhteensopivuus

Käyttöjärjestelmät	Windows 10 ja uudempi macOS 11.6 ja uudempi Chrome OS v101 ja uudempi iOS 13.7 ja uudempi Android 11 ja uudempi
Kokousalustat	Teams, Zoom, WebEx, Google Meet jne.
Sertifiointi	Engineered for Intel® Evo™ Laptops -ohjelma

## Liitettävyys

Liitäntä (tietokone ja mobiililaitteet)	Sisäänrakennettu Bluetooth
Bluetooth-versio	Bluetooth 5.2
Bluetooth-profilit	HFP: V1.7.2, A2DP: 1.3.2, AVRCP:1.6.2, AVDTP: 1.3
Bluetooth-virtaluokka	Luokka 1
Käyttöetäisyys	Enintään 30m (360° näköyhteys) *Isäntälaitteiden on oltava Bluetooth-luokan yksi laitteita, muussa tapauksessa etäisyys on enintään 10m *Saattaa vaihdella käyttöyhteyden ja tietojenkäsittelyn tilan mukaan
Bluetooth-laiteparin muodostus	Enintään 8 laitetta
Samanaikainen Bluetooth-yhteys	Enintään 2 laitetta



## H3000 Bluetooth Over-Ear kuulokkeet

Tuotenumero: K83452WW | UPC-koodi: 0 85896 83452 6

## Ympäristötekijät

Säilytyslämpötila	-10 °C ... +45 °C
Toimintalämpötila	-5 °C ... +40 °C
Suhteellinen kosteus	5~95 %, tiivistymätön

## Fyysiset painikkeet ja säätimet

Äänenvoimakkuus +/- Virtakytkin	Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys Virta päällä / virta pois päältä
Bluetooth-laiteparin muodostus / ääniavustaja	Pidä Bluetooth-laiteparin muodostuspainiketta painettuna 5 sekuntia, jotta siirryt Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. Paina painiketta kahdesti ottaaksesi käyttöön ääniavustajan (Siri / Google Assistant)
Keskipainike (Toista/keskeytä musiikki   Varattu-merkkivalo   Sivuaäni päällä / pois päältä)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paina kerran toistoa/taukoa varten</li> <li>Pitkä painallus (2 sekuntia): ota varattu-merkkivalo käyttöön (palaa tasaisen punaisena) / poista varattu-merkkivalo käytöstä (palaa tasaisen punaisena)</li> <li>Kaksi painallusta: ota varattu-merkkivalo käyttöön (vilkkuva punainen)</li> <li>Kolme painallusta: ota sivuaäni käyttöön / poista sivuaäni käytöstä</li> <li>Saapuvan puhelun aikana: vastaa puheluun painamalla 1 sekunnin ajan, hylkää puhelu pitkällä, 2 sekuntia kestäväällä painalluksella</li> <li>Puhelun aikana: katkaise puhelu painamalla 1 sekunnin ajan</li> </ul>
Varsimikrofoni	Flip-to-mute, poista mykistys laskemalla alas

## LED-merkkivalot

Kuulokkeissa Tilan LED-merkkivalo virtakytkimen ja Bluetooth-laiteparin muodostuspainikkeen välissä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virta päällä palaa tasaisen sinisenä 3 sekunnin ajan</li> <li>Bluetooth-laiteparin muodostustilassa: vilkkuu nopeasti sinisenä</li> <li>Ei yhteyttä: vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä</li> <li>Yhteys muodostettu: vilkkuu sinisenä</li> <li>Akkuvirta alle 10 %: vilkkuu punaisena</li> <li>Latautuu: vilkkuu hitaasti punaisena</li> <li>Täysin ladattu: palaa tasaisen vihreänä</li> </ul>
--	---

## Alkuperämaa, säännöstely ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Vaatimustenmukaisuus ja sertifikaatit	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japani MIC, äänenpainetestit, Kiina SRRC, Taiwan NCC, Kanada NRCAN, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.
Takuu	2 vuotta



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT38334FI

Kensington

The Professionals' Choice™