



H3000 Bluetooth Over-Ear-headset

Varenummer: K83452WW | UPC-kode: 0 85896 83452 6

Trådløs
bekvemmelighed
med førsteklases
produktivitet.

Kensingtons H3000 Bluetooth-headset er skræddersyet til at opfylde de krævende behov i nutidens kontor- og fjernarbejds miljøer og leverer et ergonomisk over-ear-design for en fordybende og fokuseret oplevelse, trådløs frihed til at bevæge sig og AI-drevet teknologi til støjreduktion i omgivelserne til undertrykkelse af distraherende baggrundslyd.

Ørepuder af hukommelseskum med kølegel og varmeoverførende stof giver komfort hele dagen, LED-indikatorer bekræfter status og reducerer forstyrrelser, musikstyring med opkaldsdetektionsteknologi forenkler overgange, sammen med sidetone for en bedre opkaldsoplevelse.

Dynamiske 40 mm neodymium-drivere giver en overlegen lydoplevelse for opkald og musik. Det professionelle batteri med Rapid Charge Technology sørger for, at headsettet fungerer, mens det oplades. H3000 er udviklet til bærbare Intel® Evo™ computere og er en del af Kensingtons professionelle videokonference-økosystem – hvilket giver en integreret oplevelse, så du bruger mere tid på at være produktiv.

Funktionerne omfatter:

- Fungerer sammen med Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Sire m.fl.
- Professionelt, ergonomisk over-ear-design og drejelige øreskåle (op to 90°) for komfort hele dagen
- Roterende mikrofon (op til 270°), der kan anbringes på enten højre eller venstre side
- Passiv støjdemningsteknologi (PNC) blokerer for omgivende støj
- AI-drevet miljøstøjdempende (ENC) mikrofoner dæmper distraherende lyde
- Hurtig adgang til knapper for lydstyrke, afspil/pause, lyd fra/til og optaget
- Integreret optaget-lys for at minimere kollegaers afbrydelser




H3000 Bluetooth Over-Ear-headset

Varenummer: K83452WW | UPC-kode: 0 85896 83452 6

Universel enhedskompatibilitet

Fungerer sammen med populære opkaldsprogrammer (Microsoft Teams, Zoom m.fl.) og operativsystemer (Windows, macOS og Chrome OS), mobile enheder (iOS og Android) og stemmeassistenter (Siri og Google Assistant).



Brancheførende batterilevetid

Leverer mere end 60 timer til musik og mere end 40 timer til opkald.* Rapid Charge Technology giver 8 timers brug efter kun 15 minutters opladning, så du kan bruge dit headset, mens det er tilsluttet strøm, og giver et fuldt batteri efter 90 minutter – så du kan være produktiv hele dagen lang.

* Når optaget-lys er slukket. Batteriets levetid varierer efter forbrug.

Professionel støjdemping, produktivitet og sikkerhedsfunktioner

Passiv støjdempingsteknologi (PNC) gør det muligt for dig at forblive fokuseret ved at blokere for omgivende støj. Den praktiske vend-for-lydløs-mikrofon i boom-stil understøtter behov for hurtig lyd fra-funktion. Indbygget hørebeskyttelse skærmer dine ører imod lyde, der overstiger 100 dBA.

Ergonomisk komfort hele dagen

Over-ear-design med hukommelseskum med kølel gel dækket af åndbart varmeoverførende stof og justérbar hovedbøjle i kunstlæder. En roterende mikrofon (op til 270°) kan anbringes på enten højre eller venstre side. Roterende gør det muligt at dreje øreskålene op til 90° for et komfortabelt og sikkert pas mål.



Enkel trådløs bekvemmelighed

Bruger multi-point Bluetooth 5.2-teknologi til pairing med op til 8 enheder (med to aktive på én gang).

H3000 Bluetooth Over-Ear-headset

Varenummer: K83452WW | UPC-kode: 0 85896 83452 6



Overlegen lydteknologi

AI-drevet miljøstøjdæmpningsteknologi (ENC) mikrofonteknologi dæmper op til 90 % af distraherende lyde, som f.eks. tastaturklik, printere og stemmer i nærheden, så andre kan høre din stemme tydeligt. Sidetone bekræfter, at du høres med stemmevejledning, der bekræfter lyd fra-status. Dynamiske 40 mm neodymium-drivere giver en enestående lydoplevelse med HD-stemmeunderstøttelse til opkald og musik.

Øreskålskontrolknapper med synlige optaget-lys

Hurtig adgang til knapper for lydstyrke, afspil/pause, lyd fra/til og integreret optaget hjælper med at maksimere din produktivitet. LED-lys giver betryggende visuel bekræftelse på din status, så du kan forblive fokuseret.

Professionelt tilbehør

H3000 er bygget til travle professionelle brugere og giver dig mulighed for at bevæge dig op til 30 m* fra skrivebordet. Inkluderer en USB-C-til-USB-A-adapter, et USB-C-opladerkabel og et førsteklasses hårdt etui til at beskytte dit headset på rejsen.

* Din forbundne enhed skal være inden for synsvidde.

Trådløs rækkevidde kan variere afhængigt af brugere og computerforhold.



H3000 Bluetooth Over-Ear-headset

Varenummer: K83452WW | UPC-kode: 0 85896 83452 6

Generelt

I kassen	1 x H3000-headset 1 x 1,2 m (4') USB-C-til-USB-C-opladningskabel 1 x Hårdt etui 1 x USB-C (hun) til USB-A (han) adapter 1 x brugervejledning 1 x garanti
Enhedsmål	Bredde: 210 mm (8,27") Dybde: 85 mm (3,35") Højde: 182-191 mm (7,17-7,52")
Vægt	311 g (0,69 lbs)
Produktmaterialer	Hovedbøjle: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, skum Øreskål: PC, ABS Ørepude: PU, hukommelseskum Boom-mikrofon: TPE, PP, PC, stål Hårdt etui: EVA, PU, elasthan
Emballagetype	Retail (Brun kasse med forhandleretui)
Emballagemål	Bredde 216 mm (8,48") Dybde : 80 mm (3,15") Højde: 236 mm (9,29")
Emballgevægt	823 g /1,81 lbs
Master Carton-design	5 stk.
Formfaktor	Over-ear
Mikrofon	270° rotérbar mikrofon med vend-for-lydløs-funktion
Optaget-lys	Integrerede røde lys på begge øreskåle tænder automatisk, når mikrofonen aktiveres. Kan også aktiveres manuelt af brugeren. To tilstande er tilgængelige: fast rød eller blinkende rød.
Stemmehjælp	Siri/Google Assistant

Lydspecifikationer

Højtalerstørrelse	Ø 40 mm
Højtalerimpedans	32 Ω
Middel lydtryksniveau	110 dB ved 1mW ved 1kHz
Højtalerfølsomhed	110 dB ved 1mW ved 1kHz
Nominelt indgangseffekt for højtaler	20 mW
Maksimal indgangseffekt for højtaler	30 mW
Frekvensinterval for højtaler	20 Hz til 20 kHz
Højtalerbåndbredde (musiktilstand)	20 Hz til 20 kHz
Højtalerbåndbredde (taletilstand)	100 Hz til 8 kHz

H3000 Bluetooth Over-Ear-headset

Varenummer: K83452WW | UPC-kode: 0 85896 83452 6

Lydspecifikationer (fortsat)

Mikrofontype	1 x ECM-mikrofon med AI-algoritme understøttet for miljømæssig støjdemning
Mikrofonfølsomhed	-41 ± 3 dB ved 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)
Frekvensområde for mikrofon	100 til 10kHz
Mikrofonspænding	0,5 µA maks.
Understøttede lydcodecs	SBC, AAC
Hørebeskyttelse for bruger	Begrænset til 100 dBA

Batteri

Musik med Optaget-lys slukket	Mere end 60 timer
Tale med Optaget-lys slukket	Mere end 40 timer
Musik med Optaget-lys tændt	Op til 30 timer
Tale med Optaget-lys tændt	Op til 29 timer * Lydstyrke indstillet til 50 %, varierer efter individuel brug
Opladningstid	90 minutter
Strømforbrug	5 V/550 mA

Kompatibilitet

Operativsystemer	Windows 10 og nyere macOS 11.6 og nyere Chrome OS v101 og nyere iOS 13.7 og nyere Android 11 og nyere
Mødeplatforme	Teams, Zoom, WebEx, Google Meet og flere
Certificering	Udviklet til bærbare Intel® Evo™ computere

Tilslutningsmuligheder

Forbindelse (Computer og mobile enheder)	Indbygget Bluetooth
Bluetooth-version	Bluetooth 5.2
Bluetooth-profiler	HFP: V1.7.2, A2DP: 1.3.2, AVRCP:1.6.2, AVDTP: 1.3
Bluetooth-strømklasse	Klasse 1
Funktionsrækkevidde	Op til 30 m / 100 ft (360° synsvidde) * Værtsenheder skal være Bluetooth klasse 1 i modsat fald er funktionsrækkevidden op til 10 m/33' * Kan variere efter brug og computerstatus
Bluetooth-parring	Op til 8 enheder
Samtidige Bluetooth-forbindelser	Op til 2 enheder

H3000 Bluetooth Over-Ear-headset

Varenummer: K83452WW | UPC-kode: 0 85896 83452 6

Miljø

Opbevaringstemperatur	-10 til 45 °C (-14 til 113 °F)
Driftstemperatur	-5 til 40 °C (-41 til 104 °F)
Relativ luftfugtighed	5 % til 95 % ikke-kondenserende

Fysiske knapper kontrolknapper

Lydstyrke +/-	Lydstyrke op/Lydstyrke ned
Tænd-sluk knap	Tænd/Sluk
Bluetooth-parring/Stemmehjælp	Hold knappen BT-parring nede i 5 sekunder for at starte Bluetooth-parringstilstand. Tryk to gange på knappen for at aktivere stemmehjælp (Siri/Google Assistant)
Midterste knap (Afspil/Sæt musik på pause Optaget-lys Sidetone til/fra)	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk én gang for Afspil/Pause • Langt tryk (2 sekunder): aktiverer Optaget-lys (fast rød) /deaktiver Optaget-lys (fast rød) • To tryk: aktiverer Optaget-lys (blinker rødt) • Tre tryk: aktiverer/deaktiverer sidetone • Ved et indgående opkald: tryk 1 sekund for at besvare opkaldet, langt tryk i 2 sekunder for at afvise opkaldet • Under et opkald: tryk 1 sekund for at afslutte opkaldet
Boom-mikrofon	Vend for lydløs, sænk for lyd

LED-indikatorer

På headset	• Tænd: I fast blå i 3 sekunder
Status-LED mellem Tænd-sluk-knap og Bluetooth-parringsknap	<ul style="list-style-type: none"> • I Bluetooth-parringstilstand: hurtigt blinkende blå • Ikke forbundet: skiftende røde/blå blink • Forbundet: blinker blå • Lavt batteri, mindre end 10 %: blinker rødt • Oplader: pulserende rødt • Fuldt opladet: fast grøn

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland	Kina
Overholdelse og certifikater	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC, lydtrykstest, Kina SRRC, Taiwan NCC, Canada NRCAN, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.
Garanti	2 år



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

© 2022 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT38334DK

Kensington

The Professionals' Choice™