



Docking station senza driver con tripla uscita video SD4842P USB-C® 10 Gb/s

Codice articolo: K32810EU | Codice EAN: 5 028252 637619

La docking station
sostenibile per
schermi tripli.

Ideale per i professionisti che richiedono una soluzione di docking per laptop USB-C e organizzazioni che mettono al primo posto la sostenibilità, la docking station con tripla uscita video SD4842P USB-C® 10 Gb/s potenzia la produttività visiva.

Questo prodotto contiene fino al 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR).*

Grazie alla capacità di supportare fino a 3 monitor Full HD esterni (1080p a 120 Hz) tramite 1 connessione DP e 2 connessioni HDMI®, la docking station elimina la necessità di adattatori ingombranti e ricarica gli accessori connessi senza bisogno di una connessione con laptop host.

Espandi il tuo schermo con una docking station in grado di migliorare il tuo flusso di lavoro.

Caratteristiche principali:

- Supporta fino a 3 monitor esterni (1080p a 120 Hz) tramite DP e HDMI®
- Questo prodotto contiene fino al 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR).*
- Plug-and-play per Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® e modalità alternativa USB-C®
- Ricarica laptop fino a 100 W durante l'alimentazione degli accessori di connessione
- L'alimentatore GaN compatto offre un'efficienza energetica migliorata
- 5 porte USB plug & charge, porta Gigabit Ethernet e jack audio combinato
- Il cavo host fisso garantisce una connessione affidabile e scoraggia i furti di cavi
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gb/s
- Supporta il montaggio a ingombro zero e il lucchetto di sicurezza Kensington
- Software gratuito Kensington DockWorks™
- Garanzia limitata di 3 anni



* Non include il cavo, l'alimentatore o i cavi di alimentazione


Docking station senza driver con tripla uscita video SD4842P USB-C® 10 Gb/s

Codice articolo: K32810EU | Codice EAN: 5 028252 637619

Parte anteriore



Parte posteriore



Docking station senza driver con tripla uscita video SD4842P USB-C® 10 Gb/s

Codice articolo: K32810EU | Codice EAN: 5 028252 637619



Display video triplo

Supporta fino a 3 monitor esterni (1080p a 120 Hz) tramite una connessione DP e due connessioni HDMI®.



Attributi di sostenibilità

Questo prodotto contiene fino al 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR).*

*Non include il cavo, l'alimentatore o i cavi di alimentazione



Power Delivery fino a 100 W

Supporta fino a 100 W di ricarica laptop tramite un alimentatore GaN compatto. La funzione plug-and-charge consente una ricarica continua di dispositivi connessi anche quando il laptop host è disconnesso.



Plug-and-Play

soluzione Plug & Play semplice, ideale per laptop Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® e USB-C® con Windows 10 o versioni successive. Non sono richiesti driver o download.



Porte multiple

5 porte USB plug-and-charge supportano periferiche fino a 10 Gb/s, 2 x USB-C® 3.2 Gen2 (5 V/3 A) e 3 USB-A 3.2 Gen2 (5 V/0,9 A). Include inoltre 1 porta Gigabit Ethernet e 1 jack audio combinato



Cavo host fisso e alimentazione GaN compatta

Un cavo host fisso fornisce una connessione affidabile tra docking station e laptop, garantendo tranquillità da furti di cavi. L'alimentatore GaN compatto offre un'efficienza energetica migliorata.



Opzione di montaggio senza ingombro e slot per lucchetto di sicurezza

Spazio sulla scrivania ottimizzato montando la docking station in una posizione che non sia d'intralcio. La staffa di montaggio è venduta separatamente (K34050WW). Proteggi il tuo investimento con un cavo di sicurezza Kensington (K65020EU o K65021WW), venduto separatamente.



Software Kensington DockWorks™ gratuito e garanzia limitata di 3 anni

Il software DockWorks™ gratuito offre il meglio a livello di connessione, prestazioni e sicurezza per la tua docking station Kensington. Niente più preoccupazioni grazie alla garanzia professionale offerta da Kensington.

Docking station senza driver con tripla uscita video SD4842P USB-C® 10 Gb/s

Codice articolo: K32810EU | Codice EAN: 5 028252 637619

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Tutti i laptop con porta USB-C (e supporto per USB-C Alt Mode)
Sistemi operativi supportati	Windows 10® o versioni successive
Plug & Play	Sì
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	DockWorks (Windows® 10 o versioni successive)
Power Delivery USB-C	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A (fino a 100 W di Power Delivery fisso per ricarica laptop)

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Cavo host USB-C fissato
Connettore host	Supporta Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4/USB-C®

Collegamenti USB

Porte	Pannello anteriore: - 2 USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gb/s (fino a 5 V/3 A) - 1 x USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gb/s (fino a 5 V/0,9 A) Pannello posteriore: - 2 x USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gb/s (fino a 5 V/0,9 A) Pannello laterale : - 1 cavo fissato USB-C® 3.2 Gen2 10 Gb/s (ricarica fino a 100 W)
-------	---

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mb/s






Connettività host






Connettore docking host	Cavo USB-C Tethered
-------------------------	---------------------

Docking station senza driver con tripla uscita video SD4842P USB-C® 10 Gb/s

Codice articolo: K32810EU | Codice EAN: 5 028252 637619

Collegamenti video

  Alta risoluzione			
Modalità alternativa Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4 / USB4®/USB-C® con DP1.4 HBR3 DSC attivato (Windows)	Fino a 8 K a 30 Hz	Fino a 4 K a 60 Hz	Fino a 4 K a 30 Hz
USB-C Alt-Mode® con DP1.4 HBR3 DSC attivato (Windows)	Fino a 4 K a 60 Hz	Fino a 4 K a 30 Hz	Fino a 1080p a 60 Hz

  Frequenza di aggiornamento elevata			
Modalità alternativa Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4 /USB4®/USB-C® con DP1.4 HBR3 DSC attivato (Windows)	Fino a 1080p a 240 Hz	Fino a 1080p a 120 Hz	Fino a 1080p a 120 Hz

Collegamenti video	Risoluzione massima supportata	Risoluzione massima (DP1.4/HBR3/DSC attivato) Singolo 8 K a 30 Hz Doppio 4 K a 60 Hz Tripla 1080p a 120 Hz
	Supporto HDCP	Sì
Collegamenti audio	Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
	Canali audio supportati	LR stereo
Indicatore a LED	LED blu	Indicatore di alimentazione
Specifiche dei materiali	Esterno e parte inferiore	Questo prodotto contiene fino al 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR).*
	Colore del prodotto	Nero

*Non include il cavo, l'alimentatore o i cavi di alimentazione

Docking station senza driver con tripla uscita video SD4842P USB-C® 10 Gb/s

Codice articolo: K32810EU | Codice EAN: 5 028252 637619

Altre caratteristiche

	Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington Slot di sicurezza Nano Kensington
--	------------------------------	---

Dimensioni del prodotto

Peso dell'unità	0,293 kg
Dimensioni unità senza periferiche	195 x 104 x 36 mm
Colore e materiale involucro	Nero. Questo prodotto contiene fino al 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR).* <small>*Non include il cavo, l'alimentatore o i cavi di alimentazione</small>
Ingombro sulla scrivania	164 cm ²

Dimensioni della confezione

Tipo di confezione	Scatola marrone B2B
Dimensioni della confezione	245 x 110 x 100 mm
Peso della confezione	1,15 kg
Contenuto della confezione	1 docking station video SD4842P USB-C® 1 alimentatore 149,1 W 1 cavo di alimentazione EU 1 cavo di alimentazione UK 1 guida all'installazione rapida 1 scheda di conformità 1 certificato di garanzia 1 inserto di benvenuto
Cartone principale	6 pezzi

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; max. 2,5 A Uscita: 21 V DC 7,1 A (149,1 W)
Umidità relativa	55% con temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C
Temperatura di conservazione	da -18 a 60 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Vietnam
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, ErP, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© 2024 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT44640IT

Kensington
The Professionals' Choice™