



## KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250  
 Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914  
 Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921  
 Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945  
 Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877

### Kestävämpi ladattava näppäimistö- ja hiirisetti.

Organisaatioilla on usein hankaluuksia löytää luotettavia, tuottavuutta tehostavia oheislaitteita, joissa on käytetty kestävämpiä materiaaleja, budjettia kuitenkin ylittämättä. Monia käyttäjiä turhauttavat näppäimistöt ja hiiret, jotka eivät ole kestäviä, turvallisia tai yhteensopivia eri käyttöjärjestelmien kanssa.

Laaja-alaiseen käyttöön erinomaisesti soveltuva KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti vastaa näihin haasteisiin tarjoamalla toimintoiltaan monipuolisen langattoman ratkaisun, jossa yhdistyvät toiminnallisuus ja kestävyys.

Vankan muotoilun ja hyödyllisten tuottavuuden tehostusten ansiosta KM270 auttaa varmistamaan koko päivän kestävä tuottavuuden. Siinä on täysikokoinen näppäimistöasettelu ja erillinen Copilot-näppäin\*\*, roiskekestävä design ja hiljaiset hiiren napsautukset.

- Sisältää 60% kuluttajajätteestä kierrätettyä (PCR) muovia\*
- Yhdistys 2,4GHz:n langattoman USB-A-nano-vastaanottimen tai Bluetooth®-yhteyden (BT 5.0) kautta
- Windows- ja macOS-yhteensopiva
- Ladattavat 500mAh:n akut
- Tukee jopa kolmen kuukauden tuottavuutta yhdellä latauksella
- Täysikokoinen näppäimistö ja erillinen Copilot-näppäin\*\*
- Roiskesuoja ja suljettu kalvo
- Akun keston sekä Num Lock-, Caps Lock- ja Scroll Lock -painikkeiden ja laiteparitilan LED-merkkivalto
- Hiljaiset napsautusäänet ja molempikätinen rakenne hiirellä
- Pyyhkäisysojauus
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu



\* Pois lukien PCB (Printed Circuit Board) -kokoontulo, ladattava akku, 2,4GHz:n dongle ja latauskaapeli.  
 \*\* Vain Windows.

## KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250  
 Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914  
 Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921  
 Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945  
 Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877



### Kestävyys keskiössä


Setin valmistusmateriaaleista 60% on peräisin kulutusjätteestä kierrätetystä (PCR) muovista\*, ja setti toimitetaan FSC® (Forest Stewardship Council) -sertifioidussa pakkauksessa.

\* Pois lukien PCB (Printed Circuit Board) -kokoonpano, ladattava akku, 2,4GHz:n dongle ja latauskaapeli.



### Ladattavat 500mAh:n akut

Tukee jopa kolmen kuukauden tuottavuutta yhdellä latauksella. Mukana USB-A–USB-C®-latauskaapeli.



### Luotettavat langattomat yhteysvaihtoehdot

Sisältää kaksi kätevää ja turvallista yhteysvaihtoehtoa: luotettavan 2,4GHz:n langattoman yhteyden huipputason 128-bittisellä AES-salauksella kompaktin USB-A-nano-vastaanottimen kautta sekä saumattoman langattoman yhdistysvaihtoehdon Bluetooth®-yhteyden (BT 5.0) kautta. Windows- ja macOS-yhteensopiva.



### Täysikokoinen näppäimistö ja erillinen Copilot-näppäin\*\*

Kuusirivinen kalvonäppäimistö sisältää numeronäppäimistön, ja ISO-asettelu on ihanteellinen näppäimistön käyttäjälle, joka haluaa maksimoida tuottavuutensa. Erillinen Copilot-näppäin tuo tekoälyn sormien ulottuville. Toimintonäppäimien lukituksen ansiosta voit helposti vaihdella vakiotoimintojen ja erityisten mediatoimintojen välillä.\*\*

\*\* Vain Windows.

## KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250  
Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914  
Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921  
Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945  
Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877




### Roiskesuoja

Näppäimistön suljettu kalvo varmistaa, etteivät vesi-, kahvi- ja muut nesteroiskeet vahingoita elektroniikkaa, vaan ne voidaan vain pyyhkiä pois.



### LED-merkkivalot

Kätevät LED-merkkivalot tarjoavat visuaalisen tiedon akun kestoista sekä Num Lock-, Caps Lock- ja Scroll Lock -painikkeiden käytöstä ja laiteparitilasta.



### Hiljaiset napsautusäänet ja molempikätinen rakenne hiirellä

Huomattavasti tavallista hiirtä hiljaisempi hiiri vähentää melun määrää kiireisillä työpaikoilla. Sekä oikea- että vasenkätisille sopivassa hiiressä on keskellä vierityspyörä kolmella painikkeella tehokkaan käytön tukemiseksi.



### Pyyhkäisysuojaus

Täyttää MIL-STD-810H-menetelmän 504.3 Nestekontaminaatio vaatimukset desinfiointiaineilla testattaessa heikentymättä.\*\*\*

\*\*\* Ei silmämääräistä heikentymistä tai käyttökelvottomuutta testin päättyessä.

# KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250  
Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914  
Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921  
Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945  
Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877

## Järjestelmävaatimukset

1 x USB-A-portti hiiren lataamiseen  
1 x USB-A-portti 2,4GHz:n langattomalle nanodonglille

## Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows ja macOS

## Näppäimistön tuoteominaisuudet

Liitäntä	2,4GHz, Bluetooth® 5.0
Useita laitteita	Enintään 2 (1 x 2,4GHz, 1 x BT 5.0)
Asettelu	Täysikokoinen
Näppäimet	104/105 (ANSI/ISO)
Kytkimet	Kalvo
Latausportti	Näppäimistö: USB-C / isäntä: USB-A
Latausaika	Kolmessa tunnissa lataa tyhjän akun täyteen
Akun kesto	Akku kestää vähintään kolme kuukautta täyden latauksen jälkeen

## Hiiren tuoteominaisuudet

Liitäntä	2,4GHz, Bluetooth® 5.0
Useita laitteita	Enintään 2 (1 x 2,4GHz, 1 x BT 5.0)
Painike	3
Kytkimet	Hiljainen
Latausportti	Hiiri: USB-C / isäntä: USB-A
Latausaika	Kolmessa tunnissa lataa tyhjän akun täyteen
Akun kesto	Akku kestää vähintään kolme kuukautta täyden latauksen jälkeen
DPI	1 200

## Tuotteen mitat

Näppäimistön mitat	448 x 148 x 22,5mm
Näppäimistön paino	0,57 kg
Hiiren mitat	74,6 x 134,3 x 76,3mm
Hiiren mitat	0,1kg

## KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250  
Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914  
Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921  
Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945  
Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877

## Pakkauksen mitat

Pakkaustyylili	Kestävä tuotepakkaus (FSC®)
Pakkauksen mitat	151 x 544 x 42mm
Pakkauksen paino	0,88kg
Pakkauksen sisältö	1 x KB270 näppäimistö 1 x MY230 hiiri 1 x 1,8m USB-C–USB-A-kaapeli 1 x 2,4GHz langaton vastaanotin 1 x käyttöopas 1 x akun varoitustiedot 1 x vaatimustenmukaisuustiedot 1 x takuukortti
Ulkopakkauksen sisältämien pakkausten määrä	5 kpl
Kartonkipakkauksen mitat	250 x 572 x 180mm
Kartonkipakkauksen paino	5kg

## Virta ja ympäristö

Akku	Näppäimistö: 500mAh:n ladattava akku Hiiri: 500mAh:n ladattava akku
Käyttölämpötila	0–40°C
Säilytyslämpötila	–18°C ... +60°C
Suhteellinen kosteus	0–85%, tiivistymätön

## Alkuperämaa, säädökset ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, CB, BCS (DoE/CEC/NRCan), UK PSTI, WEEE, RoHS, ACCO RSL

## Kestävyys

Muovi	Tässä tuotteessa käytetty muovi sisältää 60% kulutusjätteestä kerättyä kierrätysmateriaalia (PCR).* * Pois lukien PCB (Printed Circuit Board) -kokoonpano, ladattava akku, 2,4GHz:n dongle ja latauskaapeli)
Paperipakkaus	FSC®-sertifioitu



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.  
© 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT49206FI

Kensington

The Professionals' Choice™