



W2000 1080p Webcam med autofokus

Varenummer: K81175WW | UPC-kode: 0 85896 81175 6

Optimeret til videokonferencer.

Mange professionelle bliver overvældede af den teknologiske viden, man skal have for at konfigurere en optimeret kontoropsætning, og af de forskellige softwarepakker, man skal bruge for at kunne optimere sin videokonferenceoplevelse. De har brug for en løsning, der giver en mere enkel oplevelse. W2000 er optimeret til videokonferenceprogrammer og leverer derfor højkvalitetsvideo (1080p ved 30 fps), retningsuafhængig lyd samt unikke funktioner til beskyttelse af privatliv, optimal kameraplacering og bedre billeder selv ved lav belysning. Se bedst muligt ud og brug mindre tid på fejlfinding med Kensingtons sammenhængende software- og tilbehørsoplevelse.

Funktionerne omfatter:

- Optimeret til Microsoft Teams, Zoom og mere
- Smalt 75° visningsfelt holder fokus på dig
- Mulighed for at tilpasse videoindstillinger med Kensington Konnect™
- Elektronisk panorering, vipning og 2 x zoom for ændringer i fokuspunkt
- Manuel 37° lodret og 360° vandret justering
- Stor sensorstørrelse sikrer gode billeder selv ved lav belysning
- Retningsuafhængig mikrofon med støjreduktion
- Opfylder krav til aftøringsbeskyttelse




W2000 1080p Webcam med autofokus

Varenummer: K81175WW | UPC-kode: 0 85896 81175 6



Optimeret videoteknologi

Giver video af høj kvalitet ved 1080p (1920 x 1080 ved 30 fps) med automatisk fokus og forbedret understøttelse i omgivelser med lav belysning.



Enkel og stærk software

Kensington Connect™ giver dig mulighed for at tilpasse dine videoindstillinger via et klik på en knap og oprette brugerdefinerede profiler til forskellige brugssituationer.



Fokus på privatlivsbeskyttelse

Smalt 75° diagonalt visningsfelt holder fokus på dig ved 1-til-1-opkald, og det integrerede linsecover giver dig mulighed for at kontrollere, hvornår du kan ses.




Alsidede positioneringsmuligheder

Inkluderer elektronisk panorering, vipning og 2 x zoom (ePTZ) med manuel 37° lodret og 360° vandret justering, så du kan få de bedste vinkler.



Retningsuafhængig mikrofon

Retningsuafhængig mikrofon med støjreducerende teknologi sikrer, at andre kan høre, hvad du siger.



Kompatibelt med Kensington Ecosystem

Opret en skræddersyet opsætning med udgangspunkt i dit miljø ved at kombinere med et bordstativ (K87651WW) og ringlys (K87653WW) – andet tilbehør er også tilgængeligt.

W2000 1080p Webcam med autofokus

Varenummer: K81175WW | UPC-kode: 0 85896 81175 6

Systemkrav

Understøttede operativsystemer	Windows® 10 eller nyere, macOS® 10.15 eller nyere, Chrome OS™
Plug & Play	Ja
Software	Kensington Konnect: Download fra Kensingtons website (www.kensington.com/konnect)

USB-forbindelser

Kabel	1,5 m (5') USB-A-kabel med USB-A til USB-C-adapter
-------	--

Mikrofon

Type	Retningsuafhængig mono-mikrofon
------	---------------------------------

Kamera

Megapixels	2
CMOS-sensorstørrelse	1/2,7"
FOV	75° diagonal
Focus	Autofokus
Privacy Cover	Ja
Montering	1/4" thread-montering, monteringsklemme

LED-indikator

RGB	Blåt LED-lys indikerer, at webcam er tændt
-----	--

Materialespecifikationer

Hovedramme	ABS
Frontcover	ABS
Bagsidecover	ABS
Kameracover	ABS
Kameralinse	Plast
LED-lysguide	PC
Kabel	TPE
Klemmeholderbase	ABS
Klemmegummi	TPU
Klemme løft base	ABS
Klemme løft gummi øvre	Silicongummi
Klemme løft gummi nedre	Silicongummi
1/4" gevindindsats	Kobberlegering
Beslagskrue	SUS304

Aftørring

Opfylder testen MIL-STD-810H metode 504.3 kontaminering af væske for modstand mod nedbrud efter udsættelse for rengørings- og desinfektionsmidler såsom alkohol og blegemidler i mindst 24 timer.

W2000 1080p Webcam med autofokus

Varenummer: K81175WW | UPC-kode: 0 85896 81175 6

Produktmål

Enhedsmaal	Bredde: 89 mm (3,50") Længde: 48 mm (1,88") Højde: 53,7 mm (2,11")
Enhedsvægt	25 g (0,27 lbs)
Enhedens farve og materiale	Sort/ABS
Flademål for skrivebord	47,8 cm ²

Emballagemål

Emballagetype	Æske til at skyde ind til butikker
Emballagemål (enhed)	Bredde: 153,5 mm (6,04") Længde: 162,1 mm (6,38") Højde: 76,5 mm (3,01")
Emballagevægt (enhed)	0,3 kg (0,66 lbs)
Pakkens indhold	Webcam, USB A-til-C-adapter, brugsvejledning, overholdelsesark, garanti, velkomstbrochure, China RoHS-ark
Udvendig kasse	8 stk.

Strøm og miljø

Strøm ved Standby	5V/0.04A 0.2W
Klassificering af strømadapter	5V/200 mA 1W
Driftstemperatur	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	-15 til 65 °C (5 til 149 °F)
Relativ luftfugtighed	55 % driftstemperatur ved 25 °C

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland	Kina
Certificeringer og overholdelse af juridiske krav	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL
Garanti	2 års global garanti



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
© 2022 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT36677DK

Kensington
The Professionals' Choice™