



具备会议控制功能的 MK7500F QuietType™ Pro 静音机械键盘

部件号: K72201US | UPC 代码: 0 85896 72201 4

静音。高端。
专业。

MK7500F QuietType™ Pro 静音机械键盘，能降低干扰，提高工作效率。同时具备会议控制功能，兼具精确性、舒适性、耐用性和通用兼容性，有助于维持全天工作效率和专注力。还采用了静音按键，堪称标杆级设计，可提升您的打字体验。安心打字的同时，不必担心干扰他人，并可借助便捷的视频会议控制功能、可自定义按键和符合人体工学的防泼溅设计提高工作效率。

MK7500F，专业打造，无论是现代工作场所还是家庭办公室，都能够满足各种需求。

- 响应式按键、静音打字体验和全键无冲（N 键翻转 NKRO）
- 通用兼容性，Windows 和 macOS 都可兼容
- 将凯华Kailh 夜阑轴Pro轴体与隔音垫相结合
- 可通过蓝牙、附带的 2.4GHz USB 接收器或 USB-A 缆线进行连接
- 128 位 AES 加密安全性
- 符合人体工学的耐用设计，为用户带来全天舒适打字体验



reddot winner 2023

具备会议控制功能的 MK7500F QuietType™ Pro 静音机械键盘

部件号: K72201US | UPC 代码: 0 85896 72201 4

高度可自定义的按键

借助用于视频会议的内置会议控制功能提高工作效率。使用肯辛通 Kensington Konnect™ 软件, 可实现为按键编程、创建宏、调整按键映射、管理配置文件等功能, 给您带来定制化的体验。


QuietType™ 键盘

MK7500F 键盘将凯华Kailh 夜阑轴 Pro 轴体与隔音垫结合在一起, 发出的声音比正常对话或背景音乐更小, 让用户安心打字的同时, 不用担心干扰他人, 或是干扰通话或会议。

IPX4 防泼溅设计

经过验证和测试, 可保护键盘在繁忙的工作场所免遭意外泼溅。

K



符合人体工学的全尺寸设计, 经久耐用

精心设计的全尺寸铝框架搭配优质激光蚀刻 ABS 键帽、可调节 5 度和 7 度的双位支脚以及凝胶衬里的腕托, 带来全天舒适打字体验。

可调白色背光

白色背光有助于在弱光环境下轻松识别按键, 非常适合在非工作时间工作的现代专业人士, 此功能可以通过内置快捷键轻松调整, 即使背光亮度为 100%, 充满电后也能持续 90 小时。

具备会议控制功能的 MK7500F QuietType™ Pro 静音机械键盘

部件号: K72201US | UPC 代码: 0 85896 72201 4

精心打造，专为现代工作场所设计

是需要居家办公、接听大量电话或在需要尽可能降低噪音的地点工作的专业人士的理想选择。MK7500F 提供响应式按键功能、静音打字体验、全键无冲（N 键翻转 NKRO）和适用于 Windows 和 macOS 的通用兼容性，更大限度提高工作效率和降低干扰。包含可清洗的硅制防尘罩，在不使用时可保护键盘。

清洁保护

通过 MIL-STD-810H Method 504.3 流体污染测试，接触消毒剂不会发生消解。*

* 测试完成后无可见的消解或发生无法使用的情况



多种连接选项



可连接多达 5 台活动设备，其中 3 台可通过蓝牙连接，1 台使用 128 位 AES 加密的 2.4GHz USB 接收器在 10 米范围内实现可靠连接，还有一台则可使用产品随附的 USB-A 线缆，便于您在充电的同时使用键盘。

具备会议控制功能的 MK7500F QuietType™ Pro 静音机械键盘

部件号: K72201US | UPC 代码: 0 85896 72201 4

系统要求

支持的操作系统	Windows 10 以上, macOS 11.6 以上
USB 接口类型	Type A 端口, 用于充电和有线连接

产品尺寸

连接	有线、2.4GHz、蓝牙
多设备	多达 5 台 (1 台通过线缆, 1 台通过 2.4GHz, 3 台通过蓝牙 5.0)
外观	全尺寸
防泼溅	IPX4
按键	112 (108 个按键 + 4 个会议控制按钮)
会议控制按钮	4 个 (静音或取消静音/关闭或开启视频/应答通话/结束通话)
轴体	凯华Kailh 夜阑轴 Pro 是否进行出厂预润滑: 是 触发力: 45g +/- 10g 触发键程: 3.7mm +/- 0.3mm
键帽材质	ABS
腕托	是 (凝胶)
背光	是 (0/25/50/75/100 (%))
电池	可充电电池
充电端口	USB-C/主机: USB-A
电池使用时长	背光亮度为 100% 时可长达 90 小时, 背光亮度为 0% 时可长达 450 小时
Kensington Konnect™ 支持	Windows 和 macOS
可编程按键	全功能可编程
支持 OS 切换	Windows, macOS

包装尺寸

包装方式	零售封装箱 (FSC), 含内部棕色盒子 (FSC)
包装尺寸 (产品)	268 x 486 x 50 毫米 (10.55 x 19.13 x 1.96 英寸)
包装尺寸 (标准纸箱)	222 x 500 x 293 毫米 (8.74 x 19.68 x 11.53 英寸)
包装重量 (产品)	2.6 千克 (5.73 磅)
包装重量 (标准纸箱)	10.95 千克 (24.14 磅)
包装内物品	MK7500F、腕托、6 英尺长的 USB-C 转 USB-A 线缆、 2.4G 无线接收器、防尘罩、欢迎卡、使用说明、 电池接入警告卡、合规表、保修卡
标准纸箱	4 件

具备会议控制功能的 MK7500F QuietType™ Pro 静音机械键盘

部件号: K72201US | UPC 代码: 0 85896 72201 4

电源和环境参数

电池	4000 毫安可充电电池
相对湿度	0% 到 90%，无冷凝
工作温度	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)
存放温度	-15°C 至 60°C (5°F 至 140°F)

原产地、法规和保修

原产地	中国
保修期	3 年有限保修
认证和合规	FCC、ISED、RCM、CB、China SRRC、RoHS、ACCO RSL 5.0、BC、NrCAN



所有规格如有变更，恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2023 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。
k21-21144p

Kensington

The Professionals' Choice™

如需了解更多信息，请联系：400 600 4599 | infocn@kensington.com