

Kensington®

Fiche
technique



Station d'accueil SD5700T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 90 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K35175NA/EU/AP | CUP : 0 85896 35175 7

La première station d'accueil Thunderbolt™ 4 à offrir une alimentation électrique complète indépendamment du nombre d'appareils qui y sont branchés.

Étant la première de sa génération, la station d'accueil SD5700T avec ports Thunderbolt™ 4, double résolution 4K et réception d'alimentation de 90 W, qui est conçue pour les ordinateurs Windows et Mac, procure les meilleurs avantages de la technologie Thunderbolt aujourd'hui comme demain. Elle est compatible avec les ordinateurs portables Windows 10 munis de la technologie Thunderbolt™ 4 et est rétrocompatible avec les appareils dotés de la technologie Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C, fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure ou sous macOS 11 ou une version ultérieure. Elle procure aussi une alimentation électrique complète indépendamment du nombre d'appareils qui y sont branchés. Elle offre notamment 11 ports (quatre ports Thunderbolt™ 4, quatre ports USB-A [1 port de recharge 5 V/1,5 A à l'avant et 3 ports de génération 2 à 10 Gbit/s à l'arrière], un port Gigabit Ethernet, une prise audio combinée ainsi qu'un lecteur de cartes UHS-II SD 4.0). Elle peut aussi prendre en charge un moniteur 8K à 30 Hz ou jusqu'à deux moniteurs 4K à 60 Hz, procure des vitesses de transfert de données de 40 Gbit/s et assure une protection DMA à la fois gérable et sécurisée fondée sur la technologie VT-d d'Intel. Elle vient également avec une option de montage à encombrement nul, des encoches pour câbles de sécurité, le logiciel gratuit DockWorks™ de Kensington de même qu'une garantie de trois ans.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Compatibilité Windows 10 et macOS 11 ou version ultérieure
- Technologie Thunderbolt™ 4
- Sortie vidéo 8K pour un seul moniteur ou 4K pour deux moniteurs
- Alimentation électrique de 90 W
- Rend votre espace de travail à l'épreuve du temps
- Lecteur de cartes UHS-II SD 4.0
- Option de montage à encombrement nul
- Encoches pour câbles de sécurité
- Logiciel gratuit DockWorks™ de Kensington
- Protection DMA à la fois gérable et sécurisée fondée sur la technologie VT-d d'Intel
- Garantie de trois ans



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et la conception ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2020. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k20-20127p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™

Station d'accueil SD5700T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 90 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K35175NA/EU/AP | CUP : 0 85896 35175 7



Compatibilité

Cette station d'accueil Thunderbolt™ 4 pour ordinateur de bureau est la première du genre. C'est la solution ultime prête à l'emploi pour les ordinateurs portables dotés de la technologie Thunderbolt™ 4 fonctionnant sous Windows 10. Elle est rétrocompatible avec les appareils dotés de la technologie Thunderbolt™ 3, de ports USB4 et USB-C fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure, ou sous macOS 11 ou une version ultérieure. Pour les ordinateurs portables munis de ports Thunderbolt™ 3 fonctionnant sous Windows 10, veuillez vous reporter à la gamme de stations d'accueil conçues pour la technologie Thunderbolt™ 3.



Technologie Thunderbolt™ 4

Pour la toute première fois, cette station d'accueil moderne Thunderbolt™ 4 peut directement prendre en charge jusqu'à trois autres appareils Thunderbolt (pour un nombre maximal de cinq). Grâce au câble Thunderbolt™ 4 de 0,8 m inclus, elle offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gbit/s et assure une sortie audio et vidéo double de 4K, procurant une expérience prête à l'emploi à la fois rapide et puissante. Protection DMA VT-d d'Intel empêchant les périphériques non autorisés d'accéder à la mémoire système.



Sortie vidéo 8K pour un seul moniteur ou 4K pour deux moniteurs pour les appareils compatibles avec la technologie Thunderbolt™ 4

Améliore la productivité et l'affichage avec la résolution nette, le contraste et la profondeur de couleur propres au Ultra HD (un moniteur 8K à 30 Hz ou deux moniteurs 4K à 60 Hz) par l'entremise des ports Thunderbolt™ 4 disponibles.



Alimentation électrique de 90 W

Recharge rapidement et facilement tout ordinateur portable fonctionnant sous Windows 10 doté de ports Thunderbolt™ 4 ou avec les appareils dotés de la technologie Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C, fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure ou sous macOS 11 ou une version ultérieure. Nul besoin de vous soucier des périphériques reliés à la station d'accueil, car notre solution est la seule offerte sur le marché qui procure une alimentation complète. Vous pouvez donc y brancher n'importe quoi en ayant l'assurance de disposer d'un rendement optimal.



Rend votre espace de travail à l'épreuve du temps

Les 11 ports de connectivité vous donnent l'assurance d'avoir toute la puissance requise pour vous acquitter de vos tâches aujourd'hui comme demain. Cette station d'accueil est munie de quatre ports Thunderbolt™ 4 qui prennent tous en charge les données ainsi que le contenu audio et vidéo. Elle offre aussi quatre ports USB-A (un port de recharge de 5 V/1,5 A à l'avant et trois ports de génération 2 à 10 Gbit/s à l'arrière), un port Ethernet Gigabit, une prise audio combinée de même qu'un lecteur de cartes UHS-II SD 4.0.



Lecteur de cartes UHS-II SD 4.0

Assure le transfert de fichiers à des vitesses ultra-rapides grâce au lecteur de cartes SD intégré.



Option de montage à encombrement nul et encoches pour câbles de sécurité

Maximisez l'espace de travail et éliminez les câbles encombrants en fixant votre station d'accueil à l'écart. Support de montage vendu séparément (K34050WW). L'encoche de sécurité vous permet de protéger votre investissement grâce à un câble de sécurité Kensington, lequel est vendu séparément (K65020WW ou K64444WW).



Logiciel DockWorks™ gratuit et garantie de trois ans de Kensington

Le commutateur automatique Wi-Fi DockWorks™ vous procure la connexion Internet la plus fiable et la plus rapide qui soit, tandis que la fonction d'intercommunication et de réinitialisation d'identifiant d'adresse MAC conjuguée à la surveillance des connexions des appareils permettent aux gestionnaires des TI une connaissance et une surveillance maximales de leur réseau. Avec une garantie de trois ans, il est facile d'avoir l'esprit tranquille, sachant que Kensington vous protège.

Station d'accueil SD5700T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 90 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K35175NA/EU/AP | CUP : 0 85896 35175 7

Exigences liées aux systèmes

Systèmes pris en charge	Compatible avec les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure dotés de la technologie Thunderbolt™ 4 et rétrocompatible avec les appareils dotés de la technologie Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C, fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure ou sous macOS 11 ou une version ultérieure.
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10/macOS 11 ou version ultérieure
Prête à l'emploi	Oui
Logiciel	Pour les ordinateurs Windows, l'activation du logiciel Intel Thunderbolt™ est requise
Exigences liées aux ressources du système	Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Autre information logicielle	Compatible avec le logiciel DockWorks de Kensington
Alimentation USB-C	5 V/9 V/15 V à 3 A et 20 V à 4,5 A

Station d'accueil

Technologie	Contrôleur Thunderbolt™ 4 Intel® JHL8439
-------------	--

Interface USB

Type de connecteurs USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Compatible avec la technologie Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3

Connexions USB

Ports	<p>Face avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 port USB-A 2.0 (5 V/1,5 A; recharge de batterie 1.2) - 1 port hôte Thunderbolt™ 4 (recharge d'une puissance maximale de 90 W) - 1 prise audio combinée de 3,5 mm - 1 lecteur de cartes UHS-II SD 4.0 <p>Face arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ports en aval Thunderbolt™ 4 - 3 ports USB-A 3.2 de génération 2 (jusqu'à 10 Gbit/s avec alimentation de 5 V/0,9 A) - 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
-------	--

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000 Mbit/s

Station d'accueil SD5700T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 90 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K35175NA/EU/AP | CUP : 0 85896 35175 7

Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	1 port en amont Thunderbolt™ 4 (réception d'alimentation de 90 W, 5 V/9 V/15 V à 3 A et 20 V à 4,5 A)
---	---

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	3x Thunderbolt™ 4
Résolution maximale prise en charge	Thunderbolt 4 - Un moniteur : 8K à 60 Hz (avec technologie DSC), 8K à 30 Hz (sans technologie DSC) - Deux moniteurs : 4K à 60 Hz Thunderbolt 3 - Un moniteur : 5K à 60 Hz - Deux moniteurs : 4K à 60 Hz

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite

Voyant DEL

Voyant DEL bleu	Voyant DEL d'association
Voyant DEL vert	Voyant DEL d'alimentation

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Aluminium / polycarbonate et plastique ABS
Dessous	Aluminium
Couleur du produit	OTS gris froid 8c

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,435 kg
Dimensions de l'unité sans périphériques	Largeur : 7,7 po (195 mm) Profondeur : 3,0 po (75 mm) Hauteur : 1,2 po (30 mm)
Couleur et matériel du contenant	OTS gris froid 8c, aluminium (finition finement brossée produite par anodisation) OTS noir, polycarbonate et plastique ABS (MT11005)
Espace occupé sur le bureau	22,7 po ² (146,25 cm ²)

Station d'accueil SD5700T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 90 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K35175NA/EU/AP | CUP : 0 85896 35175 7

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte de vente / boîte brune
Dimensions de l'emballage	<p>Chacun :</p> <p>Largeur : 8,4 po (215 mm)</p> <p>Profondeur : 5,5 po (140 mm)</p> <p>Hauteur : 4,1 po (105 mm)</p> <p>Caisse :</p> <p>Largeur : 17,7 po (450 mm)</p> <p>Profondeur : 9,0 po (230 mm)</p> <p>Hauteur : 6,1 po (155 mm)</p>
Poids de l'emballage	<p>Chacun : 3,7 lb (1,70 kg)</p> <p>Caisse : 15,0 lb (6,80 kg)</p>
Contenu de l'emballage	<p>1 station d'accueil SD5700T</p> <p>1 câble passif Thunderbolt™ 4 (0,8 m)</p> <p>1 bloc d'alimentation (170 W)</p> <p>1 guide d'instructions</p> <p>1 bon de garantie</p> <p>1 fiche de conformité</p> <p>1 encart de bienvenue (pour le modèle NA)</p>
Carton grand format	4

Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V; 2,5 A / Sortie : 20 VCC; 9 A (180 W)
Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 25 °C
Température de fonctionnement	0° à 45 °C
Température d'entreposage	0° à 60°

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	<p>Chine</p> <p>Taïwan pour le modèle NA</p>
Certifications et conformité	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale

Remarques particulières

Plusieurs UGS	<p>Emballage pour la vente au détail : K35175NA/AP/JP</p> <p>Emballage de la boîte brune : K35175EU</p>
---------------	---



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et la conception ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2020. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k20-20127p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™