



SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Docking station 4K triplo

Codice articolo: K35201EU | Codice EAN: 5028252644037

La potenza di
Thunderbolt™ 5
sulla scrivania.

Spesso i professionisti faticano a sfruttare appieno il potenziale dei laptop ad alte prestazioni. Per chi desidera collegare più display ad alta risoluzione, trasferire dati ad alta velocità o espandere la connettività senza affidarsi ad adattatori, la docking station SD5000T5 Thunderbolt™ 5 4K triplo è la soluzione ideale.

Fornendo una potente soluzione a cavo singolo che consente una maggiore produttività, SD5000T5 supporta più monitor 4K per una produttività visiva estesa, velocità elevate per lavorare con file di grandi dimensioni, più porte per collegare accessori senza utilizzare adattatori e ricarica amplificata per soddisfare le esigenze delle stazioni di lavoro ad alta potenza.

- Velocità di trasferimento dati fino a 80 Gbps
- La larghezza di banda potenziata offre fino a 120 Gbps per un utilizzo intensivo di video
- Supporta fino a 3 monitor 4K a 144 Hz o 2 monitor 8K a 60 Hz
- Power Delivery fino a 140 W
- Design 11 in 1 produttivo con ricarica off-host, che consente la ricarica continua dei dispositivi collegati anche quando il laptop host è scollegato
- Lettori di schede SD e Micro SD integrati
- Plug & Play per dispositivi Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® e USB-C® con Windows 11 (23H2 o versioni successive) o macOS (14.5 o versioni successive)
- Opzione di montaggio a ingombro zero
- Slot per lucchetto con cavo di sicurezza
- Software gratuito Kensington DockWorks™
- Garanzia limitata di 3 anni
- Realizzata al 100% da alluminio riciclato post-consumo (PCR)*
- Fornita in una confezione certificata FSC®


* L'involucro esterno della docking station è in alluminio.




SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Docking station 4K triplo

Codice articolo: K35201EU | Codice EAN: 5028252644037

Parte anteriore



Parte posteriore



SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Docking station 4K triplo

Codice articolo: K35201EU | Codice EAN: 5028252644037



Aumenta la produttività con Thunderbolt™ 5

SD5000T5 offre trasferimenti di dati velocissimi, raggiungendo velocità fino a 80 Gbps, con larghezza di banda potenziata che fornisce fino a 120 Gbps per un utilizzo intensivo di video.



Supporto per 4K triplo o 8K doppio

Supportando fino a 3 monitor 4K a 144 Hz o 2 monitor 8K a 60 Hz, SD5000T5 supporta una qualità visiva senza compromessi e un multitasking fluido per uno spazio di lavoro ad alte prestazioni.



Power Delivery fino a 140 W

Perfetta per le stazioni di lavoro esigenti, la soluzione Thunderbolt™ 5 a cavo singolo garantisce alimentazione e connettività senza interruzioni con Power Delivery fino a 140 W.



Design 11 in 1 per la massima produttività

3 porte Thunderbolt™ 5 a valle, 1 host Thunderbolt™ 5, 3 porte USB-A 3.2 Gen2 a 10 Gbps, jack audio combinato, doppio lettore di schede SD/Micro ed Ethernet a 2,5 Gbps per una produttività senza interruzioni.

La funzione di ricarica off-host consente la ricarica continua dei dispositivi collegati anche quando il laptop host è scollegato.


SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Docking station 4K triplo

Codice articolo: K35201EU | Codice EAN: 5028252644037



Lettori di schede SD e Micro SD integrati

Perfetta per progettisti grafici ed esperti di montaggio video e animazione che necessitano di velocità di trasferimento dati rapide ed efficienti, SD5000T5 trasferisce file ad altissima velocità tramite i lettori di schede SD e micro SD UHS-II integrati.



Compatibilità universale

Rapida ed efficace soluzione Plug & Play per dispositivi Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, USB4 e USB-C con Windows 11 (23H2 o versioni successive) o macOS (14.5 o versioni successive)



Opzione di montaggio senza ingombro e slot per lucchetto di sicurezza con cavo

Spazio sulla scrivania ottimizzato montando la docking station in una posizione che non sia d'intralcio. La staffa di montaggio è venduta separatamente (K34050WW). Proteggi il tuo investimento con un cavo con lucchetto Kensington (K65020EU o K60603WW), venduto separatamente.



Software gratuito Kensington DockWorks™

Il software DockWorks™ gratuito offre il meglio a livello di connessione, prestazioni e sicurezza per la docking station Kensington.



Materiali riciclati

SD5000T5 è realizzata al 100% da alluminio riciclato post-consumo (PCR)* e viene consegnata in imballaggi certificati dal Forest Stewardship Council (FSC®).

*L'involucro esterno della docking station è realizzato in alluminio.

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5

Docking station 4K triplo

Codice articolo: K35201EU | Codice EAN: 5028252644037

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Laptop Thunderbolt™ 5 (I laptop con modalità alternativa Thunderbolt™ 4, USB4 e USB-C® sono compatibili, con funzionalità Thunderbolt™ 5 limitate).
Sistemi operativi supportati	Windows® 11 (23H2) o versioni successive macOS 14.5 o versioni successive
Plug & Play	Sì
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ serie HX 13a/14a generazione o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	DockWorks 1.4 (Windows® 11 o versioni successive)
Power Delivery USB-C	PD 3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (fino a 140 W) Verificare che il laptop supporti lo standard USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) per la ricarica a 140 W.

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Thunderbolt™ 5
Connettore host	Thunderbolt™ 5 (con funzionalità Thunderbolt 5 completa) Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C® (con funzionalità limitata)

Collegamenti USB

Porte	<p>Pannello frontale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Thunderbolt™ 5 UFP (fino a 140 W PD3.1) • 1 Thunderbolt™ 5 DFP (fino a 60 W) • 1 USB-A 3.2 Gen2 a 10 Gbps (fino a 7,5 W, 5 V/1,5 A) • 1 slot per schede SD/Micro SD (UHS-II, SD4.0) • 1 jack audio combinato da 3,5 mm <p>Pannello posteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Thunderbolt™ 5 DFP (ciascuna fino a 15 W) • 2 USB-A 3.2 Gen2 (fino a 4,5 W, 5 V/0,9 A)
-------	--

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000/2500 Mbps











Connettività host

Connettore docking host	Thunderbolt™ 5 UFP, fino a 140 W (PD 3.1)
-------------------------	---

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Docking station 4K triplo

Codice articolo: K35201EU | Codice EAN: 5028252644037

Collegamenti video

	Connettori video	3 Thunderbolt™ 5 DFP		
	  Alta risoluzione			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Fino a 8K a 60 Hz	Fino a 8K a 60 Hz**	Fino a 4K a 144 Hz**
Thunderbolt™ 4***/USB4** (Windows 11)		Fino a 8K a 60 Hz**	Fino a 4K a 60 Hz**	-
Modalità alternativa USB-C®*** (Windows 11)		Fino a 4K a 60 Hz	-	-
MacBook M1/M2/M3 Chipset Pro e Max***		Fino a 6K a 60 Hz	Fino a 6K a 60 Hz**	-
MacBook M1/M2/M3 Chipset base***		Fino a 4K a 60Hz (Display singolo per M1 e M2)	Fino a 1 x 5K a 60 Hz** Fino a 1 x 6K a 60 Hz** (M3 solo quando il coperchio è chiuso)	-
	  Frequenza di aggiornamento elevata			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Fino a 1.080 p a 540 Hz**	Fino a 4K a 144 Hz**	Fino a 4K a 144 Hz**
Thunderbolt™ 4***/USB4*** (Windows 11)		Fino a 4K a 120 Hz** o 1.440 p a 240 Hz**	Fino a 1.080 p a 120 Hz**	-
	Risoluzione massima supportata	Thunderbolt™ 5 con larghezza di banda potenziata e DSC abilitati: Monitor tripli: 4K a 144 Hz Monitor doppi: 8K a 60 Hz Monitor singolo: 8K a 60 Hz o 1.080 p a 540 Hz		
	Supporto HDCP	Sì		

** È necessario il supporto per Display Stream Compression (DSC) Se necessario, la tecnologia Thunderbolt™ 5 con larghezza di banda potenziata può aumentare la velocità di trasmissione fino a 120 Gbps per la massima risoluzione e la massima frequenza di aggiornamento. Il raggiungimento della risoluzione massima dipende dalle funzionalità del dispositivo host e del monitor.

*** Le funzionalità del dock si riducono quando è collegato a un laptop non Thunderbolt™ 5, inclusa la modalità Thunderbolt™ 4/USB4 (40 Gbps), MacBook M1/M2/M3 (40 Gbps) o USB-C® Alt (10 Gbps), ciascuno dei quali rappresenta la larghezza di banda massima.

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Docking station 4K triplo

Codice articolo: K35201EU | Codice EAN: 5028252644037

Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

Indicatore a LED

LED verde	Indicatore di alimentazione
-----------	-----------------------------

Specifiche dei materiali

Esterno	Involucro esterno del corpo principale: Alluminio PCR 100%
Colore del prodotto	Grigio

Altre caratteristiche

Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington Slot di sicurezza Nano Kensington
------------------------------	---

Dimensioni del prodotto

Peso dell'unità	0,975 kg
Dimensioni unità senza periferiche	226 x 97 x 40 mm
Colore e materiale involucro	Grigio e alluminio 100% PCR Nero e PC PCR 73% + ABS
Ingombro sulla scrivania	219,22 cm ²

Dimensioni della confezione

Tipo di confezione	Confezione con scatola marrone
Dimensioni della confezione	264 x 125 x 154 mm
Peso della confezione	1,90 kg
Contenuto della confezione	1 SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Docking station 4K triplo 1 cavo passivo da 1 m certificato Thunderbolt™ 5 1 alimentatore da 180 W 1 cavo di alimentazione per GB e 1 per UE 1 guida all'installazione rapida 1 scheda di conformità 1 certificato di garanzia 1 inserto di benvenuto
Cartone principale	6 pezzi

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Docking station 4K triplo

Codice articolo: K35201EU | Codice EAN: 5028252644037

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 2,5 A Uscita: 20 Vcc 9 A (180 W)
Umidità relativa	55% con temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C
Temperatura di conservazione	da -18 a 60 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine:	Cina
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2024 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT47600IT