



UH1500P EQ Station d'accueil mobile USB-C® sans pilote 5 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K34039WW | Code UPC : 0 85896 34039 3

Triple sortie vidéo
sous Windows
dans une station
d'accueil mobile.

Les professionnels avec de fortes exigences visuelles peuvent ainsi travailler avec trois écrans, quel que soit leur lieu de travail. La plupart des stations d'accueil mobiles sont limitées à des configurations à un ou deux écrans, ce qui fait des stations d'accueil de bureau la seule option de connectivité possible.

La station d'accueil mobile UH1500P EQ prend en charge jusqu'à trois écrans externes et vous permet d'éviter d'emporter des équipements supplémentaires.

Cette solution 9 en 1 astucieuse et durable utilise l'alimentation USB-C® ou la batterie de votre ordinateur portable pour vous éviter d'emporter un chargeur externe. Elle fournit de nombreux ports pour simplifier le transfert de fichiers, sans qu'aucun adaptateur ni dongle ne soit requis.

Caractéristiques :


- Triple sortie vidéo 1080p pour Windows
- Prend en charge les appareils Thunderbolt™ 4 et 5, USB4® et avec mode alternatif USB-C®
- Compatible avec Windows 10, macOS 11 et iPadOS 13 ou versions ultérieures, et Samsung DeX®
- Le plastique de ce produit contient jusqu'à 58 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)* et son emballage est certifié FSC® (Forest Stewardship Council). Solution USB-C® Plug-and-Play sans pilote
- Transfert d'alimentation jusqu'à 85 W
- Solution 9 en 1 avec 5 ports USB
- Design compact et élégant
- Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit**
- Garantie limitée de 2 ans. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux

* N'inclut pas le câble. ** Disponible pour Windows uniquement.


UH1500P EQ Station d'accueil mobile USB-C® sans pilote 5 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K34039WW | Code UPC : 0 85896 34039 3

À l'avant




À l'arrière




UH1500P EQ Station d'accueil mobile USB-C® sans pilote 5 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K34039WW | Code UPC : 0 85896 34039 3



Triple sortie vidéo pour Windows


Augmentez votre productivité visuelle grâce à cette station d'accueil mobile qui prend en charge jusqu'à 3 écrans 1080p à 60 Hz, 2 écrans 4K à 60 Hz pour les appareils sous Windows et 1 écran 4K à 60 Hz pour les appareils sous Windows et les MacBook.



Compatibilité universelle

Prend en charge les appareils USB-C® (Thunderbolt™ 4 et 5, USB4® et avec mode alternatif USB-C®) sous Windows 10, macOS 11* ou iPadOS 13* ou versions ultérieures, et Samsung DeX®.

** iPadOS et macOS prennent en charge un seul écran 4K à 60 Hz en mode étendu.*



Solution USB-C® sans pilote

Pas besoin de télécharger ni d'installer ou de mettre à jour un logiciel avec cette solution USB-C® Plug-and-Play.



Caractéristiques durables

Le plastique de ce produit contient jusqu'à 58 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)** et son emballage est certifié FSC® (Forest Stewardship Council).

*** N'inclut pas le câble.*



Transfert d'alimentation jusqu'à 85 W

Branchez le chargeur USB-C® de votre ordinateur portable (85 W ou plus) à la station d'accueil pour transférer l'alimentation vers l'ensemble ou utilisez la batterie de l'ordinateur pour tout charger en déplacement.




Solution 9 en 1 avec 5 ports USB

Optimisez la connectivité avec 3 ports USB-A 3.2 Gen1, 2 ports USB-C® (un pour le transfert d'alimentation et un pour le chargement d'appareils), 2 ports HDMI®, 1 port DP et 1 port Gigabit Ethernet.



Design compact et élégant

Rangement facile dans votre sac pour une efficacité optimale en déplacement. Inclut un câble USB-C® de 170 mm pour la connexion à votre appareil hôte.



Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit et garantie limitée de 2 ans

Profitez d'une connexion, de performances et d'une sécurité optimales avec votre station d'accueil Kensington grâce au logiciel DockWorks™ gratuit***. Optez pour la tranquillité d'esprit avec la garantie Kensington. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux

**** Disponible pour Windows uniquement.*

UH1500P EQ Station d'accueil mobile USB-C® sans pilote 5 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K34039WW | Code UPC : 0 85896 34039 3

Configuration système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables avec port USB-C (doivent prendre en charge le mode alternatif USB-C)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10, macOS 11 et iPad OS 13 ou versions ultérieures, Samsung DeX®
Technologie Plug & Play	Oui
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Alimentation USB-C	Transfert d'alimentation jusqu'à 85 W PD 3.0 : 5 V/9 V/12 V/15 V à 3 A et 20 V à 4,25 A

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge de l'USB 3.2 Gen2 Type C avec mode alternatif USB-C

Connexions USB, vidéo et Ethernet

Ports	2 ports HDMI 2.0 1 port DP++ 1.4 3 ports USB-A 3.2 Gen1 1 port USB-C 3.2 Gen1 1 port USB-C (pour le transfert d'alimentation jusqu'à 85 W) 1 port RJ45 Ethernet 10/100/1 000Mbps/s
-------	---

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Câble USB-C avec transfert d'alimentation jusqu'à 85 W
---	--

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports HDMI 2.0 1 port DP++ 1.4
Résolution maximale prise en charge	Jusqu'à 1 écran 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz Jusqu'à 2 écrans 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz Jusqu'à 3 écrans 1080p à 60 Hz, macOS prend en charge une seule sortie vidéo
Prise en charge HDCP	Oui, HDCP 2.3

UH1500P EQ Station d'accueil mobile USB-C® sans pilote 5 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K34039WW | Code UPC : 0 85896 34039 3

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Polycarbonate noir texturé
Couleur du produit	Noir
Contenu recyclé post-consommation	Le plastique de ce produit contient jusqu'à 58 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)** et son emballage est certifié FSC® (Forest Stewardship Council). ** N'inclut pas le câble.

Dimensions du produit

Dimensions du câble	Diamètre : 5 mm Longueur : 170 mm
Poids de l'unité	154 g
Dimensions de l'unité sans périphérique	150 x 71 x 21 mm

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte carton certifiée FSC® avec illustration imprimée
Dimensions de l'emballage	180 x 130 x 35 mm
Poids de l'emballage	180 g
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil mobile UH1500P EQ 1 guide d'installation rapide 1 déclaration de conformité 1 certificat de garantie 1 encart de bienvenue
Surconditionnement	10 pièces

Alimentation et considérations environnementales

Taux d'humidité relative	0 à 85 % à une température de fonctionnement de 22 °C
Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Température de stockage	-25 à 70 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Certifications et conformité	FCC, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Limitée de 2 ans. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT49795FR