



A1000 teleskooppi-C-liitin

Tuotenumero: K87654WW | UPC-koodi: 0 85896 87654 0

Ammattimainen
kiinnitin
videoneuvottelun
lisätarvikkeillesi.

Kensington A1000 -teleskooppi-C-liitin on ammattitason työpöytäteline mikrofoneille, web-kameroille ja valaistusjärjestelmille – täydellinen lisätarvike, jos haluat pitää videoneuvottelutilasi ammattimaisena ja hyvässä järjestyksessä. Telineen korkeutta voidaan säätää, alusta pyörii 360° ja kaapelien hallintapidikkeet auttavat pitämään työtilan siistinä ja tehokkaana.

Ominaisuudet:

- Tarkoitettu videoneuvotteluille
- Säädettävä korkeus
- Kaapelien hallintapidikkeet
- 1/4" 360° pyörivä kiinnitin
- Sopii useimmille pöydille
- Yhteensopiva Kensington-ekosysteemin kanssa
- Pyyhkäisysuojaus
- Alan johtava takuu

A1000 teleskooppi-C-liitin

Tuotenumero: K87654WW | UPC-koodi: 0 85896 87654 0



Tarkoitettu videoneuvotteluille

Kiinnitysratkaisu mikrofoneille, web-kameroille ja valaistusjärjestelmille (3/8", 1/4" ja 5/8" sovittimet sisältyvät toimitukseen).



Säädettävä korkeus

Voidaan säätää välillä 508–762 mm erilaisten web-kamera-, mikrofoni- ja valaistuskokoonpanojen mukaan.



Kaapelien hallintapidikkeet

Pitää epämiellyttävät johdot hyvässä järjestyksessä ja poissa työtilasta – auttaa pitämään videoneuvottelutilan puhtaana ja siistinä.



1/4" 360° pyörivä kiinnitin

Useiden web-kameroiden ja valojen säätömahdollisuuksien ansioista voit aina kuvata täydellisestä kulmasta.



Sopii useimmille pöydille

Voidaan kiinnittää 12,7–88,9 mm paksujen pöytien ja tasojen sivuun – pitää varusteet vakaina ja järjestyksessä ja tuo tilaa työpöydällesi.



Yhteensopiva Kensington-ekosysteemin kanssa

Yhdistettävissä muihin varusteisiin, kuten web-kameraan (W2000) tai rengasvaloon (L1000).

A1000 teleskooppi-C-liitin

Tuotenumero: K87654WW | UPC-koodi: 0 85896 87654 0

Materiaalitiedot

C-liitin	Alumiini, lisäksi kiertonuppi (nuppi: ABS; pultti: teräs; paneeli: alumiini)
Varret	Teräs
Kaapelien hallintapidikkeet	ABS
Sovittimet	Teräs
Kiertonivel	Alumiini (pultti: teräs; kiinnityspää: ABS)

Tuotteen mitat

C-liitin	50,6 x 93,5 mm
Työpöytäkoon tuki	Min. 5 mm, maks. 85 mm
Varret	Min. 508 mm, maks. 762 mm
Yksikön mitat	Katso edeltä
Yksikön paino	550 g (lisätarvikkeiden kanssa 695 g)

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli	Jälleenmyyntipakkaus
Pakkauksen mitat	627 x 106 x 65 mm
Pakkauksen paino	0,94 kg
Pakkauksen sisältö	C-liitin, kaapelin hallintapidike, sovitin 3/8" kierteistä 1/4" kierteisiin, sovitin 3/8" kierteistä 5/8" kierteisiin, pallonivel, käyttöoppaat, takuu, ProVC-seloste, vaatimustenmukaisuusasiakirjat
Kartonkipakkaus	645 x 230 x 150 mm

Alkuperämaa, säännöstely ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	EU REACH
Takuu	2 vuoden rajoitettu takuu



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
© 2022Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT36664FI

Kensington
The Professionals' Choice™