



Replicador de puertos de vídeo triple sin Drivers SD4839P USB-C de 10 Gbps y con carga Power Delivery de 85 W

Número de referencia: K33480EU. Código EAN: 5028252633499

Podrá trabajar
en tres
pantallas de
forma rápida y
sencilla

Si tiene un dispositivo con USB-C y necesita trabajar con varias pantallas, el SD4839P es el replicador de puertos ideal.

Solo tiene que conectar su ordenador Windows 10 o posterior con USB-C y elegir las conexiones y resoluciones que necesita.

Su diseño nueve en uno amplía las opciones de conectividad. Su capacidad de instalación sin impacto en el espacio y las ranuras de seguridad para candados con cable maximizan el espacio del escritorio, reducen el desorden y protegen su inversión.


Prestaciones:

- Conectividad USB-C sin Drivers
- Compatibilidad universal con Windows
- Varios puertos de vídeo
- Soporte de vídeo dinámico
- Power Delivery de 85 W
- Diseño 9 en 1 con cuatro puertos USB
- Opción de montaje sin impacto en el espacio y ranuras de seguridad para candados con cable
- Software gratuito DockWorks™ de Kensington
- Garantía limitada de tres años


Replicador de puertos de vídeo triple sin Drivers SD4839P USB-C de 10 Gbps y con carga Power Delivery de 85 W

Número de referencia: K33480EU. Código EAN: 5028252633499

Parte delantera



Parte trasera




Replicador de puertos de vídeo triple sin Drivers SD4839P USB-C de 10 Gbps y con carga Power Delivery de 85 W

Número de referencia: K33480EU. Código EAN: 5028252633499



Conectividad USB-C sin controladores

Sin necesidad de descargar, instalar o actualizar controladores. La velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps y la carga Power Delivery de 85 W (PD 3.0) lo convierten en una solución ideal para todos los portátiles USB-C con Windows que admiten DisplayPort Alt Mode y Power Delivery.



Compatibilidad universal con Windows

Se conecta fácilmente a cualquier portátil que ejecute Windows 10 y superior.



Varios puertos de vídeo

Con los dos puertos DisplayPort++ 1.4 y un puerto HDMI 2.0, podrá seleccionar las conexiones y resoluciones adecuadas según sus necesidades. Las resoluciones admitidas varían según el dispositivo conectado (véase el manual o la tabla de especificaciones para más información).



Soporte de vídeo dinámico

Admite hasta 3 salidas 1080p a 60 Hz, una solución ideal para configuraciones multimonitor.



Power Delivery de 85 W

Le permite cargar rápida y fácilmente cualquier portátil con Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 o USB-C (los portátiles con USB-C deben ser compatibles con la carga Power Delivery).



Diseño 9 en 1 con cuatro puertos USB

La parte delantera cuenta con un puerto USB-C 3.2 Gen2 (hasta 5 V/1,5 A/10 Gbps), tres puertos USB-A 3.2 Gen2 (hasta 5 V/0,9 A/10 Gbps) y un puerto de audio combinado. La parte trasera cuenta con un puerto Gigabit Ethernet, dos puertos DP++ 1.4 y 1 puerto HDMI 2.0.



Opción de montaje «sin huellas» y ranuras de seguridad para candados con cable

Aproveche al máximo el espacio y acabe con las marañas de cables colocando el replicador de puertos algo alejado (soporte de montaje K34050WW vendido por separado). Las ranuras de bloqueo le permiten proteger su inversión mediante un candado con cable (K65020EU o K64444WW, vendidos por separado).



Software gratuito DockWorks™ de Kensington y tres años de garantía limitada

DockWorks™ WiFi Auto-Switch garantiza la conexión a Internet más rápida y fiable. Las funciones de Pass-Through y reinicio del ID de la dirección MAC, junto con la monitorización de conexión de dispositivos, ofrecen a los administradores de IT la máxima supervisión y visibilidad de la red. La garantía limitada de tres años le permite estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Replicador de puertos de vídeo triple sin Drivers SD4839P USB-C de 10 Gbps y con carga Power Delivery de 85 W

Número de referencia: K33480EU. Código EAN: 5028252633499

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Todos los portátiles con puertos USB-C (deben admitir USB-C Alt Mode y carga Power Delivery)
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o posterior
Plug & Play	Sí
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
Información adicional del software	DockWorks (Windows 10 o posterior)
USB-C Power Delivery	PD3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V a 4,25 A (hasta 85 W)

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Conector USB-C
Conector principal	Admite USB 3.2 Gen2 tipo C con USB-C Alt Mode y carga Power Delivery

Conexiones USB

Puertos	<p>Panel delantero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Botón de encendido - 1 x USB-C 3.2 Gen2 de 10 Gbps (hasta 5 V/1,5 A) - 3 x USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps (hasta 5 V/0,9 A) - 1 x Puerto de audio combinado <p>Panel lateral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Puerto host USB-C (hasta 85 W de carga) <p>Panel trasero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x HDMI 2.0 - 2 x DP1.4++ - 1 x Ethernet 1 Gbps - 1 x Puerto CC
---------	---

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mb/s

Conectividad de host

Conector de puertos host	USB-C con Power Delivery de hasta 85 W
--------------------------	--


Replicador de puertos de vídeo triple sin Drivers SD4839P USB-C de 10 Gbps y con carga Power Delivery de 85 W

Número de referencia: K33480EU. Código EAN: 5028252633499

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	2 x DisplayPort v1.4 ++ 1 x HDMI 2.0
Resolución máxima admitida (host con DP1.4 y DSC activado)	Triple pantalla Hasta 2 salidas 4K a 30 Hz (DP+DP) + 1 salida 1080p a 60 Hz (HDMI)
	Pantalla doble Hasta 2 x 4K a 60 Hz (DP+DP)
	Pantalla única 1 x 4K a 60 Hz (DP o HDMI)
Compatibilidad con HDCP	HDCP 2.2 y 1.

	1 Monitor		2 Monitores			3 Monitores		
	DP1.2	DP1.4 (DSC ON)	DP1.2	DP1.4 (DSC ON)		DP1.2	DP1.4 (DSC ON)	
HDMI / DP++	4K @ 30Hz	4K @ 60Hz	1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (en orden de llegada)	1080p @ 60Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 60Hz	4K @ 60Hz
DP++	1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (en orden de llegada)	1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (en orden de llegada)	1080p @ 60Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz(DP)	4K @ 30Hz(HDMI)
HDMI	1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz (en orden de llegada)	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz(DP)	4K @ 30Hz(HDMI)



Conexiones de audio

Conectores de audio	1 x puerto de audio combinado de 3,5 mm
Canales de audio compatibles	Estéreo LR

Indicador LED

LED azul	Indicador de potencia
----------	-----------------------

Especificaciones materiales

Carcasa	PC + ABS con textura
Placa	PC + ABS con textura
Color del producto	Pantone Black C

Replicador de puertos de vídeo triple sin Drivers SD4839P USB-C de 10 Gbps y con carga Power Delivery de 85 W

Número de referencia: K33480EU. Código EAN: 5028252633499

Otras características

Ranura de seguridad Kensington	Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Nano de Kensington
Compatible con soportes VESA	Sí

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	270 g (0,59 lb)
Dimensiones de la unidad sin periféricos (L x An. x Al.)	180 x 80 x 22 mm (7,08 x 3,14 x 0,86")
Color y material de la carcasa	PC + ABS con textura, Pantone Black C
Espacio utilizado del escritorio	144cm ² (22,32 in ²)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete grande
Dimensiones del paquete (L x An. x Al.)	196 x 101 x 101 mm (7,71 x 3,97 x 3,97")
Peso del paquete	1,05 kg (2,31 lb)
Contenido del paquete	1 x Replicador SD4839P 1 x Cable USB-C de 1 m 1 x Unidad de alimentación (El cable de alimentación varía según los diferentes SKU) 1 x Manual de instrucciones 1 x Tarjeta de garantía 1 x Hoja de cumplimiento
Caja principal	4 uds.

Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; 2,5 A/Salida: 20 V CC; 6,75 A (135 W)
Humedad relativa	55 % de HR Temperatura de funcionamiento de 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	de 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Certificaciones y conformidad	CE, CB, ErP, FCC, ICES, UKCA, VCCI, ACCO RSL
Garantía	Tres años de garantía limitada en todo el mundo

Notas especiales

Múltiples referencias	Paquete grande
-----------------------	----------------



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT37882ES