

Kensington®

Dockningslösningar



Thunderbolt™



USB-C® och USB-A



Surface™



USB-C®














USB-C® Mobile

Anslut som ett proffs

Dockningsstationsutbud 2021






	SD5700T Thunderbolt™ 4 dubbel 4K-dockningsstation	SD5600T Thunderbolt™ 3 och USB-C dubbel 4K-hybriddockningsstation
Anslutningsteknik		
Antal bildskärmar		
Max. Upplösning	1 x 8K vid 30 Hz eller 2 x 4K vid 60 Hz	1 x 4K vid 60 Hz eller 2 x 4K vid 60 Hz
Dataöverföringshastighet	40 Gbps	40 Gbps
Strömförsörjning	90 W	100 W
Videoutgång	TB4	2 x DisplayPort, 2 x HDMI
Stil		
DockWorks™-programvara		
Portar	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x TB4 (3 x TB4 och 1 x TB4 värdport) • 1 x USB-A (snabbladdning) • 3 x USB-A • 1 x UHS-II SD 4.0-kortläsare • 1 x TB4 (värdport) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (snabbladdning) • 5 x USB-A • 1 x USB-C (laddning) • 1 x SD 4.0-kortläsare • 1 x TB3 (värdport) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut)
Kensington Security Slot	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™), Nano
Kompatibilitet		
Installation	Plug & Play	Plug & Play
Specialfunktioner	High Performance TB4	Universal Hybrid
Art nr	K35175EU	K34009EU










	SD4780P USB-C och USB 3.0 dubbel 4K-dockningsstation	SD4785P USB-C och USB 3.0 dubbel 4K-dockningsstation för Surface-enheter	SD4700P USB-C & USB 3.0 Dual 2K Docking Station
Anslutningsteknik			
Antal bildskärmar			
Max. Upplösning	1 x 4K vid 60 Hz eller 2 x 4K vid 60 Hz	1 x 4K vid 60 Hz eller 2 x 4K vid 60 Hz	2 x 2K @ 30Hz
Dataöverföringshastighet	10 Gbps	10 Gbps	10Gbps
Strömförsörjning	100 W	100 W	60W
Videoutgång	2 x DisplayPort, 2 x HDMI	2 x DisplayPort, 2 x HDMI	1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Stil			
DockWorks™-programvara			
Portar	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (snabbladdning) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (laddning) • 1 x USB-C (värdport) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (snabbladdning) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (laddning) • 1 x USB-C (värdport) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (Fast-Charge) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (Charge) • 1 x USB-C (Host-Port) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out)
Kensington Security Slot	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™)
Kompatibilitet		USB-C och USB-A Surface-enheter	
Installation	USB-C Plug & Play, USB-A DisplayLink	USB-C Plug & Play, USB-A DisplayLink	USB-C Plug & Play, USB-A DisplayLink
Specialfunktioner	Universal Hybrid	Universal Hybrid och Designed for Surface	Universal Hybrid
Art nr	K33620EU	K33640EU	K38240EU













	SD4850P USB-C 10 Gbps-dockningsstation med dubbel video utan drivrutin	SD4855P USB-C 10 Gbps-dockningsstation med dubbel video utan drivrutin för Surface-enheter	SD4800P USB-C 10 Gbps skalbar videodockningsstation
Anslutningsteknik			
Antal bildskärmar			
Max. Upplösning	Upp till 3 x 4K vid 60 Hz (HBR3/DP1.4)	Upp till 3 x 4K vid 60 Hz (HBR3/DP1.4)	Upp till 3 x 4K vid 30 Hz (HBR3/DP1.3)
Dataöverföringshastighet	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Strömförsörjning	100 W	100 W	60 W
Videoutgång	2 x DP, 1 x DP (USB-C), 1 x HDMI	2 x DP, 1 x DP (USB-C), 1 x HDMI	2 x DP, 1 x HDMI
Stil			
DockWorks™-programvara			
Portar	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (snabbladdning) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (laddning) • 1 x USB-C (värdport) • 1 x UHS-II SD 4.0-kortläsare • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (snabbladdning) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (laddning) • 1 x USB-C (värdport) • 1 x UHS-II SD 4.0-kortläsare • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (snabbladdning) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (laddning) • 1 x USB-C (värdport) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut)
Kensington Security Slot	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™)
Kompatibilitet		USB-C Surface-enheter	
Installation	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
Specialfunktioner	Upp till trippel 4K-video	Upp till trippel 4K-video	Upp till trippel 4K-video
Art nr	K34115EU	K33575EU	K38249EU



	SD1600P USB-C-mobil dockningsstation med Pass Through-laddning	SD1610P USB-C mobil dockningsstation för Surface-enheter
Anslutningsteknik		
Antal bildskärmar		
Max. Upplösning	1 x 4K vid 30 Hz	1 x 4K vid 30 Hz
Dataöverföringshastighet	10 Gbps	10 Gbps
Strömförsörjning	60 W	60 W
Videoutgång	1 x VGA, 1 x HDMI	1 x VGA, 1 x HDMI
Stil		
DockWorks™-programvara		
Portar	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-A (snabbladdning) • 1 x USB-C (Pass Through-laddning) • 1 x USB-C (värdport) • 1 x Gigabit Ethernet 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-A (snabbladdning) • 1 x USB-C (Pass Through-laddning) • 1 x USB-C (värdport) • 1 x Gigabit Ethernet
Kensington Security Slot	Inte tillgänglig	Inte tillgänglig
Kompatibilitet		USB-C Surface-enheter
Installation	Plug & Play	Plug & Play
Specialfunktioner	Bärbar och Universal	Bärbar och Designed for Surface
Art nr	K33968EU	K38365EU



	SD7000 Surface Pro-dockningsstation	SD6000 Surface Go-dockningsstation
Connection Technology		
No. of Displays		
Max. Resolution	1 x 4K vid 60 Hz eller 2 x 4K vid 30 Hz	1 x 4K vid 60 Hz eller 2 x 4K vid 30 Hz
Data Transfer Speed	5 Gbps	5 Gbps
Power Delivery	Surface Connect	Surface Connect
Video Output	1 x DP, 1 x HDMI	1 x DP, 1 x HDMI
Style		
Free Dock Software		
Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Surface Connect (värdport) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (endast laddning) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Surface Connect (värdport) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (endast laddning) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x kombinerad 3,5 mm ljudport (in/ut)
Kensington Security Slot	Standard (T-Bar™)	Standard (T-Bar™)
Compatibility		
Installation	Plug & Play	Plug & Play
Special Features	Gångjärn med två lägen, Designed for Surface	Gångjärn med två lägen, Designed for Surface
Part No.	K62917EU	K38700EU



SÄKERHETSLÖSNINGAR



LÅSA OCH DOCKA



ANSLUTNINGSLÖSNINGAR



KONTROLLÖSNINGAR



VÄSKOR OCH FODRAL



HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Kensington

The Professionals' Choice™

För mer information

Tala med din Kensington-återförsäljare eller -representant, eller skicka e-post till

contact@kensington.com



Namn och design för Kensington, MicroSaver, Pro Fit, SmartFit och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO Brands. BlackBelt, ErgoSoft, SnugFit, Triple Trek och The Professionals' Choice är varumärken som tillhör ACCO Brands. Apple, MacBook, iPad och iMac är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare. ©2021 Kensington Computer Products Group, en avdelning av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT327695E