



H3000 包耳式蓝牙耳机

部件号：K83452WW | UPC 代码：0 85896 83452 6

将无线的便利性和卓越的工作效率相结合。

为满足当今办公室和远程工作环境的严苛需求，肯辛通 Kensington 的 H3000 蓝牙耳机采用符合人体工学的包耳式设计，为您提供身临其境的专注体验、无线连接带来的移动自由、由 AI 提供支持的环境降噪技术，可消减周围噪音，避免分散注意力。

冷却凝胶内里的记忆海绵耳垫和传热织物为您带来全天舒适体验，LED 指示灯确认状态并减少干扰，采用呼叫检测技术的音乐控制可简化转换流程，侧音功能可为您提供更好的通话体验。

动态 40 毫米钹制驱动单元可为通话和音乐提供出色的音质体验，专业电池采用快速充电技术，使耳机在充电时仍能正常工作。H3000 专为 Intel® Evo™ 笔记本电脑而打造，属于肯辛通 Kensington 打造的专业视频会议生态系统，可提供集成式用户体验，让您有更多时间高效工作。

功能包括：

- 可与 Microsoft Teams、Zoom、Windows、macOS、Chrome OS、Siri 等搭配使用
- 符合人体工学的专业包耳式设计和旋转耳罩（最大 90°）
为您带来全天舒适体验
- 可旋转麦克风（最大 270°），右侧或者左侧皆可佩戴使用
- 被动降噪 (PNC) 技术可屏蔽周围环境噪音
- 由 AI 提供支持的环境降噪 (ENC) 麦克风可消减周围噪音，避免分散注意力
- 音量、播放/暂停、静音和忙碌按钮操作方便
- 集成的忙碌指示灯，最大程度减少同事干扰

Engineered for


intel
evo

H3000 包耳式蓝牙耳机

部件号: K83452WW | UPC 代码: 0 85896 83452 6

通用设备兼容性

可与时下流行的通话会议应用程序 (Microsoft Teams、Zoom 等)、操作系统 (Windows、macOS 和 Chrome OS)、移动设备 (iOS 和 Android) 和语音助手 (Siri 和 Google 助手) 搭配使用。



行业领先的电池寿命

提供 60 小时以上的音乐时间和 40 小时以上的通话时间。* 采用快速充电技术，只需充电 15 分钟，即可续航 8 小时，因此您可以在连接电源的情况下使用耳机，并可在 90 分钟后充满电，助您全天无忧高效工作。

*忙碌指示灯熄灭；电池寿命因用途而异。

专业降噪，提升工作效率并具备安全功能

被动降噪 (PNC) 技术通过屏蔽周围噪音让您保持专注，吊杆式麦克风，能通过翻转达到静音功能，支持快速静音需求，以及内置听力保护功能可以消减 100dBA 以上的声音。

人体工学设计带来全天舒适体验

包耳式设计采用冷却凝胶内里的记忆海绵耳垫、覆盖有透气的传热织物、可调人造革头带、可旋转麦克风 (最大 270°) 右侧或者左侧皆可佩戴使用，以及旋转接头可将耳罩旋转高达 90°，实现舒适和牢固贴合。



简单方便的无线设计

使用多点蓝牙 5.2 技术，最多可与 8 台设备配对 (可同时与 2 台设备配对)。

H3000 包耳式蓝牙耳机

部件号: K83452WW | UPC 代码: 0 85896 83452 6



出色的声音技术

由 AI 提供支持的环境降噪 (ENC) 麦克风技术可消减高达 90% 的噪音 (如键盘咔嗒声、打印机和附近的声音)，因此其他人可以清楚地听到您的声音，侧音功能令您感受到自己的声音，声音指导可提醒您是否处于静音状态，以及动态 40 毫米钹制驱动单元可为通话和音乐提供高清语音支持，提供出色的音频体验。

直观控制，并配备忙碌指示灯

音量、播放/暂停、静音和集成的忙碌按钮操作方便，助您最大程度提高效率，而 LED 灯可直观显示您的当前状态，让您安心保持专注。

专业配件

H3000 专为忙碌的专业人士打造，支持距办公桌最远 30 米漫游距离*，随附一个 USB-C 转 USB-A 适配器、一根 USB-C 充电线和一根精美硬质保护套 (可在外出携带时存储并保护耳机)。

* 您所连接的设备必须处于视线范围之内。
无线覆盖范围可能会因用户和计算条件而异。



H3000 包耳式蓝牙耳机

部件号: K83452WW | UPC 代码: 0 85896 83452 6

常规

盒内	1 副 H3000 耳机, 1 根 1.2 米 (4 英尺) 的 USB-C 转 USB-C 充电线, 1 个硬质保护套, 1 个 USB-C (母) 到 USB-A (公) 适配器, 1 份用户手册, 1 份保修手册
产品尺寸 (单件产品)	宽度: 210 毫米 (8.27 英寸) 深度: 85 毫米 (3.35 英寸) 高度: 182-191 毫米 (7.17 至 7.52 英寸)
重量	311 克
产品材料	头带: POK、PP、PU、Zn、SUS301、TPE、海绵 耳罩: PC、ABS 耳垫: PU、记忆海绵 吊杆式麦克风: TPE、PP、PC、钢 硬质保护套: EVA、PU、弹性纤维
包装方式	彩盒 (带彩色封套的棕盒)
包装尺寸 (单件产品)	宽度: 215.5 毫米 (8.48 英寸) 深度: 80 毫米 (3.15 英寸) 高度: 236 毫米 (9.29 英寸)
包装重量	823 克/1.81 磅
标准纸箱设计	5 件
外观	包耳式
麦克风	270° 可旋转麦克风具备翻转达到静音的功能
忙碌指示灯	当麦克风启用时两个耳罩上的集成红色指示灯会自动打开。也可以由用户手动激活。有两种模式可用: 红灯常亮或红灯闪烁。
语音助手	Siri/Google 助手

音频规格

扬声器尺寸	直径 40 毫米
扬声器抗阻	32Ω
平均声压级	110dB @1mW @ 1kHz
扬声器敏感度	110dB @1mW @ 1kHz
扬声器额定功率输入	20mW
扬声器最大功率输入	30mW
扬声器频率范围	20Hz 至 20kHz
扬声器带宽 (音乐模式)	20Hz 至 20kHz
扬声器带宽 (说话模式)	100Hz 至 8kHz

H3000 包耳式蓝牙耳机

部件号: K83452WW | UPC 代码: 0 85896 83452 6

音频规格

麦克风类型	1 个 ECM 麦克风, 支持 AI 算法用于消除环境噪音
麦克风灵敏度	-41±3dB @ 1kHz (0dB=1V/Pa)
麦克风频率响应范围	100 至 10kHz
麦克风电流	最大 0.5µA。
支持的音频编解码器	SBC、AAC
保护用户听力	限制为 100dBA

电池

忙碌指示灯熄灭的情况下音乐可用时长	60 小时以上
忙碌指示灯熄灭的情况下通话可用时长	40 小时以上
忙碌指示灯打开的情况下音乐可用时长	最多 30 小时
忙碌指示灯打开的情况下通话可用时长	最多 29 小时 *音量设置为 50%, 根据个人使用情况而异
充电时间	90 分钟
功耗	5V/550mA

兼容性

操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11.6 及更高版本 Chrome OS v101 及更高版本 iOS 13.7 及更高版本 Android 11 及更高版本
会议平台	Teams、Zoom、WebEx、Google Meet、腾讯、飞书等
认证	为 Intel® Evo™ 笔记本电脑设计

连接

连接 (计算机和移动设备)	内置蓝牙
蓝牙版本	蓝牙 5.2
蓝牙配置文件	HFP: V1.7.2, A2DP: 1.3.2, AVRCP:1.6.2, AVDTP: 1.3
蓝牙功率等级	1 级
操作距离	最远 30 米/100 英尺 (视线范围内 360°) *主机设备需要为蓝牙一级 否则工作距离最远 10 米/33 英尺 *可能因用途和计算状态而异
蓝牙配对	最多 8 台设备
同步蓝牙连接	最多 2 台设备

H3000 包耳式蓝牙耳机

部件号: K83452WW | UPC 代码: 0 85896 83452 6

环境

存放温度	-10°C 至 45°C (14°F 至 113°F)
工作温度	5°C 至 40°C (41°F 至 104°F)
相对湿度	5% 到 95%，无冷凝

物理按钮和控制

音量 +/-	调高音量/调低音量
电源开关	开机/关机
蓝牙配对/语音助手	按住蓝牙配对按钮 5 秒即可进入蓝牙配对模式。按下按钮两次启用语音助手 (Siri/Google 助手)
中央按钮 (播放/暂停音乐 忙碌指示灯 侧音开/关)	<ul style="list-style-type: none"> 按一下即可播放/暂停 长按 (2 秒) : 启用忙碌指示灯 (红灯常亮) /禁用忙碌指示灯 (红灯常亮) 按两下: 启用忙碌指示灯 (红灯闪烁) 按三下: 启用/禁用侧音 来电时: 按住 1 秒可接听来电 长按 2 秒可拒绝来电 通话期间: 按住 1 秒可结束通话
吊杆式麦克风	通过翻转达到静音; 通过下降达到取消静音

LED 指示灯

耳机上 电源开关和蓝牙配对按钮之间的 状态 LED	<ul style="list-style-type: none"> 开机: 蓝灯常亮 3 秒 蓝牙配对模式下: 蓝灯快速闪烁 未连接: 红灯/蓝灯交替闪烁 已连接: 蓝灯闪烁 电池电量不足 10%: 红灯闪烁 充电中: 红灯脉动 电量充满: 绿灯常亮
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

原产地、法规和保修期

原产地	中国
合规性和认证	FCC、IC、CE、UKCA、RCM、Japan MIC, 声压测试、中国 SRRC、中国台湾 NCC、加拿大 NRCan、US DoE、US CEC、CB、EU RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65、ACCO RSL。
保修期	2 年



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。
k21-21059p

Kensington

The Professionals' Choice™